

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre

P. č.	Názov	Opis	Merná jednotka	Celkové množstvo	Overovanie
1		<p>Keramická pec</p> <p>Požaduje sa tvar/konštrukcia, ktorá zaistí priemerné rozloženie teploty a možnosť rýchleho nábehu na požadovanú teplotu.</p> <p>Ochranný obal pece sa požaduje z lešteného nerezového plechu.</p> <p>Technické parametre:</p> <p>Teplota vypaľovania min. 700 °C, max: 1 280°C</p> <p>Programovateľná regulácia teploty</p> <p>Minimálny objem: 140 l</p> <p>Istenie: 16/3A</p> <p>Napätie: 400V</p> <p>Príkion: min 8,5kW</p>	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
2	Keramická doska do pece	Keramická doska do pece, kompatibilná s vypaľovacou keramikou pecou	kus	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
3	Hrnčiarsky kruh I	<p>Hrnčiarsky kruh v tradičnom boxovanom (robustnom) desingu, motor: min. 400 W, AC 230 V, 50 Hz, bezuhlíkový, Maximálna nosnosť: 30kg</p> <p>Priemer točne: min. 300 mm, možnosť zmeny smeru otáčania, konštrukcia: priame zapojenie, tzn. otočná tyč kruhu s umiestnením priamo na ose motora bez používania prevodovky, remeňov.</p> <p>ochrana: elektronická ochranu proti preťaženiu, a tiež proti náhlemu roztočeniu tyče v prípade výpadku elektrickej energie</p>	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
4	hrnčiarsky kruh II	<p>hrnčiarsky kruh pre točenie na stole</p> <p>motor: min. 100 W, AC 230 V, uhlíkový, maximálna hmotnosť 10 kg</p> <p>Priemer točne: min. 170 mm, možnosť zmeny smeru otáčania,</p> <p>Pohon točne zabezpečený pomocou prevodového remeňa, rýchlosť otáčok sa reguluje ručnou pákou nastaviteľnou od 0 - 230 otáčok/min.</p> <p>ochrana: elektronická ochranu proti preťaženiu aj proti náhlemu roztočeniu tyče v prípade výpadku elektrickej energie</p>	kus	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
5	valcovací stôl	<p>Valcovací stôl na rovnomerné spoštenie a rozťahnutia hliny na pláty, rozmer stola min 800 x 1300 x 800 mm,</p> <p>ručné koleso pre ľahký posun,</p> <p>nastavenie hrúbky plátu</p>	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

6	lis ručný veľký	Lis k pretláčaniu mäkkej keramickej hliny vrátane rôznych šablón (profilov) v minimálnom počte 6 kusov profilov	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
7	Špachtle modelovacie - sada	Sada modelovacích špachtlí vyrobených z dreva v minimálnom počte 35	sada	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
8	Sada štetcov I	Sada plochých a guľatých polyamidových štetcov vynikajúcej kvality a trvanlivosti, ideálnych na glazovanie. Minimálny počet štetcov 8 ks, rôzne šírky/veľkosti, požadujú sa veľkosti 0, 2, 4, 8, 10, 18	sada	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
9	Sada štetcov II	Sada minimálne 3 širokých polyamidových štetcov ideálnych na maľbu glazúrami a na použitie s hobby farbami. Požadujú sa veľkosti 25, 40 a 50 mm.	sada	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
10	Forma pre odlievanie keramiky - zvonček	Sádrová forma pre odlievanie keramiky, tvar zvonček, priemer: min. 12 cm	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
11	Forma pre odlievanie keramiky - džbán	Sádrová forma pre odlievanie keramiky, tvar džbán, výška: min. 13 cm	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
12	Forma pre odlievanie keramiky - pohár s uškom	Sádrová forma pre odlievanie keramiky. Výška min. 10 cm, priemer min. 8 cm	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
13	Forma pre odlievanie keramiky -pologuľa I	Sádrová forma pre odlievanie keramiky. Výška min. 10 cm, priemer min. 8 cm	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

14	Forma pre odlievanie keramiky -forma pologuľa II (4 formy v 1)	Sádrová forma pre odlievanie keramiky obsahujúca štyri formy rôznych priemerov: min. \varnothing = 4, 5, 6, 8 cm	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
15	Dištančný stĺpik I	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v peci. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 30 mm	kus	4	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
16	Dištančný stĺpik II	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v pece. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 50 mm	kus	4	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
17	Dištančný stĺpik III	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v pece. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 60 mm	kus	4	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
18	Dištančný stĺpik IV	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v pece. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 80 mm	kus	4	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
19	Dištančný stĺpik V	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v pece. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 200 mm	kus	4	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
20	Teplovzdorné rukavice	Teplovzdorné rukavice pre ochranu rúk pred kontaktným teplom s teplovzdornou ochranou min. 350 °	pár	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
21	Prekladový krížik I	Prekladový krížik keramický, požaduje sa rozmer min. 6 x 24 mm	kus	20	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

22	Prekladová krížik II	Prekladový krížik vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, požaduje sa rozmer min. 6 x 24 mm	kus	10	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
23	Odporový drôt	Odporový drôt pre zhotovenie závesov na keramiky, výstuž do keramiky, uchytenie dekoračných prvkov z keramiky. Požaduje sa: - odolnosť voči výpalu do teploty 1 250°C, - priemer 0,5 mm, - dĺžka min. 10 metrov	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
24	Stojan trojdielny	Stojan trojdielny na uloženie dlaždíc v peci tak, aby rovnomerne cirkuloval vzduch medzi nimi a aby sa maximalizovalo množstvo dlaždíc na jeden výpal. Požaduje sa stojan pre uloženie dlaždíc s minimálnym rozmerom dlaždice, 80 x 140 mm a s maximálnym možným rozmerom 155 x 155 mm.	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
25	Stojan na dlaždice	Stojan na dlaždice pre uloženie dlaždíc v peci tak, aby rovnomerne cirkuloval vzduch medzi nimi a samozrejme aby sa maximalizovalo množstvo dlaždíc na jeden výpal. Požaduje sa stojan, pre uloženie dlaždíc s minimálnym rozmerom dlaždice 150 x 150 mm.	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
26	Sada oblých čepelí	Sada oblých čepelí na tvarovanie a ťahanie výrobku pri točení, na vyhladzovanie/opracovanie výrobku. Požadujú sa čepele vyrobené z dreva. Rozmery čepelí: od 6 -11 cm V sade min. 4 kusy čepelí	sada	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
27	Sada hranatých čepelí	Sada hranatých čepelí na tvarovanie a ťahanie výrobku pri točení, na vyhladzovanie/opracovanie výrobku. Požadujú sa čepele vyrobené z dreva. Rozmery čepelí: od 7 -11 cm V sade min. 3 kusy čepelí	sada	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
28	Sada obtáčacích očiek	Sada obtáčacích modelovacích očiek pre modelovanie pre hladenie, dekoráciu a pri točení, pre výber materiálu z výrobku. Požaduje sa: veľkosť min. 16 cm, počet otáčacích očiek v sade: min. 7 kusov	sada	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
29	Maliarsky krúžok	Maliarsky krúžok na dekoráciu výrobkov pri glazovaní alebo engobovaní. Požaduje sa: - vyrobený z ocele, - musí mať na spodku podstavca protišmykovú podložku. - rozmery: priemer: min. Ø 22 cm, výška min. 12 cm	kus	4	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

30	Kukačka	Kukačka na nanášanie glazúr a engôb. Požaduje sa: Kukačka vrátane násad ihiel v minimálnom počte 4 kusy, priemer hrotov \varnothing sa požaduje: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm.	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
31	Dierovač I	Dierovač pre vyrezávanie symetrických otvorov v surovej hline. Požaduje sa: Priemer: \varnothing 2 mm	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
32	Dierovač II	Dierovač pre vyrezávanie symetrických otvorov v surovej hline. Požaduje sa: Priemer: \varnothing 5 mm	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
33	Odkalovacia nádrž	Odkalovacia nádrž na čistenie vody v keramických dielňach pred vypustením do kanalizácie. Požaduje sa: Odkalovacia nádrž musí mať minimálne 3 prepadové komory, kde sa budú zachytávať nečistoty. Materiál: Vyrobená z min. 0,5 cm hrubého, silného a nárazuvzdorného polyetylénu. Musí obsahovať sifón a protipodvodňové hrdlo (priemer min. 40 mm), a je možné ju namontovať pod akýkoľvek odtok. Musí byť umožnené s ňou pohybovať, napr. na oceľovom ráme s kolieskami, čo bude súčasťou dodávky. Súčasťou dodávky bude aj kompletne príslušenstvo pre napojenie odkalovacej nádrže na odpadové potrubie keramickej dielne. Rozmery: výška min. 500 mm; š: min. 600 mm; hĺbka: min. 400 mm	kus	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
34	Box na hlinu s vekom	Box s vekom na skladovanie keramickej hliny. Veko boxu sa musí uzatvárať tak, aby sa zamedzil prístup vzduchu, musí byť vzduchotesné. Požaduje sa: - objem min. 88 l s kapacitou na min. 100 kg keramickej hliny	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
35	Sada razítok I	<u>Sada razítok I - hranaté znaky</u> Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hliny. Požaduje sa: min. 7 razítok v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

36	Sada razítko II	<u>Sada razítko II - veľké tlačene písmena</u> Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hliny. Požaduje sa: min. 27 razítko v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
37	Sada razítko III	<u>Sada razítko III - malé písmena</u> Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hliny. Požaduje sa: min. 27 razítko v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
38	Sada razítko IV	<u>Sada razítko IV - čísla</u> Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hliny. Požaduje sa: min. 9 razítko v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
39	Držadlo drevené - sada	Držadlo drevené - sada paličiek na vedenie dekoratívnych reliéfnych kotúčov Požaduje sa: sada min. 10 paličiek dĺžky min. 100 mm.	sada	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
40	Základná sada ku kruhu	Požaduje sa: malé a veľké očko, špachtle, ihla, strunku, cidlinu, čepeľ a hubku	sada	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
41	Kliešte glazovacie	Kliešte s bodovým uchytaním výrobku slúžiace na natáčanie výrobku do glazúry. Požaduje sa: - vyrobené z kovu, - dĺžka min. 25 cm.	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
42	Vytlačač na kachličky	Vytlačač/vykrajovač na kachličky z keramickej hliny. Požaduje sa: - vyrobený z nerezovej ocele, - odolný voči korózii, - rozmer: 150 x 150 mm.	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
43	Valček	Valček na všetky druhy keramických hlin. Požaduje sa: - vyrobený z dreva, - dĺžka min. 40 cm, priemer min. 4 cm.	kus	5	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

44	Sito	Sito slúžiace ako pomôcka na odstraňovanie nedokonale rozmiešanej práškovej glazúry, prípadne mechanických nečistôt pri glazovaní výrobkov. Požaduje sa: - vyrobený z plastu, - priemer min \varnothing 20 cm.	kus	2	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
45	Hubka gufatá	Hubka gufatého tvaru slúžiaca pri modelovaní, točení na hladenie výrobku.	kus	10	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
46	Glazúra I	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: biela, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: min 1020°	kus	3	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
47	Glazúra II	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: červená, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: min 1020°	kus	3	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
48	Glazúra III	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: žltá, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: min 1020°	kus	3	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
48	Glazúra IV	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: tyrkys, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota min 1020°	kus	3	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.

50	Glazúra V	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: hnedá, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: min 1020°	kus	3	Uchádzač musí predložiť k ponúkanému výrobku dokumentáciu (obrázok, presný názov výrobku, pospis v podobe technického listu, resp. odkaz na webovú stránku), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa.
----	-----------	---	-----	---	--

Predmetom zákazky je dodávka tovaru uvedená v tabuľke vyššie vrátane doručenia na verejným obstarávateľom určené miesto dodania: Centrum voľného času, 1. mája 2533/12, 069 01 Snina