DAŽĎOVÝ ULIČNÝ VPUST "UV"
M = 1:10



Poznámka:
Do UV sa inštaluje zariadenie na odlučovanie oleja „PURECO ENVIA CRC". Uvedené zariadenie je certifikované (č.c.: 00016/TSUS/Y/2010) akreditovaným certifikačným orgánom - Technický a skúšobný ústav v Žiline.
Uvedené zariadenie spĺňa technické požiadavky a účinnosť čistenia na výstupe 0,1 mg NEL/l.

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK DO ULIČNÝCH VPUSTÍ ENVIA CRC/CRC+









LEGENDA
1 MREŽA S NÁLEVKOU 500 x 500 mm, D 400
2 LIATINOVÝ RÁM 500 x 500 MM, D 400
3 KOTVENIE
4 VRCHNÁ ČASŤ
5 STREDNÁ ČASŤ
6 SPODNÁ ČASŤ - KALOVÁ PRIEHLBEŇ
7 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK "PURECO ENVIA CRC" DO 0,1 mg NEL/l

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 3MS Consulting, s.r.o. Bešeňová č. 191 034 83 Bešeňová Ing. Maroš SALVA - autorizovaný stavebný inžinier mob: + 421 907 593 237 maros.salva@gmail.com	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. Martin Uličný	PROJEKT: PSP	3MS consulting
	MIESTO STAVBY: pozemok parc.č. KN-C 302/7 k.ú. Lipt. Mikuláš	ÚRAD: Liptovský Mikuláš	
	INVESTOR: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Lipt. Mikuláš	CHARAKTER STAVBY: Novostavba	
OBJEKT: ODSTAVNÉ PLOCHY V M. Č. STARÉ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ			
ČASŤ: SO 2.2 - Dažď. kanal. odstavné plochy ul. Jilemnického, B.D. 870, 871			
OBSAH: Dažďový uličný vpust + ORL do uličných vpustí "ENVIA CRC"			ČÍSLO VÝKRESU: 05 / SADA:
DÁTUM: Marec / 2014	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 18 - 2014	MIERKA: 1 : 10	FORMÁT: 2 x A4

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz