

OZN.	POPIS: PSV VÝPIS OKIEN - VSTUPNÉ DVERE					
ED1						
		ROZMER (mm)	MATERIÁL, TYP	POVRCH. ÚPR.	FARBA	OTVÁRANIE
	STAV. OTVOR	900x2500	MURIVO	-	-	OTVÁRAVÉ
	RÁM ZOSTAVY	880x2490	HLINÍKOVÝ RÁM S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA; Š=72mm; U _d =1,00 W/m ² .K	-	BIELA	
	ZASKLENIE	POZNÁMKY: FARBU A ĎALŠIE DOPLNKY OKIEN URČÍ INVEŠTOR; PRÍPADNÉ ZMENY TYPU OKNA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ROVNAKÉ TECHNICKÉ PARAMETRE OKNA A ZASKLENIA				1
	VÝPLŇ					
	KOVANIE					
	DOPLNKY					

OZN.	POPIS: PSV VÝPIS OKIEN - VSTUPNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE - EW30/D3-C					
ED2						
		ROZMER (mm)	MATERIÁL, TYP	FARBA	OTVÁRANIE	POČET
	STAV. OTVOR	2600x2500	MURIVO		OTVÁRAVÉ	1
	RÁM ZOSTAVY	2580x2490	HLINÍKOVÝ RÁM S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA; Š=77mm; max. U _t =1,10 W/m ² .K; EW30/D3	BIELA		
	ZASKLENIE	POZNÁMKY: FARBU A ĎALŠIE DOPLNKY OKIEN URČÍ INVEŠTOR; PRÍPADNÉ ZMENY TYPU OKNA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ROVNAKÉ TECHNICKÉ PARAMETRE OKNA A ZASKLENIA; max. U _w =1,0 W/m ² .K				
	PLNÁ VÝPLŇ					
	KOVANIE					
	DOPLNKY					

POZNÁMKA:ZMENU PRVKOV TREBA KONZULTOVAŤ S INVEŠTOROM A PROJEKTANTOM!!!

OBSAH: PSV - VÝPIS OKIEN	POLOŽKA: ED1; ED2	OBJEKT: PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE - NOVÝ OBJEKT BUČANY, PARC. č.1628; 1627	ČÍS. STR.: 02	REVÍZIA R1
			DÁTUM: 11/2022	