


ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



- 1 ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU - ZHUTNENÝ - NESÚDRŽNOU
- 2 OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR max 4mm, resp. prehodenou zeminou zbavenej väčších častí
RUČNE ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
- 3 ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR max 4mm

d - vonkajší priemer rúry

- POZNÁMKA: U HRDLOVÝCH RÚR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY
- POZNÁMKA: ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACICH PRVKOV

Autor návrhu	Ing. Bátory Viliam	Projektant stavby	Ing. Bátory Viliam	ING. BÁTORY VILIAM SÚKROMNÝ PROJEKTOVÝ A INŽINIERSKY PODNIK Predmestská 32, 010 01 Žilina IČO: 33 354 847		
Zodp. projektant	Ing. Bátory Viliam, Ing. Ivana Majčinová					
Vypracoval	Trnková Katarína					
Stavebník	Mesto Bánovce nad Bebravou					
Miesto stavby	Bánovce nad Bebravou, Farská ulica	Parcela	87,88/1	Stupeň PD	PSP	
Stavba	CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU			Profesia	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
				Dátum	07/2020	
				Č. zák.	1/2019	
Objekt	SO 04 Kanalizačná prípojka			Formát	1xA4	Mierka 1:20
Klasifikácia stavby	1264 - občianske, bytové a zdravotnícke stavby			Profesia	Číslo výkresu	
Obsah	ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA			VH		4