

## Príloha č. 1

### Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky zadávanej v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) sú plechy, profily, rúry, tyče, oceľové lanko a spojovací materiál.

Materiál	Množstvo v ks
Plech oceľový valcovaný za tepla 2/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech oceľový valcovaný za tepla 3/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech pozinkovaný 0,8/1000x2000, Norma: EN 10143, TPD: EN 10327	5
Profil uzavretý (jokel) 25x25/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	5
Profil uzavretý (jokel) 30x30/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	5
Profil uzavretý (jokel) 40x40/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	5
Profil uzavretý (jokel) 50x50/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	10
Tyč plochá valcovaná za tepla 6x30/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5 (alebo ekvivalent 3m x 10ks)
Tyč plochá valcovaná za tepla 6x40/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5 (alebo ekvivalent 3m x 10ks)
Tyč plochá valcovaná za tepla 6x50/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5 (alebo ekvivalent 3m x 10ks)
L-profil rovnoramenný 20/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5
L-profil rovnoramenný 25/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5
L-profil rovnoramenný 30/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5

L-profil rovnoramenný 40/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5
L-profil nerovnoramenný 80x60/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	1
Tyč prierezu U (U-profil) 50x38x5x7/6m, Norma: DIN 1026-1, TDP: EN 10025-2, zn. S235JR	1
Tyč prierezu U (U-profil) 65x42x5,5x7,5/6m, Norma: DIN 1026-1, TDP: EN 10025-2, zn. S235JR	3
Tyč prierezu U (U-profil) 80x45x6x8/6m, Norma: DIN 1026-1, TDP: EN 10025-2, zn. S235JR	3
Tyč prierezu U (U-profil) 100x50x6x8,5/6m, Norma: DIN 1026-1, TDP: EN 10025-2, zn. S235JR	3
Tyč prierezu U (U-profil) 120x55x7x9/6m, Norma: DIN 1026-1, TDP: EN 10025-2, zn. S235JR	3
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zváraná 5/4" (42,4mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	10
Rúra oceľová čierna 3,8" bezošvá (17,2mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4
Rúra oceľová čierna 1/2" bezošvá (21,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4
Rúra oceľová čierna 3/4" bezošvá (26,9mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4
Rúra oceľová čierna 1" bezošvá (33,7mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4
Rúra oceľová čierna 5/4" bezošvá (42,4mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4
Rúra oceľová čierna 6/4" bezošvá (48,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4
Rúra oceľová čierna 2" bezošvá (60,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	2
Nerezová bezošvá rúra s vonkajším priemerom 42,4mm/6m DIN EN 10305-1	1
Rúra pozinkovaná 1/2" (21,3mm)/6m, Norma EN 10255, zn. S235	4

Rúra pozinkovaná 3/4" (26,9mm)/6m, Norma EN 10255, zn. S235	4
Rúra pozinkovaná 1" (33,7mm)/6m, Norma EN 10255, zn. S235	4
Rúra pozinkovaná 5/4" (42,4mm)/6m, Norma EN 10255, zn. S235	1
Rúra pozinkovaná 6/4" (48,3mm)/6m, Norma EN 10255, zn. S235	1
Rúra pozinkovaná 2" (60,3mm)/6m, Norma EN 10255, zn. S235	1
Oceľové lanko s priemerom 5mm a väzbou 6x19/100m EN 12385-4, Oceľ C7 (Mn + Si), pozinkovaná	1
Skrutka M8x19 DIN 933 8.8 zn	100
Skrutka M10x30 DIN 933 8.8 zn	200
Skrutka M10x55 DIN 933 8.8 zn	200
Skrutka M10x100 DIN 933 alternatívne DIN 931 8.8 zn	200
Matica M8 DIN 934 8.8 zn	200
Matica M10 DIN 934 8.8 zn	300
Podložka plochá M8 DIN 125 Zn	100
Podložka plochá M10 DIN 125 Zn	100

Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní tovaru zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania (súčasťou cenovej ponuky má byť aj cena za dopravu),
- vyloženie tovaru v mieste dodania,

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba nepoškodený tovar, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.