Stena St1.1, St2.1



Rez A - A



Rez B - B



Rez C - C



Rez D - D



Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks		Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	148		12	5.05	5050	747.40	663.69
2	140		16	2.40	2400	336.00	530.88
3	144		12	4.30	4300	619.20	549.85
4	136		10	2.40	2400	326.40	201.39
5	144		12	1.50	300 600	216.00	191.81
6	144		10	1.50	200 1300	216.00	133.27
7	376		10	4.30	4300	1616.80	997.57
8	144		10	1.18	180 500	169.92	104.84
9	88		12	4.70	4700	413.60	367.28
10	88		12	12.00	12000	1056.00	937.73
11	88		10	12.00	12000	1056.00	651.55
12	264		10	2.00	1000 1000	528.00	325.78
13	354		8	2.46	70 15 330 790	870.84	343.98
14	36		20	5.60	5600	201.60	497.95
15	24		12	5.60	5600	134.40	119.35
16	18		20	5.50	1250 4250	99.00	244.53
17	24		12	4.25	4250	102.00	90.58
18	18		20	4.80	4200 600	86.40	213.41
19	264		12	2.40	1200 1000	633.60	562.64
20	816		8	0.52	315 70	424.32	167.61
21	816		8	0.40	195 70	326.40	128.93
					Celková hmotnost [kg] :		8024.62

UVEDENÉ DĹŽKY PRÚTOV SÚ VONKAJŠIE ROZMERY



POZNÁMKY:
- PRED ZAČIATKOM PRÁC JE REALIZÁTOR POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÝ PROJEKT STATIKY
- PRED BETONÁŽOU SKONTROLOVAŤ KRYTIE VÝSTUŽE A UMIESTNENIE KOTEVNEJ VÝSTUŽE NADVÄZUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- PRESTUPY JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ. PRI KOLÍZII PRESTUPU S VÝSTUŽOU UPRAVIŤ VÝSTUŽ POSUNUTÍM RESPEKTÍVE VYSTRIHNUTÍM. VYSTRIHNUTÚ VÝSTUŽ NAHRADIŤ PRÍLOŽKAMI S PRESAHOM NA KOTEVNÚ DĹŽKU

LEGENDA MATERIÁLOV:
- NAVRHOVANÉ PODĽA: STN EN 1992-1-1
- TRIEDA BETÓNU: STN EN 206-C25/30-XC2, XD1, XF1, XA1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- TRIEDA BETÓNU: STN EN 206-C35/45-XC2, XD1, XF1, XA3(SK)-CL0,4-Dmax16-S3, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- VÝSTUŽ: B 500B
- KRYTIE: 35 MM, 50 MM (vid výkres tvaru)

UPOZORNENIE:
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

±0,000=341,65 m.n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. REŠITEĽ	HIP.	PORTIK spol. s r.o.
Ing. Roman Žídek	Ing. Roman Žídek	Ing. Pavol Skovajsa	Ing. Michal Bachynec	TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA

STAVEBNÍK:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	STUPEŇ	RP
MIESTO STAVBY:	k.ú. Považská Bystrica, č.p. 4161/21	DÁTUM	03/2022
NÁZOV STAVBY	Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica	MIERKA	1:25
		FORMÁT	15 x A4
OBJEKT	SO.01 - Sklad technickej soli	ČAK. ČÍSLO	030122
ARCH. ČÍSLO	OBSAH VÝKRESU: VÝKRES VÝSTUŽE STIEN St1.1, St2.1	PROFESIA	Statika
			POR. Č. S04

V/Š = 840 / 1050 (0.88m2)

Allplan 2015