




- S1:
- STREŠNÝ VÄZNÍK
 - PLNÉ DEBNENIE Z DOSIEK 150mm, hr. 24 mm
 - HYDROIZOLÁČNÁ VRSTVA (FÓLIA /MODIF. ASF. PÁS)
 - KONTRALATY 50x50 mm
 - LATOVANIE 50x30 mm
 - TRAPÉZOVÝ PLECH T35, t= 0,5 mm
 - **UTESNIŤ SPOJE KRYTINY TESNIACOU PÁSKOU, POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM KRYTINY!**


- POZNÁMKY:
- PLOCHA STRECHY 205m² (PLOCHA BEZ REZERVY)
 - KRYTINA SA UVAŽUJE Z TRAPÉZOVÝCH PLECHOV T35
 - STRECHA SA OPATRÍ VEDENÍM BLESKOZVODU, KTORÉ SA UZEMNÍ
 - ODVODNENIE STRECHY PODODKVAPOVÝM SYSTÉMOM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, ŽĽABY DN150, ZVODY DN100
 - TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.
 - VŠETKY NEJASNOSTI AKO AJ MOŽNÉ ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ RIEŠIŤ S AUTOROM PROJEKTU.

- UPOZORNENIE:
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
 - V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K STAVEBNÉMU POVOENIU A REALIZÁCII STAVBY, PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVENISKU Z DOVODU DETAILNEHO NEZOZNÁMENIA SA ZHOTOVITEĽA S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU.
 - TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA č. 383/1997 Z.z., § 21 odst. d). ZMENY DIEĽA A KAŽDÉ POUŽITIE DIEĽA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA DETAILNEHO NEZOZNÁMENIA SA ZHOTOVITEĽA S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU.
 - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
 - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
 - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE



AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

±0,000=341,65 m.n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		<div>PORTIK</div> <div>spol. s.r.o.</div> <div></div>			
Ing. Michal Mareš		Ing. Michal Mareš		Ing. Michal Bachynec		Ing. Michal Bachynec		TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA			
STAVEBNÍK: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava								STUPEŇ		RP	PARÉ Č.
MIESTO STAVBY: k.ú. Považská Bystrica, č.p. 4161/21								DÁTUM		03/2022	
NÁZOV STAVBY Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica								MIERKA		1:50	
								FORMÁT		3 xA4	
OBJEKT S0.01 – Sklad technickej soli								ZÁK. ČÍSLO		030122	POR. Č.
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU						PROFESIA		Architektúra	
		PÔDORYS STRECHY									05