

PROJEKT STAVBY - DODATOK
pre stavebné konanie a realizáciu

Investor: Mesto Nitra
Stavebník: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Stavba: **Základná škola TULIPÁNOVÁ – Pavilón 3**
Tulipánová 1, Nitra

Kód klasifikácie: **1263**
Miesto stavby: **Nitra, k.ú. Nitra I**

Projektant stavby: Ing. Imrich CIGÁŇ
Zodp. projektant:: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zákazkové číslo: 2475/2019/OVaR
Archívne číslo: 2020-1

Sada č.:

DODATOK PROJEKTOVEJ A ROZPOČTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

- 1-1.2 Nešpecifikovaný názov materiálu a konštrukcie je potrebné doplniť podľa určenia a rozmerov, napr. požadovanej hrúbky
2. Pripomienkované práce sa dopĺňajú týmto dodatkom.
Vo výkaze výmer je v časti „*Rekapitulácia stavby*“ text v Poznámke sa ruší.
3. SO01 – SO-01 *Vnútorne stavebné úpravy*: v PČ 50 je započítaná výmera prevýšenia podhl'adu pri oknách
4. SO01 – SO-01 *Vnútorne stavebné úpravy* v PČ 28 sa mení text nasledovne:
„Dodávka a osadenie ochranného uholníka so zaliatím cementovou maltou“
5. SO01 – SO-01 *Vnútorne stavebné úpravy* v PČ 40 sa mení výmera nasledovne: **309,774**
6. SO01 – SO-01 *Vnútorne stavebné úpravy*:
 - V.č. 9/2 oprava pol.D7 v POPISE: DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ:POČET L1/P2: z toho EI30/D3+C:1 ks v 1.11
 - v PČ 63 sa menia počet nasledovne: **5** (v.č. 9/2 pol.D6L/P–1/1+1 ks bez protipožiarnej odolnosti; celkom **2/1**)
 - v PČ 51 sa mení počet nasledovne: **14**
 - v PČ 52 sa mení počet nasledovne: **8**
 - v PČ 53 sa mení počet nasledovne: **3**
 - v PČ 57 sa mení počet nasledovne: **14**
 - v PČ 60 sa mení počet nasledovne: **10**
 - v PČ 61 sa mení počet nasledovne: **1**
 - v PČ 62 sa mení počet nasledovne: **5**
 - v PČ 64 sa text popisu upravuje: „Montáž **zárubne s nadsvetlíkom alebo nadsvetlíka**“, počet sa mení: **7**
7. SO01 – SO-01 *Vnútorne stavebné úpravy*:
 - v PČ 58, 59, 60, 61 sa dopĺňa text nasledovne: „ ..., **okopný nerez plech v.200 mm**“
8. SO01 – SO-01 *Vnútorne stavebné úpravy*:
 - v PČ 78 sa mení počet nasledovne: **0,000**
9. SO-01.4 *Zateplenie obvodového plášťa*:
 - v PČ 33, 34 sa upravuje text nasledovne: „ ..bezpečnostné sklo **na vonkajšej strane...**“
 - v PČ 36, 37 sa dopĺňa text nasledovne: „ ..., **bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre**“
10. Upresnenie A-SR V.č. 09 „POPIS A VYSVETLIVKY“
 - KLU= PÁKOVÝ UZÁVER NIE STRUNOVÝ= súčasť kovania okenného krídla (h)
11. Upresnenie A-SR V.č. 09 „POZNÁMKY“
 - * V MIESTNOSTI 1.04a PRVÉ OKNO OD SCHODISKA S PEVNÝM ZASKLENÍM A PROTIPOŽIARNOU CHARAKTERISTIKOU EI 30
= **prispôbiť 1 ks O2/d v: SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa: PČ 33**
12. Upresnenie A-SR V.č. 09 „POZNÁMKY“
 - * VÁŽENÁ STAVEBNÁ NEPRIEZVUČNOSŤ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ UČEBNÍ **MIN. 36 dB:**
13. Upresnenie A-SR V.č. 10, pol. L:
TEXT: „Základná škola“ VÝŠKA 500 mm; TEXT: „TULIPÁNOVÁ“ VÝŠKA 700 mm
14. „SO015 – SO-01.5 *Zateplenie strešného plášťa*“ PČ 33 a PČ 35 a A-SR V.č. 11:
Pol. „a“ je zložená z dvoch plechov s pripojením krytiny a prekrytím navýšenia rímky

15. „SO02 – SO-02 Rekonštrukcia zdravotníckej a rozvodov“:

- v PČ 102 sa mení počet nasledovne: **19**

16. „SO05.1 - Slaboprúd“:

- protipožiarny kábel 1-CXKE-R J 3x1,5 mm je zahrnutý v „SO05 – Elektroinštalácia“- PČ 10

17. „SO05.1 - Slaboprúd“:

- v PČ 8 sa mení počet nasledovne: **2480**

18. V časti „D.1.5 Elektroinštalácia a ochrana proti prepätiu (EL)“

B/ Výkresová časť:

E-3 STRECHA – BLESKOZVOD

dokladáme v prílohe.

19. Výkres č. A-SR 09-2 sa upravujú počty.

PČ 64 sa upravuje počet ks nasledovne: **7**

PČ 65 sa upravuje text nasledovne: „Nadsvetlík **2x**, šírka....“

20. Výkazy dodávky a montáže dverí D8 - PČ 63 a D9 – PČ 60, upravené v bode 6.