


LEGENDA OZNAČENIA

- STÚPACIE POTRUBIE KANALIZAČNÉ, DIMENZIA, OSADIŤ ČISTIACI KUS(DN PODLA POTRUBIA)
- STÚPACIE POTRUBIE TEPLEJ / STUDENEJ VODY
- STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE Z PLASTHLINÍKOVÝCH RÚR, IZOLOVANÝCH
- TEPLÁ VODA - POTRUBIE Z PLASTHLINÍKOVÝCH RÚR, IZOLOVANÝCH
- POŽIARNÝ VODOVOD - OCEĽOVÉ POTRUBIE
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PP HT, DIMENZIA
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PP HT, POD STROPOM

LEGENDA ZARIADENÍ

- S SPRCHOVACÍ KÚT, SPRCHOVACÍ BOX SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM D50, OSADIŤ 2XNÁSTENKU PRE SV A TV
- U UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM D40, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL
- IU UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ POMOCNÉ DRŽADLÁ, 2XROHOVÝ VENTIL
- WC ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOU DO/PRED STENU, NAPR. DUOFIX, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL
- IWC TOALETA PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ POMOCNÉ DRŽADLÁ, 1XROHOVÝ VENTIL
- D NEREZOVÝ DREZ, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER D50
- UR UMÝVAČKA RIADU, ZÁPACHOVÝ UZÁVER D40, PODMIETKOVÝ
- P PRÁČKA AUTOMATICKÁ, ZÁPACHOVÝ UZÁVER D40, PODMIETKOVÝ
- PS PISOÁR, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL, SIFÓN D40
- V VÝLEVKA, STOJATÁ, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL
- HN HYDRANT NAVIJAKOVÝ 25, DĹŽKA HADICE 30M, OSADIŤ CEZ GUĽOVÝ UZÁVER DN32
- ZTV ZÁSOBNÍK INTEGROVANÝ, 210 L

VÝŠKY DOPOJENIA ZARIADŮVACÍCH PREDMETOV



KU ZARIADENIU INŠTALOVAŤ ROHOVÉ VENTILY:
WC, P - 1x RV
U, D - 2x RV

RV - ROHOVÝ VENTIL 3/8, S FILTROM PÁČKOU A PLOCHOU PODLOŽKOU VSTUP Z KONCA RUŽICE

Hl. projektant		Ing. Jozef Špirko		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Mesto Svidník , Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01			
Miesto stavby		p.č.: 4506/1, k.ú.: Svidník		Číslo zákazky	2021-044
Názov stavby		SO-01 KOMUNITNÉ CENTRUM		Formát	2 x A4
Objekt		D1.3. ZDRAVOTECHNIKA		Dátum	02/2021
Obsah		PÔDORYS 1.NP		Stupeň	DSP
Časť		TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Mierka	1:75
				Číslo výkresu	D1.3.2