LEGENDA

- KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU
- HRANICA PARCIEL OP. Č.
- VNÚTORNÁ KRESBA PARC. OP. Č.
- EXISTUJÚCI STROM SO.02 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
- NAVRHOVANÝ STROM SO.02 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

SKLADBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO.01 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - BÚRACIE PRÁCE
SO.02 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
SO.03 KONŠTRUKCIA OPLOTENIA IHRISKA
SO.04 MULTIFUNKČNÁ PLOCHA IHRISKA
SO.05 ALTÁNOK
SO.06 OPLOTENIE
SO.07 AREÁLOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVOD
SO.08 AREÁLOVÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA
SO.09 KAMEROVÝ SYSTÉM
SO.10 VEREJNÉ OSVETLENIE
SO.11 CHODNÍK - BÚRACIE PRÁCE
SO.12 CHODNÍK
SO.13 SPEVNENÉ PLOCHY
SO.14 AKUMULÁCIA A ZASAKOVANIE VODY

POZNÁMKY

POZN. 1 - PRED ZAČIATKOM PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ
POZN. 2 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NERIEŠI ÚPRAVU PLYNOVÝCH PRÍPOJOK, SÚ RIEŠENÉ SAMOSTATNE A POVIDOVANÉ SAMOSTATNÝM KONANÍM
POZN. 3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NERIEŠI ULOŽENIE VZDUŠNÉHO VEDENIA NN DO ZEME JE RIEŠENÉ SAMOSTATNE A POVIDOVANÉ SAMOSTATNÝM KONANÍM

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE

PLYNOVOD ZAKRESLENÝ PODĽA VYJADRENIA EPP22002064227 z 9.5.2022
K ŽIADOSTI O STANOVISKO K EXISTENCII A PREBEHU PLYN. ZARIADENÍ

- STL PLYNOVOD A STL PRÍPOJKY
- NTL PLYNOVOD A NTL PRÍPOJKY
- KANALIZÁCIA DN200 A DN700x1050, ZÁKRES 11.1.2022
- VEREJNÝ VODOVOD LT DN 80
- AREÁLOVÝ VODOVOD
- VŠ EXISTUJÚCA VODOVODNÁ ŠACHTA
- EL. VEDENIE NN NADZEMNÉ, 5.2.2022
- EL. VEDENIE NN PODZEMNÉ, 5.2.2022
- EL. VEDENIE VN PODZEMNÉ, 5.2.2022
- EL. VEDENIE, VEREJNÉ OSVETLENIE
- SLABOPRÚDOVÉ VEDENIE PODZ., SANET, 23.12.2021
- SLABOPRÚD. VED. PODZ., SLOVAK TELEKOM, 6.2.2022

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE

SO.08. AREÁLOVÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PVC/PP DN200/150 SN4
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-EXISTUJÚCA- POTRUBIE ZASLEPÍŤ
- Šš KANALIZAČNÁ REVÍZNA ŠACHTA Ø0,6m S PP PLASTOVÝM DNOM S KYNETOU A LIATKOVÝM POKLOPOM PRE ZAŤAŽENIE B125 (12,5t)
- VODOVOD-PITNÝ, HDPE100 D32 SDR17
- PF PITNÁ FONTÁNA, NAPR. METALCO FUENTE
- AŠ ARMATÚRNA ŠACHTA-PLASTOVÁ MODUL.S PODRUŽNÝ MERANÍM,POKLOP B125 (12,5t)
- NP NAVŤAVACÍ PÁS PRÍSLUŠNÉ.I DIMENZE
- SZS UZATVÁRACÍ VENTIL SO ZÁKOPOVOU ZEMNOU SÚPRAVOU

SO.05. ALTÁNOK
- RH ROZVÁDZAČ ZÁŽEMIA

SO.07. AREÁLOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVOD
- R1, R2, R3 KÁBLOVÉ VEDENIE CYKY-J 5x10 A 5x35mm PODZEMNÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY PIAZZA 1000

SO.13. KONŠTRUKCIA OPLOTENIA IHRISKA
- L5 OSVETLENIE IHRISKA, SVIETIDLO UZAVRETÉ NA OCEL. KONŠTRUKCII, VÝŠKA 5m, NAPR. S.1620N min. 1800lm, 80W
- ELEKTRICKÝ ROZVOD V KONŠTRUKCII OPLOT. IHRISKA

SO.10 VEREJNÉ OSVETLENIE
- L1 SVIETIDLO ZAPUSTENÉ V OCEL. KONŠTRUKCII VÝŠKA 5m, NAPR. SMES S.237N, MIN. 660lm, 11W
- L2 SVIETIDLO UZAVRETÉ NA OCEL. KONŠTRUKCII VÝŠKA 5m, NAPR. SMES S.7620N, MIN. 1800lm, 80W
- L3 NASVETLENIE OBJEKTU DOMINA V ŠTÝRI, OKRÁPOVOM CHODÚKU NAPR. S.8952N/19, MIN. 1240lm, 16,5W
- L4 PARK OSVETLENIE NA NÍZKOM STĺPIKU VÝŠKA cca 0,8m, NAPR. SMES S.4.0UA, MIN. 620lm, 11W
- KÁBLOVÉ VEDENIE PRÍVOD AYKY-J 4x25 A ROZVOD CYKY-J 3x4 A 2x4mm
- ŠJ ŠTARTOVACIA JAMA
- CJ CEDOVÁ JAMA

SO.09 KAMEROVÝ SYSTÉM
- PEVNÁ IP KAMERA
- DIGITÁLNY VIDEOREKORDÉR
- BullTIP KU KAMERÁM NA OPLOTENÍ IHRISKA V DRÁNIČKE, VEDENIE POKRAČUJE V KONŠTR. OPLOTENIA A JE NAPOJENÉ NA ZÁZNAM ZARIADENIE V SUTERÉNE CVČ

SO.14 AKUMULÁCIA A ZASAKOVANIE VODY
- RN RETENČNÁ PREFA. ŽB NÁDRŽ 60m³ napr. KL RN
- VS VSAKOVACIA STUDŇA VÉTANÁ
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PRI CVČ DOMINO

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE — OBEC : NITRA
PARCELNÉ ČÍSLA : OP Č. 1986,2006,2013,2014,2012/5,2012/8 — KATASTRÁLNE ÚZEMIE : NITRA

INVESTOR: MESTO NITRA, Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA	TEL.:
ARCH. A STAV. RIEŠENIE: Ing. MAREK ŠUMCHRAST, autorizovaný architekt SKA, r.č. 1999AA DOD.: Ing. MAREK ŠUMCHRAST, Ing. arch. LÍVIA DULÍKOVÁ	TEL.: 0908 598 308

Č. PROJEKTU: 2109-ARS-VPDO	FORMÁT: 3xA4	MERIL. 1 : 100	DÁTUM: 10/2022	VÝKR. Č.: 2109-ARS-A-002
KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY			Číslo hlavného DEFOR	ČÍSLO PARIEL: D
			Číslo hlavného DEFOR	
			Číslo hlavného DEFOR	