

LEGENDA :

FV Panel

Typ SV60 - 330 W
Počet: 6 ks
Výkon: 1,98 kW



Z

OHRIEVAČ VODY
typ : LX ACDC/M+KW 200
objem : 200 l
napätie : 230 V
Pred každý zásobník vody osadiť poistný ventil (súčasť dodávky zásobníka).
Počet: 1 ks



E

Expanzná nádoba Reflex DD 18l+flowjet
Počet 1 ks



LXDC BOX
1-2,3 kW

Počet: 1 ks



LXDC POWER BOX
MPPT
1-2,3 kW

Počet: 1 ks




RIDC

Pojistkový odpojovač
Počet: 1 ks




6ks FV panelov
SV60 - 330 W

Prestup cez stropnú
konštrukciu DC kábel



Stavebník (Investor)	Mesto Skalica, Nám.slobody 10, 909 01 Skalica
Autor	
Zodpovedný projektant	Ing. Ivan Votruba
Vypracoval	Benedikt Votruba
Profesia	ZDRAVOTECHNIKA - Fotovoltická príprava TV
Názov stavby	SKALICA, STRÁŽNICKÁ 2 ZATEPLENIE ČASTI POŽIARNEJ ZBROJNICE
Miesto stavby	ul. Strážnická č.2, 909 01 Skalica parc. č. 2459/2, k.ú. Skalica
Názov výkresu	Schéma



www.regiontzb.sk ■ regiontzb@regiontzb.sk

Stupeň	SP
Dátum	06/2022
Formát	420x297
Číslo zakázky	
Číslo výkresu	5
Mierka	
-	

Číslo paré