

M 1:75

| CM | | M2 |
|-------|-------------------------------------|--------|
| A1.01 | CHODBA | 23.17 |
| A1.02 | WC - ŽENY | 1.94 |
| A1.03 | WC - MUŽI | 1.95 |
| A1.04 | ZÁDVERIE | 6.41 |
| A1.05 | MIESTNOSŤ S PARAFÍŇOM | 2.50 |
| A1.06 | VODNÁ REHABILITÁCIA | 32.56 |
| A1.07 | ŠATŇA ŽENY | 8.46 |
| A1.08 | ŠATŇA ŽENY - SPRCHA | 3.20 |
| A1.09 | ŠATŇA ŽENY - WC | 3.40 |
| A1.10 | ŠATŇA MUŽI | 9.49 |
| A1.11 | ŠATŇA MUŽI - SPRCHA | 3.57 |
| A1.12 | ŠATŇA MUŽI - WC | 3.40 |
| A1.13 | SPOJOVACIA CHODBA | 3.92 |
| B1.01 | REHABILITÁCIA - ELEKTROLIEČBA MOKRÁ | 14.86 |
| B1.02 | REHABILITÁCIA - ELEKTROLIEČBA SUCHÁ | 29.60 |
| B1.03 | REHABILIÁCIE | 34.89 |
| B1.04 | KONZULTAČNÁ MIESTNOSŤ | 10.07 |
| B1.05 | DENNÁ MIESTNOSŤ SESTIER | 22.13 |
| B1.06 | REHABILITÁCIA | 22.13 |
| B1.07 | REHABILITÁCIA | 21.81 |
| B1.08 | REHABILITÁCIA | 21.81 |
| B1.09 | REHABILITÁCIA | 22.13 |
| B1.10 | REHABILITÁCIA | 22.13 |
| C1.01 | INDIVIDUÁLNY TEOLOVIC | 43.76 |
| C1.02 | INDIVIDUÁLNY TEOLOVIC | 67.56 |
| | SPOLU | 436.65 |


LEGENDA NAVRHOVANÝCH SIETÍ:

- · — · — · — - POTRUBIE STUDENEJ VODY (SV), VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE (PE-Xb/Al/PE-HD)
- · — · — · — - POTRUBIE OHRIATEJ PITNEJ VODY, VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE (PE-Xb/Al/PE-HD)
- — — — — ← - POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PP (PRÍPÁJACIE, ODPADOVÉ)
- - - - - - POTRUBIE NA ODVOD KONDENZÁTU, PP-DN40

- | | | |
|-----|---|---|
| U | - | UMÝVADLO, S DVOIMI ROHOVÝMI VENTILMI A STOJÁNKOVOU BATERIOU DN 15, ZU DN50 |
| U1 | - | UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH, S DVOIMI ROHOVÝMI VENTILMI A STOJÁNKOVOU BATERIOU DN 15, ZU DN50 |
| WC | - | WC ZÁVESNÉ + ZÁVESNÝ MODUL, ROHOVÝ VENTIL DN15, ZU DN110 |
| WC1 | - | WC ZÁVESNÉ PRE IMOBILNÝCH + ZÁVESNÝ MODUL, ROHOVÝ VENTIL DN15, ZU DN110 |
| S | - | SPRCHA PRE IMOBILNÝCH, 2xDN15, ZÁP.UZÁVER DN50+PODLAHOVÝ VTKO |
| V | - | VAŇA, 2xDN15, ZÁP.UZÁVER DN50 - PRESNÝ TYP URČÍ INVEŠTOR |

POZNÁMKY :

- VŠETKY VÝROBKY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ MOŽU BYŤ NAHRADENÉ AKÝMKOLIEK S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI
- PRI MONTÁŽI JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ PODLA PLATNÝCH NARIENÍ A NARIADENÍ VÝROBCOV VŠETKÝCH ZARIADENÍ, VRÁTANE BLIŽŠIE NEŠPECIFIKOVANÝCH V PROJEKTE.
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVEŠKŤ POLOHU, STAV A DIMENZIU JESTVUJÚCICH SIETÍ A Priamo NA STAVBE TOMU PRISPÔSOBIŤ NOVE ROZVODY
- ODVETVANIE JEDNOTL. ODPADOVÝCH POTRUBÍ SA UVAŽUJE, ŽE JE JESTVUJÚCE

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|--|---|--|
| VYPRACOVAL | | PROJEKTOVAL | | ZODP. RIŠTEĽ | | H.I.P. | |  | |
| Ing. Simona Vozárová | | Ing. Simona Vozárová | | Ing. Simona Vozárová | | Ing. Marián Jurčí | | TRNÁVSKA CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA | |
| STAVEBNÍK: | | NÚRCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany | | | | | | STUPEŇ | |
| MIEŠTO STAVBY: | | Piešťany, Nábřeží Ivana Krasku, p.č.: 5825/2 | | | | | | JP | |
| NÁZOV STAVBY | | NÚRCH - modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov SO 01 - Rehabilitačné priestory | | | | | | DÁTUM | |
| OBJEKT | | | | | | | | MIERKA | |
| ARCH. ČÍSLO | | | | | | | | FORMÁT | |
| OBŠAH VÝKRESU | | Pôdorys 1.NP | | | | | | ZÁK. ČÍSLO | |
| | | | | | | | | 080221 | |
| | | | | | | | | POR. Č. | |
| | | | | | | | | 01 | |
| | | | | | | | | PROFESIA | |
| | | | | | | | | c) Zdravotechnika | |