



OZNÁMENIE O PRIESKUME TRHU

V súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) oznamuje verejný obstarávateľ účastníkom trhu, že v termíne od 24.01.2023 do 31.01.2023 sa uskutoční prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PT pre PHZ“).

Názov predmetu zákazky: **Nádoby a vedierka na medicínsky odpad kontaminovaný**

Verejný obstarávateľ si dovoľuje požiadať hospodárske subjekty o vyplnenie Prílohy - " **Kalkulácia ceny – Nádoby a vedierka na medicínsky odpad kontaminovaný**" a o jeho elektronické doručenie vo formáte PDF a EXCEL prostredníctvom okna "**PONUKY a žiadosti**" v systéme JOSEPHINE verejnému obstarávateľovi.

Lehota na predkladanie ponúk v rámci PT je do **31.01.2023 do 13:00 hod.**

V prípade, ak Vám uvedený termín nevyhovuje, zašlite nám prosím prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE dôvod a návrh vhodného termínu.

Ponuka musí obsahovať:

1) Vyplnený, podpísaný a naskenovaný formulár - Kalkulácia ceny vo formáte .PDF a vo formáte EXCEL

Vyhodnotenie predložených ponúk

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pristúpi verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. O výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ neinformuje. Ponuky slúžia pre účel stanovenia PHZ k predmetnému obstarávaniu.

Príloha tohto oznámenia:

1. Kalkulácia ceny – Nádoby a vedierka na medicínsky odpad kontaminovaný

Poznámka:

1. V prípade záujmu o účasť v PTK predkladajte ponuky prostredníctvom okna „**PONUKY a žiadosti**“ v systéme JOSEPHINE.

2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky).