



UPOZORNENIE :

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- OSADENIE NÁDRŽE JE POTREBNÉ PRISPŮSOBIŤ POUŽITÉMU TYPU RN
- SKLADBU VSTUPNÉHO KOMÍNA JE POTREBNÉ PRISPŮSOBIŤ POUŽITÉMU TYPU RN A POKLOPU
- VÝŠKOVÚ ÚPRAVU POKLOPOV VSTUPNÝCH KOMÍNOV DO RN JE POTREBNÉ PRISPŮSOBIŤ NAVRHOVANÝM TERÉNNYM ÚPRAVÁM
- ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY POD RN - min. 250 kPa
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA SA UPRAVÍ ZHUTNENOU VRSTVOU ŠTRKODRVY TAK, ABY NA JEJ ÚROVNI BOLA PREUKÁZANÁ MINIMÁLNA HODNOTA MODULU DEFORMÁCIE $E_{def} = 50 \text{ MPa}$.
- ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ POUŽITIE REGULAČNEJ ARMATÚRY AJ PRIAMO V RETENČNEJ NÁDRŽI. V TAKOM PRÍPADE JE POTREBNÉ PRISPŮSOBIŤ DNO A STENY POUŽITÉMU TYPU ARMATÚRY
- V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE - OBEC ODORÍN
„SO 01 - BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V
OBCI ODORÍN - CENTRUM OBCE“

± 0,000 = 440,5 m n. m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ PhD.	Ing. Rastislav FIJKO PhD.
OKRES: Spišská Nová Ves	
INVESTOR: Obec Odorín	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Odorín KNC 658
STAVBA: REVITALIZÁCIA CENTRA - OBEC ODORÍN	
OBJEKT: SO 01 - BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V OBCI ODORÍN - CENTRUM OBCE	
OBSAH: PODZEMNÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ V=10m3	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ PhD.



Signature of doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ PhD.

FORMÁT	A4
DÁTUM	10/2022
STUPEŇ	ZSpD
ARCH.ČÍSLO	02-102022
MIERKA: M=1: 200/100	ČÍS.VÝKRESU E.1.12