



UPOZORNENIE :

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽPOVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTŹENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠĽO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- OSADENIE NÁDRŽE JE POTREBNÉ PRISPOSOBIŤ POUŽÍTEMU TYPU RN
- SKLADBU VSTUPNÉHO KOMÍNA JE POTREBNÉ PRISPOSOBIŤ POUŽÍTEMU TYPU RN A POKLOPU
- VÝŠKOVÚ ÚPRAVU POKLOPOV VSTUPNÝCH KOMINOV DO RN JE POTREBNÉ PRISPOSOBIŤ NAVRHOVANÝM TERÉNNYM ÚPRAVÁM
- ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY POD RN – min. 250 kPa
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA SA UPRAVÍ ZHUTNENOU VRSTVOU ŠTRKODRÝV TAK, ABY NA JEJ ÚROVNI BOLA PREUKÁZANÁ MINIMÁLNA HODNOTA MODULU DEFORMÁCIE Edef = 50 MPa.
- ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ POUŽÍŤIE REGULÁČNEJ ARMATÚRY AJ PRIAMO V RETENČNEJ NÁDRŽI. V TAKOM PRÍPADE JE POTREBNÉ PRISPOSOBIŤ DNO A STENY POUŽÍTEMU TYPU ARMATÚRY
- V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEJASNOSTI JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE - OBEC ODORÍN
„SO 01 - BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V
OBCI ODORÍN - CENTRUM OBCE“

± 0,000 = 440,5 m. n. m.		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ Ph.D.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL: Ing. Rastislav FLUKO, Ph.D.	
doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ Ph.D.		Ing. Rastislav FLUKO, Ph.D.	
OKRES: Spišská Nová Ves			
INVESTOR: Obec Odorín		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Odorín KNC 658	
STAVBA: SO 01 - BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V OBCI ODORÍN - CENTRUM OBCE		DÁTUM 10/2022	
OBJEKT: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA		STUPEŇ ZSPD	
OBSAH: PRIEČNY PRFIL OSADENIA ORL		ARCH.ČÍSLO 02-102022	
		MIERKA: M=1:100	
		ČÍS. VÝKRESU E.1.10	