

VARIANTNÉ RIEŠENIE

Uchádzač môže s cieľom zníženia súťažnej ceny v časti č. 2 – neoprávnené náklady: Rekonštrukcia komunikácií na Partizánskej ulici, Ulici Euda Zúbka, Petra Jilemnického ulici, Námestí SNP a Veľkomoravskej ulici, predložiť v ponuke variantné riešenie rekonštrukcie polotuhých vozoviek za podmienky zachovania smerového a výškového vedenia trasy, šírkového usporiadania a splnenia príslušných technických noriem a katalógových listov pre polotuhé vozovky so záťažou max. 5 krát 10 na 6 náprav o tiaži 115 kN a splnení požiadavky $E_{pn}=120\text{MPa}$ pod asfaltovými vrstvami.

Záujemca môže v procese prípravy ponuky požiadať elektronicky cez JOSEPHINE o obhliadku a za prítomnosti verejného obstarávateľa vykonať na predmetných miestnych komunikáciách miestne zisťovanie, či vykonanie testov a sond s cieľom predloženia, čo najekonomickejšej varianty.

Uchádzač v prípade, že predloží variantné riešenie je povinný predložiť v ponuke všetky potrebné podklady, technický opis navrhovaného riešenia, položkový rozpočet pre posúdenie variantného riešenia odbornou komisiou verejného obstarávateľa.

Prílohy pre povolené variantné riešenie: Výkaz výmer (zverejnený v editovateľnej forme v časti 2 zákazky)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Andrej Vachaja

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Cauner

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Ing. Andrej Vachaja

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Marek Cauner

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Rekonštrukcia komunikácie Partizánska	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP	0,00	0,00
03	Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská	0,00	0,00
04	Dežďová kanalizácia	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská	JKSO	
Názov objektu	01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska	EČO	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	Miesto	Malacky
Projektant	Ing. Andrej Vachaja	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	podľa výberového konania	00304913	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
	0,00		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	0,00		0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky
	0,00		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	0,00		0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
	0,00				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

Poznámky

Dodávateľ si zahŕnie do jednotkových cien všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa ZoD, vrátane Vedľajších rozpočtových nákladov: napr. zariadenie staveniska, čistenie, opatrenia pre výstavbu v zimnom období, poistenie, geodetické merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a ostatné náklady stavby.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská
Objekt: 01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova.5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	2 775,775	1 976,399
1	Zemné práce	0,00	34,991	1 976,399
5	Komunikácie	0,00	2 597,177	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	10,264	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	133,344	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	2 775,775	1 976,399

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská

Objekt: 01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	4,450		0,00
2	113106612.R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t (pre spätné použitie)	m ²	134,576		0,00
3	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	126,500		0,00
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	151,500		0,00
5	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	285,163		0,00
6	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	2 008,400		0,00
7	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	2 293,563		0,00
8	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	285,163		0,00
9	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	2 008,400		0,00
10	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m ²	17,250		0,00
11	113307121.R	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 50 mm, -0,06500t	m ²	139,026		0,00
12	113152120.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 496,763		0,00

5 Komunikácie 0,00

13	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	287,523		0,00
14	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	2 209,240		0,00
15	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 008,400		0,00
16	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m ²	287,523		0,00
17	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m ²	2 008,400		0,00
18	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	6 042,450		0,00
19	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	2 025,650		0,00
20	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 008,400		0,00
21	596911141.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	134,576		0,00
22	592460007700.R	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm - použitá je rozoberaná dlažba, 10% stratné	m ²	134,576		0,00
23	596911143.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	279,633		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská

Objekt: 01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	592460010100.R	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	285,226		0,00
25	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	7,890		0,00
26	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	8,048		0,00
8 Rúrové vedenie						0,00
27	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	25,000		0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	293,000		0,00
29	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	293,000		0,00
30	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	151,500		0,00
31	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	153,000		0,00
32	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	178,500		0,00
33	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	181,000		0,00
34	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	23,100		0,00
35	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	34,500		0,00
36	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 976,399		0,00
37	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5 929,197		0,00
38	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 976,399		0,00
39	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 436,929		0,00
40	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	539,470		0,00

99 Presun hmôt HSV

0,00

41	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	2 775,775		0,00
----	-------------	--	---	-----------	--	------

Celkom

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská	JKSO	
Názov objektu	02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP	EČO	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	Miesto	Malacky
Projektant	Ing. Andrej Vachaja	IČO	00304913
Zhotoviteľ	podľa výberového konania	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
	0,00		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	0,00		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
	0,00				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
					0,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			0,00
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
					0,00
				27	Kľzavá doložka
					0,00
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00

Poznámky

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa ZoD, vrátane Vedľajších rozpočtových nákladov: napr. zariadenie staveniska, čistenie, opatrenia pre výstavbu v zimnom období, poistenie, geodetické merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a ostatné náklady stavby.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská
Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií Ľ.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	4 935,626	3 505,423
1	Zemné práce	0,00	0,002	3 505,423
5	Komunikácie	0,00	4 454,971	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	9,032	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	471,621	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	4 935,626	3 505,423

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií Ľ.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemné práce				0,00
1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 -0,260 t	m2	195,808		0,00
2	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -1,145 t	m	831,000		0,00
3	113307222.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t	m2	781,532		0,00
4	113307223.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,400 t	m2	3 305,662		0,00
5	113307231.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	4 087,194		0,00
6	113107241.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,125 t	m2	534,649		0,00
7	113107242.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,250 t	m2	3 305,662		0,00
8	113152120.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 40 mm -0,102 t	m2	25,000		0,00
9	113307121.R	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 100 mm -0,130 t	m2	195,808		0,00
10	132301101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príhľadom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100 m3	m3	131,758		0,00
11	132301109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príhľadom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	131,758		0,00
12	132301201.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 4 do 100 m3	m3	34,023		0,00
13	132301209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	34,023		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	78,033		0,00
15	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	1 170,495		0,00
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,033		0,00
17	171209002.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	128,754		0,00
18	174101001.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	87,748		0,00
19	113152120.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 413,722		0,00

5

Komunikácie

0,00

20	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	873,487		0,00
21	564851114.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 945,971		0,00
22	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	594,264		0,00
23	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 678,155		0,00
24	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	873,487		0,00
25	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	2 678,155		0,00
26	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	594,264		0,00
27	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	8 059,465		0,00
28	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 703,155		0,00
29	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 678,155		0,00
30	596911141.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy do 50 m2	m2	29,316		0,00
31	592460007300.S	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná</i>	m2	29,902		0,00
32	596911144.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 300 m2	m2	844,171		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Vefkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	592460010100.R	Dlažba betónová bezškarová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	861,054		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	596911164.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	594,264		0,00
35	592460011700	<i>Dlažba betónová, rozmer 200x200x80 mm, sivá</i>	m2	606,125		0,00
8 Rúrové vedenie						0,00
36	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	22,000		0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00
37	915712322.S	Vodorovné značenie krytov striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných, šírky 125 mm, biela retroreflexná	m	449,000		0,00
38	915721312.S	Vodorovné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	52,500		0,00
39	915791111.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	449,000		0,00
40	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	52,500		0,00
41	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	966,500		0,00
42	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	977,000		0,00
43	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	334,000		0,00
44	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý</i>	ks	337,000		0,00
45	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	91,035		0,00
46	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000		0,00
47	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 505,423		0,00
48	979084219.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10 516,269		0,00
49	979087113.S	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3 505,423		0,00
50	979089012.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	2 609,676		0,00
51	979089212.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	895,747		0,00
99 Presun hmôt HSV						0,00
52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 935,626		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská	JKSO	
Názov objektu	03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská	EČO	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	Miesto	Malacky
Projektant	Ing. Andrej Vachaja	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	podľa výberového konania	00304913	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 0,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Pečiatka				0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				0,00	
				27 Kízavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	

Poznámky
 Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa ZoD, vrátane Vedľajších rozpočtových nákladov: napr. zariadenie staveniska, čistenie, opatrenia pre výstavbu v zimnom období, poistenie, geodetické merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a ostatné náklady stavby.
 Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.
 Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.
 K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, LZúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Vefkomoravská
Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Vefkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súľ celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	4 240,073	2 797,640
1	Zemné práce	0,00	0,002	2 797,640
5	Komunikácie	0,00	3 706,694	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	10,674	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	522,703	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	4 240,073	2 797,640

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, LZúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600t	m ²	511,611		0,00
2	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	8,444		0,00
3	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m ²	29,250		0,00
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	956,700		0,00
5	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	934,289		0,00
6	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	2 302,592		0,00
7	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	3 228,437		0,00
8	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	422,678		0,00
9	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	2 262,681		0,00
10	113307121.R	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 50 mm, -0,06500t	m ²	511,611		0,00
11	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	55,500		0,00
12	132301109.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m ³	55,500		0,00
13	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	139,898		0,00
14	132301209.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m ³	139,898		0,00
15	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	137,254		0,00
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	137,254		0,00
17	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 058,810		0,00
18	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	226,469		0,00
19	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	58,144		0,00
20	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 622,622		0,00

5 Komunikácie 0,00

21	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	514,325		0,00
22	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	2 805,407		0,00
23	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	302,890		0,00
24	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 550,370		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, LZúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská
 Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	514,325		0,00
26	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	2 550,370		0,00
27	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	302,890		0,00
28	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7 680,360		0,00
29	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	2 579,620		0,00
30	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 550,370		0,00
31	596911141.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	13,700		0,00
32	592460007300.S	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená</i>	<i>m2</i>	<i>13,974</i>		<i>0,00</i>
33	596911144.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	500,625		0,00
34	592460010100.R	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x60 mm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>510,638</i>		<i>0,00</i>
35	596911164.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	302,890		0,00
36	592460011700.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>308,948</i>		<i>0,00</i>

8 Rúrové vedenie 0,00

37	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	26,000		0,00
----	-------------	--	----	--------	--	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

38	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	372,000		0,00
39	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	372,000		0,00
40	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	185,000		0,00
41	592170002400.S	<i>Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm</i>	<i>ks</i>	<i>187,000</i>		<i>0,00</i>
42	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	671,700		0,00
43	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>679,000</i>		<i>0,00</i>
44	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	657,500		0,00
45	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý</i>	<i>ks</i>	<i>664,000</i>		<i>0,00</i>
46	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	105,994		0,00
47	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	58,500		0,00
48	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 797,640		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L'Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská
Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	8 392,920		0,00
50	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	2 797,640		0,00
51	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2 176,210		0,00
52	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	621,430		0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
53	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 240,073		0,00

Celkom

0,00