

Príloha č. 1.2 SP a Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy pre časť 2: Technická špecifikácia predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ: Obnova Starého parku v Nitre – detské herné prvky a mobilár

Zhotoviteľ: DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

Dátum: 25.5.2023

časť 2 predmetu zákazky: Obnova Starého parku v Nitre – mobilár

1.- knihodobka - vyrobená podľa tech. výkresu (atyp), kotvenie do betónu			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			pri výrobe atypu na mieru sa neuvádza
Názov výrobcu produktu:			VenDesign s.r.o
1	Popis / Sledovaný účel	Záväzný opis aj náčres: uvedený vo výkrese "D.1.04.2_Knihodobka_A3", ďalšie <i>záväzné</i> tech. špecifikácie a údaje v dokumente "P2.2_Položková cenová ponuka - časť 2_Mobilár_OPRAVA_Č.2" hárok "E1_mobilár_Vykaz", položka "Knihodobka"	
2	celkový rozmer	85x50x180 cm (d-š-v)	85x50x180 cm (d-š-v)
3	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi dodanie dielenskej dokumentácie	možnosť ukotvenia v zemi dodanie dielenskej dokumentácie
4	Materiál	hobľovaná doska smrekovec - nátery na báze prírodných olejov s UV ochranou podľa informácií v dokumentoch uvedených vyššie (bod 1 - Popis)	hobľovaná doska smrekovec - nátery na báze prírodných olejov s UV ochranou podľa informácií v dokumentoch uvedených vyššie (bod 1 - Popis)
		obojsstranné dverka - oceľová pozinkovaná konštrukcia s náterom vo farbe antracit so sklenenou výplňou	obojsstranné dverka - oceľová pozinkovaná konštrukcia s náterom vo farbe antracit so sklenenou výplňou
		oplatštenie - oceľová pozinkovaná konštrukcia s náterom vo farbe antracit	oplatštenie - oceľová pozinkovaná konštrukcia s náterom vo farbe antracit
		polica - doska smrekovec	polica - doska smrekovec
		betónová páčka z betónu C16/20 900x600x800 mm- kotvenie podľa výrobcu	betónová páčka z betónu C16/20 900x600x800 mm- kotvenie podľa výrobcu


Výkres: atyp bude vyrobený presne na mieru podľa PD investora

2.- Lavička parková atyp (podľa výkresu) a kotvenia do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:		pri výrobe atypu na mieru sa neuvádza	
Názov výrobcu produktu:		VenDesign s.r.o	
1	Popis / sledovaný účel	Lavička parková atyp - záväzný opis aj náčres: uvedený na výkresoch: "D.1.06.2 Lavička parková atyp_A2", "D.4.06.5 Lavička parková atyp_A2", ďalšie <i>záväzné</i> tech. špecifikácie a údaje v dokumente "P2.2_Položková cenová ponuka - časť 2_Mobilár_OPRAVA_Č.2", náčry: "E1_mobilár_Vykaz", "E4_mobilár_Vykaz": položka "Lavička parková atyp".	
2	celkový rozmer	A9,55 + B6,95 + C11,27 + D9,55	A9,55 + B6,95 + C11,27 + D9,55
3	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Záväzný opis aj náčres: - uvedený na výkresoch: "D.1.06.2 Lavička parková atyp_A2", "D.4.06.5 Lavička parková atyp_A2", ďalšie tech. špecifikácie a údaje v dokumente "P2.2_Položková cenová ponuka - časť 2_Mobilár_OPRAVA_Č.2", náčry: "E1_mobilár_Vykaz", "E4_mobilár_Vykaz": položka "Lavička parková atyp".	
		hlbka základu (štandard) - 60cm	hlbka základu (štandard) - 60cm
		Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky
		dodanie dielenskej dokumentácie	dodanie dielenskej dokumentácie
4	Materiál	Sedacia plocha, drevený hranol (400 x 60 x 60)mm A,B,C,D, smrekovec (akostná trieda reziva I.), slabovrstvá bezfarebná lážura s UV ochranou, bez pigmentácie	Sedacia plocha, drevený hranol (400 x 60 x 60)mm A,B,C,D, smrekovec (akostná trieda reziva I.), slabovrstvá bezfarebná lážura s UV ochranou, bez pigmentácie


Výkres: atyp bude vyrobený presne na mieru podľa PD investora

3.- Lehátko dvojité vč. kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:		Lehátko uncinara	
Názov výrobcu produktu:		VenDesign s.r.o	
1	Popis / sledovaný účel	Špecifikácia: lehátko do verejného priestoru dvojité š. 1400 mm. Výkres: "D.1.06.3 Lehátko_A3" - inšpiratívny /nezáväzný výkres	Špecifikácia: lehátko do verejného priestoru dvojité š. 1400 mm
2	celkový rozmer	157x140x66 cm (d-š-v)	157x140x66 cm (d-š-v)
3	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu	možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu
		Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.
4	Materiál	"D.1.06.3 Lehátko_A3" - inšpiratívny /nezáväzný výkres	
		drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou	drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou
		základná konštrukcia z ohybanej oceľovej pásoviny hr. 8 mm (žiarový zinok, farba antracit)	základná konštrukcia z ohybanej oceľovej pásoviny hr. 8 mm (žiarový zinok, farba antracit)

velikost




4.- Odpadkový kôš z kovov s výklopným vekom a kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:		Odpadkový koš ammi	
Názov výrobcu produktu:		VenDesign s.r.o	
1	Popis / sledovaný účel	odpadkový kôš z kovov s výklopným (otočným) vekom pripevneným v osi veka; inšpiratívny /nezáväzný výkres: "D.1.06.4 Odpadkový kôš_A4"	odpadkový kôš z kovov s výklopným (otočným) vekom pripevneným v osi veka
2	celkový rozmer	44x44x75 cm (d-š-v)	44x44x75 cm (d-š-v)
3	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.
		tvár ihlanovitý / kužeľovitý (zrezaný ihlan, resp. zrezaný kužeľ)	tvár ihlanovitý / kužeľovitý (zrezaný ihlan, resp. zrezaný kužeľ)
4	Materiál	objem vyberateľnej nádoby min. 45 l	objem vyberateľnej nádoby min. 45 l
		kov - so žiarovým zinkovaním, farba antracit	kov - so žiarovým zinkovaním, farba antracit.




5.- Lehátko obyčajné a kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			Lehátko ucinata
Názov výrobcu produktu:			VenDesign s.r.o
1	Popis / Sledovaný účel	lehátko do verejného priestoru jednoduché (obyčajné), š. 700 mm; inšpiratívny /nezáväzný výkres: "D.1.06.3 Lehátko_A3"	lehátko do verejného priestoru jednoduché (obyčajné), š. 700 mm
3	celkový rozmer	157x70x66 cm (d-š-v)	157x70x66 cm (d-š-v)
4	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	hlbka základu (štandard) - 60cm	hlbka základu (štandard) - 60cm
		Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.
5	Materiál	základná konštrukcia z ohýbanej ocelevej pásoviny hr. 8 mm (žiarový zinok, farba antracit)	základná konštrukcia z ohýbanej ocelevej pásoviny hr. 8 mm (žiarový zinok, farba antracit)
		drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou	drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou




velikost



6.- stojan na bicykle a kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			SL505 Stojan na bicykle Lotimit
Názov výrobcu produktu:			mmcité
1	Popis / Sledovaný účel	stojan na bicykel z kovu; inšpiratívny /nezáväzný výkres: "D.4.06.2 Odpadkový kôš a stojan na bicykle_A3"	stojan na bicykel z kovu
2	celkový rozmer	60x100,5 cm (d-š-v)	60x100,5 cm (d-š-v)
3	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	hlbka základu (štandard) - 60cm	hlbka základu (štandard) - 60cm
		Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky betón C 16/20.	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky betón C 16/20.
4	Materiál	kov + žiarový zinok, farba antracit.	kov + žiarový zinok, farba antracit.




7.- Set lavičiek a stola - malý a kotvenie do betónovej pätky.			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			RTS1521 Piknik zostava Rautster
Názov výrobcu produktu:			mmcité
1	Popis / Sledovaný účel	Set lavičiek a stola - malý a kotvenie do betónovej pätky - kombinácia kov (žiarový zinok, farba antracit) a drevo (smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou); inšpiratívny /nezáväzný výkres: "D.4.06.4 Set lavičiek a stola_A3"	oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práskovým vypalovaným lakom, drevené dosky z tropického dreva bez povrchovej úpravy
5	celkový rozmer	138x64x78 cm (d-š-v)	138x64x78 cm (d-š-v)
		2 lavičky pozdĺž protiahlych strán stola hlbka základu (štandard) - 60cm	2 lavičky pozdĺž protiahlych strán stola hlbka základu (štandard) - 60cm
6	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.
		sedacia časť vo výške od 40 cm do 46 cm	sedacia časť vo výške 46 cm
7	Materiál	kov (žiarový zinok, farba antracit)	kov (žiarový zinok, farba antracit)
		drevo (smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou)	drevené dosky z tropického dreva bez povrchovej úpravy




8.- Set lavičiek a stola - veľký a kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			RTS1511 Piknik zostava Rautster
Názov výrobcu produktu:			mmcité
1	Popis / Sledovaný účel	Set lavičiek a stola - veľký a kotvenie do betónovej pätky: kombinácia kov (žiarový zinok, farba antracit) a drevo (smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou); inšpiratívny /nezáväzný výkres: "D.4.06.4 Set lavičiek a stola_A3"	oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práskovým vypalovaným lakom, drevené dosky z tropického dreva bez povrchovej úpravy
5	celkový rozmer	138x180x78 cm (d-š-v)	138x180x78 cm (d-š-v)
6	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	2 protiahle lavičky pozdĺž dlhších strán stola hlbka základu (štandard) - 60cm	2 protiahle lavičky pozdĺž dlhších strán stola hlbka základu (štandard) - 60cm
		Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky, betón C 16/20.
7	Materiál	sedacia časť vo výške od 40 cm do 46 cm	sedacia časť vo výške 46 cm
		kov (žiarový zinok, farba antracit)	kov (žiarový zinok, farba antracit)
7	Materiál	drevo (smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou)	drevené dosky z tropického dreva bez povrchovej úpravy



9.- Grill - exteriérový, zapustený			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			Grill
Názov výrobcu produktu:			VenDesign s.r.o
1	Popis / Sledovaný účel	gril do verejného priestoru: kov, kotlová oceľ, pracovná doska, šuflik na výber popola, nohy grilu z pozinkovaného plechu, farba antracit; ; inšpiratívny /nezáväzný výkres: "D.4.06.3 Grill_A4"	gril do verejného priestoru: kov, kotlová oceľ, pracovná doska, šuflik na výber popola, nohy grilu z pozinkovaného plechu, farba antracit
5	celkový rozmer	74x74x95 cm (d-š-v)	74x74x95 cm (d-š-v)
6	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	hlbka základu (štandard) - 60cm	hlbka základu (štandard) - 60cm
		možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu grilovacia mriežka 34x34 cm (d-š)	možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu grilovacia mriežka 34x34 cm (d-š)
7	Materiál	Kotvenie podľa výrobcu betónovou pátkou z betónu C 16/20	Kotvenie podľa výrobcu betónovou pátkou z betónu C 16/20
		pracovná doska má byť z ocele	pracovná doska má byť z ocele
7	Materiál	kotlová oceľ (corten) má tvoriť telo grilu.	kotlová oceľ (corten) má tvoriť telo grilu.
		„Nohy“ grilu majú byť z pozinkovaného plechu s náterom, farba antracit.	„Nohy“ grilu majú byť z pozinkovaného plechu s náterom, farba antracit.



10.- Lavička parková typová bez podrúčok a kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			Lavice ajuga
Názov výrobcu produktu:			VenDesign s.r.o
1	Popis / Sledovaný účel	Lavička parková typová bez podrúčok a kotvenie do betónovej pätky; inšpiratívny / nezáväzný výkres: "D.1.06.1 Lavička parková typová_A3"	Lavička parková typová bez podrúčok a kotvenie do betónovej pätky
5	celkový rozmer	min. 150 cm (d)	min. 150 cm (d)
6	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	hlbka základu (standart) - 60cm	hlbka základu (standart) - 60cm
		Kotvenie podľa výrobcu betónovou pätkou z betónu C 16/20	Kotvenie podľa výrobcu betónovou pätkou z betónu C 16/20
		sedacia časť vo výške od 40 cm do 46 cm	sedacia časť vo výške do 45 cm (sedacia časť je v sklone)
		základná konštrukcia z ohybanej ocelej pásový hr. 8 mm (žiarový zinok, farba antracit),	základná konštrukcia z ohybanej ocelej pásový hr. 8 mm (žiarový zinok, farba antracit),
7	Materiál	drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou	drevo smrekovec s náterom na báze prírodných olejov s UV ochranou



11.- Lavička parková atyp, verzia č. 2 (podľa výkresu) a kotvenie do betónovej pätky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNI DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			pri výrobe atypu na mieru sa neuvádza
Názov výrobcu produktu:			VenDesign s.r.o
1	Popis / Sledovaný účel	Lavička parková atyp, verzia č. 2 (podľa výkresu) a kotvenie do betónovej pätky - záväzný opis aj náčrt: uvedený na výkrese "D.2.05.2 Lavička parková atyp_A2"; ďalšie záväzné tech. špecifikácie a údaje v dokumente "P2.2_Položková cenová ponuka - časť 2_Mobiliár_OPRAVA č.2"; nárok: "E2_mobiliár_Vykaz"; položka "Lavička parková atyp, verzia č. 2"	
2	celkový rozmer	E16,7 + F8,43 bm	E16,7 + F8,43 bm
3	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Opis aj náčrt - záväzný - uvedený na výkrese: "D.2.05.2 Lavička parková atyp_A2"; ďalšie tech. špecifikácie a údaje v dokumente "P2.2_Položková cenová ponuka - časť 2_Mobiliár_OPRAVA č.2"; nárok: "E2_mobiliár_Vykaz"; položka "Lavička parková atyp, verzia č. 2"	
		hlbka základu (standart) - 60cm	hlbka základu (standart) - 60cm
		Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky	Kotvenie podľa výrobcu do betónovej pätky
		dodanie dielenskej dokumentácie	dodanie dielenskej dokumentácie
4	Materiál	Sedacia plocha, drevený hranol (540 x 60 x 60)mm E.F. - smrekovec (akostná trieda reziva I.), slabovrstvá bezfarebná lazúra s UV ochranou, bez pigmentácie	Sedacia plocha, drevený hranol (540 x 60 x 60)mm E.F. - smrekovec (akostná trieda reziva I.), slabovrstvá bezfarebná lazúra s UV ochranou, bez pigmentácie

Výkres: atyp bude vyrobený presne na mieru podľa PD investora

Dôležité informácie k obsahu vyššie uvedenej tabuľky s technickými špecifikáciami prvkov	
Uchádzač vyplní všetky požadované údaje a informácie v stĺpci „E“ pod označením „VYPLNI DODÁVATEĽ“. Uchádzač zároveň ku všetkým prvkom špecifikovaným v tomto dokumente (okrem prvkov mobiliáru č. 1, č. 2 a č. 11, ktoré sú „atypmi“) a vychádzajú z príslušných výkresov a dokumentov uvedených vyššie v tabuľke predloží obrázok/výkres ponúkaného produktu, ktorý identifikuje v stĺpci „E“ a ktorý má byť súčasťou predmetu zmluvného plnenia. Takýto obrázok/výkres bude priložený tejto výpisnej technickej špecifikácii a musí byť v názve dokumentu označený presným číslom položky z vyššie uvedenej tabuľky, ktorej sa týka. Takýto obrázok/výkres ponúkaného produktu bude považovaný za záväzný, okrem jeho farebného prevedenia na obrázku/výkrese, to v prípade požiadavky na daný prvok uvedie uchádzač v stĺpci „E“. Ku všetkým presne uvádzaným požadovaným rozmerom týkajúcim sa dĺžky („d“), šírky („š“) a výšky („v“), uvádzaným vo vyššie uvedenej technickej špecifikácii jednotlivých prvkov mobiliáru (uvádzanej v stĺpci „D“ s označením „požiadavka verejného obstarávateľa“) je prípustné predložiť ponuku s rozmerom rovnakým alebo väčším ako uvádza daný parameter – uvedené napríklad: ak v prípade konkrétnych položiek sú uvedené intervaly hodnôt „od-do“ (výška sa to napr. „výšky sedacej časti“) pri relevantných produktoch - tam, kde sa to uvádza, musí výška sedacej časti spĺňať presne stanovený interval od-do) alebo ak je uvedená minimálna („min“) / maximálna („max“) hodnota. Toto pravidlo sa netýka ani prvkov mobiliáru č. 1 (knihobudka - vyrobené podľa tech. výkresu (atyp)), č. 2 (Lavička parková atyp) a č. 11 (Lavička parková atyp, verzia č. 2), ktoré sú „atypovými“ prvkami, u ktorých sa požaduje, aby tieto boli vyhotovené podľa presných parametrov uvádzaných v dokumente zverejnenom s označením „Príloha č. 2.2 SP - Položková cenová ponuka - časť 2_Mobiliár_OPRAVA č.2“ a v príslušných výkresoch, uvádzaných v bode 1 „Popis / Sledovaný účel“ pri každom z uvedených prvkov. V prípade odlišností údajov týkajúcich sa technických špecifikácií prvkov (najmä parametrov, materiálu, farebnosti a pod.) uvádzaných v tomto dokumente a v dokumente zverejnenom s označením „Príloha č. 2.2 SP - Položková cenová ponuka - časť 2_Mobiliár_OPRAVA č.2“, majú prednosť údaje uvádzané vyššie v tabuľke v tomto dokumente. Toto pravidlo sa netýka prvkov mobiliáru č. 1, č. 2 a č. 11, ktoré sú „atypmi“, u ktorých sa požaduje, aby boli vyhotovené podľa presných parametrov uvádzaných v dokumente zverejnenom s označením „Príloha č. 2.2 SP - Položková cenová ponuka - časť 2_Mobiliár_OPRAVA č.2“ a v príslušných výkresoch, uvádzaných v bode 1 „Popis / Sledovaný účel“ pri každom z uvedených prvkov. Ak sa uvádzajú značky produktov / názvy výrobcov – má sa za to, že sú uvedené len ako príkladné / tzv. „referenčné“. Uchádzač uvedie do príslušných označených stĺpcov tabuľky ku každému z jednotlivých prvkov mobiliáru identifikovaný ponúkaný tovar s uvedením typového (výrobného) označenia a názvu (obchodného mena) výrobcu. Pri prvkoch mobiliáru č. 1, č. 2 a č. 11, ktoré sú „atypmi“, sa požaduje uvádzať len názov (obchodné meno) výrobcu produktu zhotoveného podľa zadania. Jednotlivé prvky mobiliáru je potrebné umiestniť v areáli Starého parku v súlade s príslušnou výkresovou dokumentáciou týkajúcou sa projektu obnovy Starého parku.	