

„OBNOVA STARÉHO PARKU V NITRE – DETSKÉ HERNÉ A ŠPORTOVÉ PRVKY“ 2. ETAPA

UCHAZEČ

Gartensta plus s.r.o.

SÍDLO

Za zastávkou 578/21,
111 01 Praha 10

IČ : 26689472

DIČ : CZ26689472

ZASTOUPENA :


Mgr. Jakubem Staškem (jednatel)

Ing. Vratislavem Staškem (jednatel)


Veža so šmyklávkou
Pružinové hojdadlo somár
Kolotoč sedadlový
Kolotoč malý
Lezecká lanová štruktúra
Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo
Hojdačka pre deti aj rodičov
Kruhová zemná trampolína d 95 cm

Věž se skluzavkou

NRO1003



Položka č. NRO1003-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	313x193x320 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	6
Možnosti barev	



Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva.

Věž se skluzavkou

NRO1003



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Lana jsou vyrobená z UV stabilizovaných PES pramenů lana s vnitřní výztuhou ocelovým lankem. Polyesterový obal je indukčně nataven na každý pramen, aby se získala vynikající odolnost proti opotřebení a roztržení.



Nerezové skluzavky s jednolitou skluznou plochou jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304.



Spojovací panel skluzavky z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný, ekologický materiál, který je po použití nejen recyklovatelný, ale také sestává z jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu.



Akátové dřevo je k dispozici v neošetřené podobě, natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva a jako barevná verze s nabarvením vybraných komponent.

Položka č. NRO1003-1001	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	21,1 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	7,2
Objem výkopu	0,99 m³
Objem betonu	0,08 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	402 kg
Možnosti ukotvení	V zemi
	Na povrchu
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let





Věž se skluzavkou

NRO1003

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Pružinové houpadlo, osel

NRO101



Položka č. NRO101-0401	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	44x75x65 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	

Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva.

1 / 03/24/2023

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pružinové houpadlo, osel

NRO101



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).

Stupačky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a jsou vybaveny nalisovanými PUR stupačkami. Stupačky z PUR jsou navrženy s drážkami, které zajišťují protiskluzový povrch.

Pružiny KOMPAN jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pružné oceli podle EN10270. Pružiny jsou očištěny fosfátováním předtím, než jsou natřeny epoxidovým základním nátěrem a polyesterovým práškovým povlakem pro konečnou úpravu. Pružiny jsou připevněny jedinečnými pojistkami proti přiskřípnutí pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost.



Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.




Položka č. NRO101-0401	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	60 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	6,1 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,1
Objem výkopu	0,16 m³
Objem betonu	0,00 m³
Hloubka základu (standard)	41 cm
Hmotnost dodávky	58 kg
Možnosti ukotvení	✓ V zemi ✓ Na povrchu
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní
Pružiny	5 let
Zaručené náhradní díly	10 let


Pružinové houpadlo, osel

NRO101

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha



* Maximální výška pádu | ** Celková výška




[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Kolotoč se sedáky

NRO120

Položka č. NRO120-0901	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	155x154x81 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	8
Možnosti barev	



Kolotoč řady Robinia má tři různé části, každou s držadlem a dvě se sedačkou, jednu bez. Kolotoč velmi motivuje k otáčení a vybízí k různým způsobům: v sedě, vestoje nebo vleže na podlaze. Kromě otáčení byl kolotoč navržen tak, aby motivoval roztláčování a tahání a umožňoval mezigenerační hru, přičemž držadla dokonale zapadají do polohy v sedě a také pro

tlačení a tahání z vnějšku díky mírně zvýšené křivce držadla směrem ven. Kromě toho, že je to zábavná hra, otáčení také podporuje rozvoj vestibulárního systému a smysl pro rovnováhu, které jsou zásadní pro pohyb dětí a dokonce i pro soustředění. Tlačení a tahání kolotoče trénují svaly na rukou, nohou a břicha a zdatnost uživatelů.



Kolotoč se sedáky

NRO120



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.



Robustní ložiskový systém se dvěma jednodrážkovými, vysoce kvalitními, kuličkovými ložisky s gumovým těsněním. Plně uzavřená konstrukce ložiska je po celou dobu životnosti promazávána a umístěna nad zemí.

Položka č. NRO120-0901	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	24,1 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	3,0
Objem výkopu	0,44 m³
Objem betonu	0,42 m³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	173 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Konstrukce ložisek	5 let
Zaručené náhradní díly	10 let




Kolotoč se sedáky


NRO120

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška




NRO120
*100cm
**81cm
***24.1m²





Položka č. NRO110-0901	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	49x49x47 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	



Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva.

Kolotoč, talíř

NRO110



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.



Akátové dřevo může být dodáno v podobě neošetřeného surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.

Položka č. NRO110-0901	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	9,6 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	1,6
Objem výkopu	0,11 m³
Objem betonu	0,06 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	30 kg
Možnosti ukotvení	V zemi
	Na povrchu
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Rukojeť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let





Kolotoč, talíř

NRO110

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha



* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Položka č. NRO836-1201	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	650x650x596 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	50
Možnosti barev	 



Džungle Explorer je neodolatelné dobrodružství. Děti různého věku a schopností najdou množství různorodých herních aktivit, do kterých se pusť. Znovu a znovu budou chtít prozkoumat kymácející se, skákavé síť, lana a další lezecké prvky. Vrchní síť je cíl sám o sobě, nabízí spoustu míst pro setkání statečných lezců. Pohled k zemi přes


průhledné síť přispívá k pocitu vzrušení a úspěchu. Pozemní kymácející se sedáky vybízí ke skupinovému setkáním, a tak podporují rozvoj důležitých sociálních dovedností, jako je střídání se s ostatními a vyjednávání. Vertikální, horizontální a nakloněné lezení na tomto herním prvku vytváří pocit úspěchu. Ale také buduje důležité motorické dovednosti, jako

je smysl pro rovnováhu a prostorové vnímání, které pomáhají dětem, např. při bezpečné orientaci v provozu. Velice podporují fyzickou aktivitu všech úrovní schopností a trénují svaly.





Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Polypropylenové lano v kokosovém stylu má průměr 15 cm. Vnitřní jádro z ocelového drátu má na obou koncích očnice, které slouží k připevnění lana k existujícím spojovacím prvkům.




Velké herní aktivity jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného PE s nízkou hustotou, stabilizovaného proti UV. Zobrazená hrací skořepina je vyrobena z jednoho kusu s minimální tloušťkou stěny 5 mm, aby byla zajištěna vysoká životnost ve všech klimatických podmínkách po celém světě.



Lana Corocord s průměrem nejméně 19 mm jsou speciálním provedením „Hercules“ - typ s pozinkovanými šestipramennými ocelovými dráty. Každý pramen je pevně obalen PES vláknem, které je nataveno na každý jednotlivý pramen. Lana jsou vysoce odolná proti opotřebení a vandalismu a mohou být v případě potřeby na místě vyměněna.



„S“ svorky Corocord se u produktů Corocord používají jako univerzální spojovací prvek. 8mm nerezové dráty se zaoblenými konci jsou za pomoci speciálního hydraulického nástroje nalisovány kolem lana, což z nich dělá ideální konektor: bezpečný a odolný proti vandalismu s dlouhou životností, to vše s umožněním typického pohybu lanových herních struktur.




Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.


Položka č. NRO836-1201	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	239 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	101,0 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	43,7
Objem výkopu	1,09 m³
Objem betonu	0,60 m³
Hloubka základu (standard)	120 cm
Hmotnost dodávky	1.504 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Lano Corocord	10 let
S-svorky	10 let
Dřevo Robinia	15 let
Hardware	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha



* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Dvojitá houpačka v kombinaci s hnízdem

NRO907

Položka č. NRO907-1101	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	723x208x284 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	9
Možnosti barev	



Houpačka je na dětském hřišti velmi oblíbená. Děti ji milují, protože se na ní mohou houpat samostatně i společně! Tato houpačka souprava tuto radost spojuje a přidává možnost různých poloh těla a velikostí skupiny díky dvěma samostatným houpačím sedadlům a jednomu hnízdu. Houpání trénuje dětské motorické dovednosti: obratnost, rovnováhu a koordinaci.

stejně jako prostorové povědomí. Všechna sedátka na tomto rámu umožňují houpání ve stoje vsedě a vleže i seskoky. Všechny tyto aktivity podporují rozvoj svalů rukou, nohou a trupu a budování hustoty kostí - většina z nich se vytváří během prvních let života.




Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

1 / 03/22/2023

Dvojitá houpačka v kombinaci s hnízdem

NRO907




Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Houpačí závěsy pro akátové nosníky jsou vyrobeny z nerezových držáků a mohou se pohybovat po dvou osách. Ložiska příruby jsou obohačena silikonem, aby bylo závěšení bezúdržbové.



Standardní sedáky houpaček KOMPAN jsou zkonstruovány pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost. Dvousložkový sedák s vnitřním jádrem PP a vnější pryží je vyroben v jednom provozu. Sedáky jsou k dispozici s houpačkovými řetězy, buď z žárově zinkované nebo nerezové oceli, pro různé výšky houpaček.



Unikátní sedáky pro batolata: Dětská sedačka z gumy. Sedák pro batole z polyuretanu (PUR) se zavěšením se čtyřmi řetězy pro snadný pohyb. Sedák s podpěrou. Sedák pro houpačku You & Me pro dospělého s dítětem nebo děti různého věku pro společné houpání, při kterém sedí čelem k sobě.

Společnost KOMPAN navrhla plať hnízda tak, aby byla lehká a v souladu s celosvětovými bezpečnostními standardy. Měkké nárazníky s neklouzavým povrchem absorbující nárazy a činí sedák velmi uživatelsky přívětivým. Vyberte si mezi lanovou verzí se zesíleným PA lanem nebo formovanou PE verzí. Oba jsou vybaveny nárazníky z měkké gumy.

Položka č. NRO907-1101	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	150 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	42,9 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	9,9
Objem výkopu	2,29 m³
Objem betonu	0,48 m³
Hloubka základu (standard)	113 cm
Hmotnost dodávky	618 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Dřevo Robinia	15 let
Houpačkové sedátko	10 let
Houpačkové závěsy	5 let
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



2 / 03/22/2023

Dvojitá houpačka v kombinaci s hnízdem

NRO907

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)

Sedák Ty&Já

SW990121


Položka č. SW990121-00	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	61x93x0 cm
Věková skupina	1+
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	● ● ●



Sedák Ty&Já přidá k rodinnému životu hodiny společné radosti: rodiče a děti se houpají spolu, učitelé a studenti, starší sourozenci a mladší, všichni sdílejí plovoucí pocit závratě z houpání ve výšce. Pohyb houpání, kromě skvělé zábavy, procvičuje vestibulární systém batolat, jejich pocit rovnováhy a prostor. Pozice sedu trénuje vnitřní svalstvo.

Sedák pro batolata má velké otvory pro nohy, které podporují snadný přístup i výstup pro dítě i pro dospělé. Široké přední rukojeti zabraňují tomu, aby se sedadlo s dítětem překlopilo. Tyto funkce přispívají k pocitu bezpečnosti dítěte - i dospělého. S dospělým, který bude sedět, bude mít dítě vzácnou šanci na pohled z očí do očí při houpání, a na koukání na dospělého z

různých úhlů. Pro společensko-emocionální vazbu je tato houpačka jedinečná.




Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Sedák Ty&Já

SW990121



Odolné houpačkové závěsy KOMPAN z nerezové oceli s anti-twist funkcí. Závěsy jsou připevněny k příčnému nosníku na svařované konzole se dvěma šrouby. Ložiska jsou zabudována se silikonovým mazivem a nepotřebují další mazání.



Sedák houpačky Ty&Já je vybaven řetězy z nerezové oceli o průměru 6 mm.



Rám je ze žárově zinkované oceli a práškově lakován uvnitř a vně a nárazník na zadní straně rámu je vyroben z PUR.



Sedák houpačky Ty&Já lze instalovat do houpačkových systémů KOMPAN - A-rámové, akátové a portálové houpačky ve výšce 2,5 a 3,0 m. Sedák není použitelný pro 2,0 m.



Všechny měkké materiály sedáků jsou chráněny před UV a ozonem v rámci nejnáročnějších environmentálních požadavků.



Dětský sedák je vyroben z černého TPV (Santopren) a konstrukce má velké otvory pro nohy pro snadné umístění dítěte/batolety.



Položka č. SW990121-00	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	135 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	13,9 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	0,3
Objem výkopu	0,00 m³
Objem betonu	0,00 m³
Hloubka základu (standard)	0 cm
Hmotnost dodávky	24 kg
Možnosti ukojení	
Informace o záruce	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Řetězy	10 let
Pohyblivé části	2 roky
Houpačkové sedátko	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Sedák Ty&Já

SW990121

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha




Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA

Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

Jumper, průměr 112cm

JUM102

Položka č. JUM10201-0301	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	180x180x0 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	●




Skákání na Jumper je jednou z nejoblíbenějších aktivit na hřišti. Děti budou velmi přitahovány k okamžité reakci Jumperu na jejich pohyby a skákat opakovaně. Malý rozměr Jumperu je ideální jako "lepidlo" na dětská hřiště, spojující činnosti sestavené ve stejných dráhách. Tímto způsobem se podpojí různé hry jako například Země je láva. Skákání

je fantastická aktivita pro motorické dovednosti, jako je rovnováha, propriocepce a rytmus. Při skákání nahoru a dolů se trénují všechny velké svalové skupiny. Skákání na Jumperu a mimo něj navíc posiluje hustotu kostí. Hustota kostí je primárně budována v raném mládí, takže k vybudování silných kostí pro život by děti měly provádět co nejvíce zátěžových aktivit.

Jumper, průměr 112cm

JUM102




Skákací membrány jsou vyrobeny z 6,0 mm silného EP Ethylen-Propylenového dopravního pásu s kostrou z polyesterové polyamidové tkaniny. Upevnění pružin jsou na obou stranách vyztužena ocelovými pouzdry a podložkami. Membrána je odolná ozónu a je vybavena 8 středově umístěnými otvory pro odvod vody.




Všech 36 pružin je vyrobeno z nerezové oceli pro zajištění životnosti a vynikající odolnosti proti korozi. Ocelový drát má tloušťku 3,2 mm a posledních pět vinutí je kuželového tvaru pro zajištění dlouhé životnosti jumperu.



Dlaždice jsou vylisovány z šedé granulované recyklované pryže (SBR/NR) a logo KOMPAN je vyrobeno z EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer. Uvnitř každé z pryžových dlaždic je 3 mm žárově zinkovaná ocelová deska.



Všechny ocelové komponenty jsou vyrobeny z uhlíkové oceli S235 o tloušťce 3 mm. Boční panely, opěrné stěny pro horní rám, desky ohýbané SBR a ploché desky pro povrchovou úpravu na místě jsou žárově zinkovány.



Jedinečnou vlastností je, že dlaždice SBR lze kvůli čištění a servisu vyjmout. Povolením šesti šroubů lze dlaždice SBR zvednutím otevřít a získat přístup k pružinám (viz návod na KOMPAN Master).



Pokud jsou požadovány přizpůsobené barvy povrchové úpravy, lze všechny jumpery objednat s ocelovými pláty vhodnými pro povrchovou úpravu in situ v preferované barvě. Pro instalace in situ neexistuje žádná možnost otevření služby.

Položka č. JUM10201-0301	
Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	13,4 m²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	2,8
Objem výkopu	1,08 m³
Objem betonu	0,08 m³
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	297 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
Informace o záruce	
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Skákací pružiny	2 roky
Materiál skákací postele	2 roky
SBR guma	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let





Jumper, průměr 112cm

JUM102

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



Let's play

KOMPAN  [®]