

„OBNOVA STARÉHO PARKU V NITRE – DETSKÉ HERNÉ A ŠPORTOVÉ PRVKY“ CERTIFIKÁTY

UCHAZEČ

Gartensta plus s.r.o.

SÍDLO

Za zastávkou 578/21,
111 01 Praha 10

IČ : 26689472

DIČ : CZ26689472

ZASTOUPENA :

Mgr. Jakubem Staškem (jednatel)

Ing. Vratislavem Staškem (jednatel)



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2261 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Převažovací houpačky**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-45

Platnost do:

2023-11-13

Datum,

2018-11-21

(Tobias Hofmann)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2261 Rev. 00

Model(y): NRO101, NRO102, NRO103, NRO105,
NRO106, NRO108, NRO111, NRO112,
NRO115, NRO117, NRO118, NRO119

Technické údaje:

Pružinové houpací zařízení:

Tělo a sedadlo z přírodního akátového dřeva s dodatečným tvarováním pro ruce.

Tělo a sedadlo z opracovaného akátového dřeva.

Opěrka rukou a nohou z nerezové nebo žárově pozinkované ocelové trubky Ø25 x 2 mm.

Základní desky z ohýbaného a svařovaného žárově pozinkovaného ocelového plechu
o tloušťce 3 - 6 mm a trubky o rozměrech Ø48,3 x 4,05 mm.

Převažovací houpačky:

Tělo a sedadlo z přírodního akátového dřeva s dodatečným tvarováním pro ruce.

Ocelová konstrukce z žárově pozinkované ocelové trubky Ø48,3 x 4,05 mm.

Vyvážené na gumovém tlumicím mechanismu.

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 1176-1:2017

EN 1176-1:2017

DIN EN 1176-6:2017

EN 1176-6:2017

**Výrobní
závod(y):**

063062



CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2239 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO

Certifikační značka:



Produkt:

Balanční zařízení

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-36

Platnost do:

2023-11-01

Datum,

2018-11-23

(Tobias Hofmann)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2239 Rev. 00

Model(y): NRO104, NRO802, NRO803, NRO804,
NRO805, NRO806, NRO807, NRO808,
NRO809, NRO810, NRO811, NRO812,
NRO813, NRO817, NRO818, NRO820,
NRO821, NRO826, NRO827, NRO829,
NRO830, NRO831, NRO832, NRO833,
NRO851, NRO852, NRO854, NRO855,
NRO860, NRO861, NRO862, NRO863,
NRO864, NRO865, NRO866, NRO867,
NRO868, NRO869, NRO870, NRO871,
NRO872, NRO873

Technické údaje:

Balanční kombinované herní zařízení vyrobené z:

Kulaté tyče z akátového dřeva Ø100 až 120 mm pro sloupky a příčníky, ocelová lana potažená PA o Ø16 mm pro vyvažování a podpěru rukou, řetěz z nerezové oceli o Ø6 mm, 19 mm dřevěná prkna jako podlaha pro pružný most, ruční madla z trubek z nerezové oceli o Ø25mm, pružná plastová madla s lanovým spojením, otočné vyvažovací zařízení s kuličkovými ložisky, vodorovné tyče z nerezové oceli o Ø38 mm, síťový tunel z ocelových lan potažených PA o Ø16 mm.

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

**Výrobní
závod(y):**

063062



CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2292 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO

Certifikační značka:



Produkt:

Vybavení hřiště

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-53

Platnost do:

2023-11-26

Datu m, 2018-12-12

(Tobias Hofmann)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2292 Rev. 00

Model(y): NRO1001, NRO1003, NRO1004, NRO1005,
NRO1006, NRO1008, NRO1009, NRO2001,
NRO2002, NRO304, NRO305, NRO306,
NRO703

Technické údaje:

Sloupky a trámy jsou vyrobeny z akátového dřeva.
Držadla a trubky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli.
Lana jsou vyrobena z ocelových lan potažených plastem.
Plastové prvky jsou vyrobeny z HDPE.

**Testováno
v souladu s:** DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

**Výrobní
závod(y):** 063062



CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2351 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO

Certifikační značka:



Produkt:

Vybavení hřiště

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713150089-11

Platnost do:

2024-03-21

Datum,

2019-03-22

(Michael Weber)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2351 Rev. 00

Model(y): NRO601, NRO602, NRO603, NRO604,
NRO605, NRO606, NRO610, NRO611

Technické údaje:

Tyče z akátového dřeva o průměru Ø 140-160 mm.

Hudební trubky z PP.

Panely a hrací části jsou vyrobené z HDPE 19 mm.

Rámy, desky, nosníky a bariéry jsou vyrobené z akátového dřeva: Ø 140-160 mm,
Ø 120-140 mm, Ø 100-120 mm, Ø80-100 mm, 30 x 90 mm

Testováno DIN EN 1176-1:2017
v souladu s: EN 1176-1:2017

Výrobní
závod(y): 063062



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2286 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Výrobní závod(y):**

063062

Certifikační značka:**Produkt:****Vybavení hřiště****Model(y):****NRO524****Technické údaje:**Rozměry:
Výška sedadla: přibližně 400 mm
Dosah ramene: cca 1118 mm
Materiál: nerezová ocel**Testováno v souladu s:** DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-56

Platnost do:

2023-11-26

Datum,

2018-12-04

(Tobias Hofmann)



CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2723 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard
32C 5220 Odense SØ
DÁNSKO

Certifikační značka:



Produkt:

Vybavení hřiště

Model(y):

JUM101, JUM102, JUM103, JUM104, JUM105

Technické údaje:

Rám z 3 mm žárově pozinkované oceli
Pružiny z nerezové oceli 3,2 mm
PET a PA membrána 6,5 mm vyztužená EPDM

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Tento certifikát je platný do uvedeného data, pokud nebude zrušen dříve. Musí být dodrženy všechny platné požadavky zkušebních a certifikačních předpisů skupiny TÜV SÜD. Podrobnosti naleznete na adrese: www.tuvsud.com/ps-cert

Zkušební zpráva č.:

713205773-1

Platnost do:

2026-02-14

Datum, 2021-02-16

(Tobias Hofmann)



CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2634 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO

Certifikační značka:



Produkt:

Kolotoč

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Tento certifikát je platný do uvedeného data, pokud nebude zrušen dříve. Musí být dodrženy všechny platné požadavky zkušebních a certifikačních předpisů skupiny TÜV SÜD. Podrobnosti naleznete na adrese: www.tuvsud.com/ps-cert

Zkušební zpráva č.:

713179709-14

Platnost do:

2025-08-23

Datum, 2020-08-27


(Michael Weber)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2634 Rev. 00

Model(y): NRO109, NRO110, NRO120

Technické údaje:

NRO109, NRO120:

Dřevěná plošina s třístrannou středovou sestavou, která sestává ze tří tyčí a horní desky se třemi úchyty.

NRO110: Sloupky a nosníky jsou vyrobeny z akátového dřeva.

Držadla a trubky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli.

Lana jsou vyrobeny z ocelových lan potažených plastem.

Plastové prvky jsou vyrobeny z HDPE.

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-5:2019
EN 1176-1:2017
EN 1176-5:2019

**Výrobní
závod(y):**

063062



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 021662 0314 Rev. 00

Držitel certifikátu: **Kompan Design Studio & Manufacturing,**
Berlin Gmbh
Holzhauser Str. 139
13509 Berlín
NĚMECKO

Certifikační značka:




Produkt: **Lezecké zařízení**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.: 713150160-05

Platnost do: 2024-02-07

Datum, 2019-08-27


(Jens Briesenack)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 021662 0314 Rev. 00

Model(y):**COROCORD™**

COR 2030, COR 2040, COR 2041, COR 2050,
COR 2051, COR 2150, COR 2220, COR 2250,
COR 2270, COR 2280, COR 2290, COR 2291,
COR 2340, COR 2360, COR 2380, COR 2430,
COR 2450, COR 2603, COR 2604, COR 2610,
COR 2650, COR 2660, COR 2670, COR 2800,
COR 2802, COR 2804, COR 2810, COR 2820,
COR 2900, COR 2910, COR 2940, COR 2950,
COR 2960, COR 2970

Technické údaje: COR 2030 Twister:

Trojrozměrná síť napnutá mezi dvěma ocelovými kruhy na hlavním sloupku. Rotační mechanismus s brzdou.

Síť je zkroucená ve svislé poloze a trvale připevněna.

Zkroucená síť (ve tvaru spirály) je rovnoměrně upevněna na obou kruzích a v důsledku toho je napnutá.

Ke spodnímu kruhu je připevněna plošina na sezení.

Průměr lan je 19 mm a velikost ok sítě je 25 x 30 cm.

Hrací lana jsou vyrobena ze šesti žárově pozinkovaných drátů, které jsou obaleny polyesterovými (PES) vlákny.

Polyesterová (PES) vlákna jsou indukčně natavena na drátěné prameny.

Ø/V: 1,50 / 2,77 m

Maximální výška pádu: 2,77 m

Houpací lanové sítě jsou vyrobené z lan 19/21 mm a 7,5 mm silných membrán z polyesterové tkaniny s gumovým potahem.

COR 2040 Membránová houpací síť

D/Š/V: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2041 Membránová houpací síť na dřevěných sloupcích

D/Š/V: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2050 Lanová houpací síť

D/Š/V: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2051 Lanová houpací síť na dřevěných sloupcích

D/Š/V: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2150 Šestiúhelníková skákací síť

Ø/V: 5,24 / 0,70 m

Max. výška pádu: 0,70 m

CERTIFIKÁT

Č. Z2 021662 0314 Rev. 00

COR 2220 Pavoučí síť

D/Š/V: 14,15/ 7,40/ 3,00 m

Max. výška pádu: 2,30 m

COR 2250 Malá síť Climetric

D/Š/V: 6,30/ 4,20/ 1,90 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2270 Velká síť Climetric

D/Š/V: 11,35/ 7,70/ 1,90 m

Max. výška pádu: 1,90 m

COR 2280 Velkoplošná síť

D/Š/V: 6,70/ 5,20/ 0,85 m

Max. výška pádu: 0,85 m

COR 2290 Spirálová síť s ocelovými sloupky

D/Š/V: 9,70 /3,95/ 2,50 m

Max. výška pádu: 2,50 m

COR 2291 Spirálová hrací síť s dřevěnými sloupky

D/Š/V: 9,70 /3,95/ 2,50 m

Max. výška pádu: 2,50 m

COR 2340 Malá hrací síť

D/Š/V: 4,00 /4,00/ 2,60 m

Max. výška pádu: 1,40 m

COR 2340 Velká hrací síť

D/Š/V: 6,00 /6,00/ 3,05 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2380 Šestiúhelníková hrací síť

Ø/V: 11,05 / 4,30 m

Max. výška pádu: 2,20 m

COR 2430 Síť - krmítko

Ø/V: 2,80 / 2,40 m

Max. výška pádu: 1,20 m

COR 2450 Čtyřstěn

Ø/V: 4,10 / 2,90 m

Max. výška pádu: 1,10 m

COR 2603 Malá lezecká síť v tvaru lodě

D/Š/V: 5,25 /5,60/ 3,00 m

Max. výška pádu: 2,00 m

COR 2604 Velká lezecká síť v designu lodě

Ø/V: 8,15 / 3,80 m

Max. výška pádu: 3,00 m

COR 2610 Malá pozorovatelná

D/Š/V: 5,15 /4,00/ 6,30 m

Max. výška pádu: 3,00 m



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 021662 0314 Rev. 00

COR 2650 Velká rybářská síť

D/Š/V: 18,00/ 18,00/ 10,50 m

Max. výška pádu: 3,00 m

COR 2660 Malá rybářská síť

D/Š/V: 18,50/ 9,60/ 7,90 m

Max. výška pádu: 2,90 m

COR 2670 Rybářská síť s pozorovacím košem

D/Š/V: 18,70/ 15,80/ 9,90 m

Max. výška pádu: 3,00 m

COR 2800 Velká oblouková síť

D/Š/V: 8,00/ 10,25/ 3,15 m

Max. výška pádu: 2,50 m

COR 2802 Malá oblouková síť

D/Š/V: 5,60 /3,20/ 2,75 m

Max. výška pádu: 2,35 m

COR 2804 Mini oblouková síť

D/Š/V: 3,90 /3,00/ 1,50 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2810 Zeppelin

D/Š/V: 12,17 /5,20/ 2,60 m

Max. výška pádu: 2,50 m

COR 2820 Rybářská vrš

D/Š/V: 9,85 /4,70/ 3,00 m

Max. výška pádu: 3,00 m

COR 2900 Velký Kontiki

D/Š/V: 12,35 /11,19/ 8,00 m

Max. výška pádu: 3,00 m

COR 2910 Malý Kontiki

D/Š/V: 11,08 /11,18/ 7,73 m

Max. výška pádu: 2,40 m

COR 2940 Medúza

D/Š/V: 7,20 /5,95/ 4,45 m

Max. výška pádu: 2,45 m

COR 2950 Malá lanová herní věž

D/Š/V: 7,84 /2,30/ 6,50 m

Max. výška pádu: 2,70 m

COR 2960 Velká lanová herní věž

D/Š/V: 9,17 /8,28/ 7,60 m

Max. výška pádu: 1,50 m

COR 2970 Velká lanová herní věž

D/Š/V: 10,50 /8,11/ 9,15 m

Max. výška pádu: 1,50 m



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 021662 0314 Rev. 00

Testováno v souladu s: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

**Výrobní
závod(y):** 021662



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2245 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Skluzavky**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-39

Platnost do:

2023-11-07

Datum,

2018-11-19

(Tobias Hofmann)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2245 Rev. 00

Model(y): NRO301, NRO302, NRO308

Technické údaje:

Sloupky a trámy jsou vyrobeny z akátového dřeva. Skluzavky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Veškeré prvky jsou pozinkované nebo vyrobené z nerezové oceli.
Výška vstupu 1,2 m, 1,4 m, 1,8 m.

Testováno v souladu s:

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Výrobní závod(y):

063062



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2243 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Vybavení hřiště**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-38

Platnost do:

2023-11-05

Datum, 2018-11-19

(Tobias Hofmann)



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2243 Rev. 00

Model(y): NRO501, NRO502, NRO503, NRO504,
NRO505, NRO506, NRO507, NRO508,
NRO509, NRO510, NRO511, NRO512,
NRO513, NRO514, NRO519, NRO520,
NRO521, NRO528, NRO523, NRO530,
NRO527, NRO528, NRO529, NRO530,
NRO531, NRO532

Technické údaje:

Sloupky a trámy jsou vyrobeny z akátového dřeva.
Držadla a trubky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli.
Lana jsou vyrobena z ocelových lan potažených plastem.
Plastové prvky jsou vyrobeny z HDPE.

Testováno DIN EN 1176-1:2017
v souladu s: EN 1176-1:2017

Výrobní 063062
závod(y):



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2247 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOM PAN A/SC.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO

Certifikační značka:



Produkt:

Závěsné houpačky

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713127108-40

Platnost do:

2023-11-07

Datum, 2018-11-22

(Tobias Hofmann)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2247 Rev. 00

Model(y): NRO903, NRO904, NRO906, NRO907,
NRO908, NRO921, NRO922, NRO923,
NRO924, NRO925, NRO926

Technické údaje:

Sloupky a trámy jsou vyrobeny z akátového dřeva. Zavěšení z řetězu nebo ocelových lan potažených plastem. Gumové ploché sedačky, pružné sedačky s příčkou nebo síťové houpačky.
Výška zavěšení: 1,4 m, 1,5 m, 1,7 m, 2,05 m a 2,4 m.

Testováno DIN EN 1176-1:2017
v souladu s: EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-2:2017

Výrobní
závod(y): 063062



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2367 Rev. 01

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Lanová dráha pro hřiště**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713150089-3

Platnost do:

2024-10-28

Datum,

2019-10-29

(Michael Weber)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2367 Rev. 01

Model(y): NRO874, NRO876, NRO878, NRO880, NRO882

Technické údaje:

Maximální vzdálenost mezi startovní a cílovou stanicí 31,5 m,
Podpůrná konstrukce z oceli a tvrdého dřeva nebo pouze z oceli.
Startovní plošina z tvrdého dřeva nebo založená na PCM platformě.
Cílové stanice mají rozdílnou výšku než startovní stanice.

**Testováno
v souladu s:** DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-4:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-4:2017

**Výrobní
závod(y):** 063062



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2468 Rev. 01

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Fitness zařízení****Model(y):**FAZ10100, FAZ10101, FAZ10200, FAZ10300,
FAZ10400, FAZ10500, FAZ10600, FAZ20100,
FAZ20101, FAZ20200, FAZ20300, FAZ20301,
FAZ20400, FAZ30100, FAZ30101, FAZ30200,
FAZ30201, FAZ30300, FAZ30301, FAZ30400,
FAZ30401, FAZ30500, FAZ30600, FAZ30700**Technické údaje:**Základní rám z pozinkovaných a práškově lakovaných ocelových
trubek Ø101,6 X 2,9 mm s konstrukčními prvky a nosnými rámy
Ø76,1 X 3,65 mm.

Aktivity jsou instalovány v rámu.

Dva základní rámy lze kombinovat s trubkou Ø76,1 X 3,65 mm.

Prostor pod spojovací trubkou lze využít pro další aktivity.

Jako aktivity lze instalovat rotační disk (twister), zvedač nohou,
zavěšené rukojeti, tyčové magnetické závaží, přitahovací tyče,
paralelní tyče, lezecká síť a schody.**Testováno v souladu s:** DIN EN 16630:2015

EN 16630:2015

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Tento certifikát je platný do uvedeného data, pokud nebude zrušen dříve. Musí být dodrženy všechny platné požadavky zkušebních a certifikačních předpisů skupiny TÜV SÜD. Podrobnosti naleznete na adrese: www.tuvsud.com/ps-cert

Zkušební zpráva č.:

713150089-18

Platnost do:

2024-09-08

Datum,

2022-08-29

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2370 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Výrobní závod(y):**

063062

Certifikační značka:**Produkt:****Lezecké síť****Model(y):****NRO836****Technické údaje:**

Síťová lezecká konstrukce s rámem z přírodního akátového dřeva s rozměrem o Ø140-160mm.
Lezecká síť z 19 mm PE lana s výztuhou z pozinkované oceli.
Hrací prvky z rotomoldovaného nebo extrudovaného polypropylenu (PE) a pryže.

Testováno v souladu s: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713150089-2

Platnost do:

2024-04-14

Datum,

2019-04-26

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2533 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Fitness vybavení**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713179709-3

Platnost do:

2025-02-02

Datum,

2020-02-21

(Michael Weber)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2533 Rev. 00

Model(y): FSW10101, FSW10201, FSW10301, FSW10401,
FSW10501, FSW20100, FSW20200, FSW20300,
FSW20400, FSW20500, FSW20600, FSW20700,
FSW20801, FSW20900, FSW21001, FSW21100,
FSW21200, FSW21201, FSW21300, FSW21400,
FSW21500, FSW21600, FSW21700, FSW21701,
FSW21800, FSW21801, FSW21900, FSW22001,
FSW22100

Technické údaje:

Venkovní tréninkové zařízení je založené na následujících částech.

Sloupky: pozinkovaná a práškově lakovaná ocelová trubka Ø101 x 2 mm.

Rovné a šikmé lavičky: 18 mm Ekogrip panely

Prvky z trubek, jako jsou šikmé dotlaky (press pull), trubky na přitahování, nadhlavní žebřík, příčníky, paralelní tyče, lavice na kliky, příčky, madla, Ø32 x 2, Ø38 x 2 a Ø48,3 x 4 mm

Síťové a lanové prvky jako síť Multi: Ø16 ocelová lana potažená polypropylenem (PP).

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 16630:2015
EN 16630:2015

**Výrobní
závod(y):**

063062



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2496 Rev. 00

Držitel certifikátu:

KOMPAN A/SC.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO

Výrobní závod(y):

063062

Certifikační značka:



Produkt:

Vybavení hřiště

Model(y):

NRO815, NRO816

Technické údaje:

Sloupky a trámy jsou vyrobeny z akátového dřeva.
Držadla a trubky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli.
Lana jsou vyrobena z ocelových lan potažených plastem.
Plastové prvky jsou vyrobeny z HDPE.

Testováno v souladu s: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713150089-22

Platnost do:

2024-11-14

Datum,

2019-11-20

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2534 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Fitness vybavení**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713179709-4

Platnost do:

2025-02-02

Datum,

2020-02-21

(Michael Weber)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2534 Rev. 00

Model(y): FSW22200, FSW22300, FSW22400, FSW22500,
FSW22600, FSW22700, FSW22800, FSW22900,
FSW23000, FSW23100

Technické údaje:

Venkovní tréninkové zařízení je založené na následujících částech.

Sloupky: Podpůrné sloupky 101,6 x 2 mm jsou z pozinkované a práškově lakované oceli

Tyče jsou vyrobeny z 38 x 2 mm nebo 48,3 x 4,5 mm pozinkované oceli.

Panely jsou vyrobeny z 17,8 mm vysokotlakého laminátu (HPL).

Testováno DIN EN 16630:2015
v souladu s: EN 16630:2015

Výrobní 063062
závod(y):



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2537 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Fitness vybavení
pro veřejné použití**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Přečtěte si také poznámky na druhé straně.

Zkušební zpráva č.:

713179709-5

Platnost do:

2025-04-21

Datum, 2020-04-24
(Michael Weber)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2537 Rev. 00

Model(y):
Cardio City Bike (falešný displej): FAZ50100
Cardio City Bike s dotykovou obrazovkou: FAZ50101
Cardio Sport Bike (falešný displej): FAZ50200
Cardio Sport Bike s dotykovou obrazovkou: FAZ50201
Arm Bike (ruční kolo): FAZ51100
Cross Trainer (falešný displej): FAZ52100
Cross Trainer s dotykovou obrazovkou: FAZ52101

Technické údaje:

Cvičební stroj určený pro komerční a nekomerční použití ve venkovním prostředí.
Rám je vyroben z pozinkovaných a práškově lakovaných ocelových trubek.
Kryty jsou vyrobeny z polykarbonátu.

Arm Bike
Výška hřídele: 960 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 540 mm
Délka: 930 mm
Bezbariérový přístup z jedné strany

Sport Bike
Výška: 1176 mm
Šířka: 413 mm
Délka: 1046 mm

City Bike:
Výška: 1385 mm
Šířka: 413 mm
Délka: 920 mm

Cross Trainer:
Výška: 1750 mm
Šířka: 830 mm
Délka: 1790 mm

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 16630:2015
EN 16630:2015

**Výrobní
závod(y):**

063062



Hodnocení bezpečnosti výrobku

Předmět: Prohlášení o vyhovění požadavkům


Ref. výrobku	NRO426 Vysoký hrad
Vizualizace	 Two 3D renderings of the NRO426 Vysoký hrad playground structure. The structure is a tall, multi-level wooden play tower with a central vertical column and several horizontal slides. The top section is a square tower with a pointed roof and a small flag. The structure is made of light-colored wood and has a complex internal framework with various platforms, ladders, and slides. The slides are made of a dark material, possibly metal or plastic. The structure is shown from two different angles: one from the front-left and one from the front-right.



Hodnocení bezpečnosti výrobku

Předmět: Prohlášení o vyhovění požadavkům

Všeobecné rozměry





Hodnocení bezpečnosti výrobku

Předmět: Prohlášení o vyhovění požadavkům

Normy (standards)	EN1176-1 Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody. EN1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
Klíčová skupina uživatelů	6 – 12 let
Certifikace	Vysoké hrady se dodávají jako konstrukce na míru a certifikace se standardně nedodává.
	Výrobek je navržen a vyroben v souladu s příslušnými požadavky normy EN1176-1: 2017 Obecné bezpečnostní požadavky. Výrobek je vyroben z materiálů v souladu s požadavky normy EN1176-1: 2017 Obecné bezpečnostní požadavky, normy EN71-3 týkající se migrace nežádoucích látek a směrnice EU REACH. Skluzavky jsou navrženy a vyrobeny v souladu s normou EN1176-3: 2017.
Prohlášení	Tímto potvrzujeme, že konstrukce je v souladu s výše uvedenými částmi normy EN1176-17.
Stav, datum	3/2/2022
Podpis	<i>Allan Leif Hansen</i> manažer pro bezpečnost výrobků <i>Allan Leif Hansen</i>



Product Service

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2816 Rev. 00

Držitel certifikátu:**KOMPAN A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÁNSKO**Certifikační značka:****Produkt:****Kombinovaná herní konstrukce**

Produkt byl testován dobrovolně a splňuje základní požadavky. Na produkt lze umístit výše uvedenou certifikační značku. Certifikační značku není dovoleno jakkoli měnit. Držitel certifikace navíc nesmí certifikát převést na třetí osoby. Tento certifikát je platný do uvedeného data, pokud nebude zrušen dříve. Musí být dodrženy všechny platné požadavky zkušebních a certifikačních předpisů skupiny TÜV SÜD. Podrobnosti naleznete na adrese: www.tuvsud.com/ps-cert

Zkušební zpráva č.:

713205773-4

Platnost do:

2026-09-13

Datum, 2021-09-24

(Tobias Hofmann)

CERTIFIKÁT

Č. Z2 053696 2816 Rev. 00

Model(y): NRO432-1222

Technické údaje:

- Sloupky jsou vyrobené z přírodního tvarovaného akátového dřeva o rozměrech 140-160 mm střední velikost věže, 180-230 mm vysoké věže nad Min. 80% celkové délky.
 - Plošiny (podesty) z rámového dřeva o rozměru 90x90 mm a podlahová prkna 30x90 mm.
 - Zábrany jsou vyrobené z trámů z půlkulatého přírodního tvarovaného dřeva o rozměru 80 - 100 mm a opracovaných prken o tloušťce 21 mm a různé šířky.
 - Zábradlí jsou vyrobena z půlkulatého přírodního tvarovaného akátového dřeva o Ø80 - 100.
 - Střecha s rovným a zakřiveným tvarem
 - Ostatní prkna pro hrací pulty a lavičky jsou tloušťky 21 - 27 mm a různé šířky.
 - Sítě a šplhací lana jsou vyrobeny z ocelových lan potažených PP o Ø 16 mm.
 - Trubkové prvky jako příčky, madla, zábradlí, hasičské tyče, žebříkové schody, houpací příčka: Ø38 x 4 mm, Ø42,4 x 3,2 mm, Ø48,2 x 2 mm, Ø48,3 x 4 mm, Ø48 x 5 mm, jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Skluzavky jsou vyrobené z nerezového plechu, tunelová skluzavka Ø78 cm, max. úhel 35°, výstup 2,6 m.
Přímý otevřený skluz, max. úhel 35°.

**Testováno
v souladu s:**

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

**PREDKLADÁME LEN AKO DOPLŇUJÚCI DOKUMENT,
POTVRDZUJÚCI NAŠU ODBORNOSŤ A SCHOPNOSTI VYROBIŤ
A CERTIFIKOVAŤ NA MIESTE OBDOBNE VEĽKÝ HERNÝ PRVOK
TYPU HRAD.**

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Lenka Petrášová, IČ: 73009911, soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.02.2002, č.j. Spr 1341/2002, zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem:1759/2023.....

TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Lenka Petrášová, ID No.: 73009911, a sworn translator of the Czech and English languages, appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava of 28 February 2002, File No. Spr 1341/2002, registered in the List of interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby confirm that I have personally translated the attached document and that this translation is a literal translation of the text of the relevant document. No consultant has been hired for the translation.

This act is registered in the Register of Acts under the Reg. No.:1759/2023.....

V / InPrague....., dne / on03.04.2023.....



(Otisk razítka)
(Stamp imprint)

Lenka Petrášová
SWORN TRANSLATOR
of the Czech and English languages

.....
Lenka Petrášová

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Lenka Petrášová, IČ: 73009911, soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.02.2002, č.j. Spr 1341/2002, zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem:1804/2023.....

TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Lenka Petrášová, ID No.: 73009911, a sworn translator of the Czech and English languages, appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava of 28 February 2002, File No. Spr 1341/2002, registered in the List of interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby confirm that I have personally translated the attached document and that this translation is a literal translation of the text of the relevant document. No consultant has been hired for the translation.

This act is registered in the Register of Acts under the Reg. No.:1804/2023.....

V / In Prague, dne / on 6..4.2023



(Otisk razítka)
(Stamp imprint)

Lenka Petrášová
SWORN TRANSLATOR
of the Czech and English languages

.....
Lenka Petrášová

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Lenka Petrášová, IČ: 73009911, soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.02.2002, č.j. Spr 1341/2002, zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem:1754/2023.....

TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Lenka Petrášová, ID No.: 73009911, a sworn translator of the Czech and English languages, appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava of 28 February 2002, File No. Spr 1341/2002, registered in the List of interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby confirm that I have personally translated the attached document and that this translation is a literal translation of the text of the relevant document. No consultant has been hired for the translation.

This act is registered in the Register of Acts under the Reg. No.:1754/2023.....

V / InPrague....., dne / on28.3.2023.....



(Otisk razítka)
(Stamp imprint)

Lenka Petrášová
SWORN TRANSLATOR
of the Czech and English languages

.....
Lenka Petrášová

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Lenka Petrášová, IČ: 73009911, soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.02.2002, č.j. Spr 1341/2002, zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem:6275/2022.....

TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Lenka Petrášová, ID No.: 73009911, a sworn translator of the Czech and English languages, appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava of 28 February 2002, File No. Spr 1341/2002, registered in the List of interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby confirm that I have personally translated the attached document and that this translation is a literal translation of the text of the relevant document. No consultant has been hired for the translation.

This act is registered in the Register of Acts under the Reg. No.:6275/2022.....

V / InPrague....., dne / on4.11.2022.....



(Otisk razítka)
(Stamp imprint)

Lenka Petrášová
SWORN TRANSLATOR
of the Czech and English languages


.....
Lenka Petrášová



ervice

Ověřený překlad z němčiny do češtiny (výťah)

Logo: TUV

C E R T I F I K Á T
č. Z2 013802 0645 Rev. 00

Držitel certifikátu: **Richter Spielgeräte GmbH**
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
NĚMECKO

Zkušební značka: *viz obrázek v německém originále*

Výrobek: **Zařízení dětských hřišť**
Registr 5

Dodržování základních požadavků u produktu bylo zkontrolováno na dobrovolné bázi a lze ho označit výše uvedenou zkušební značkou. Změna zobrazení zkušební značky není povolena. Přenos certifikátu držitelem certifikátu na třetí osoby je nepřípustné. Je třeba dbát na pokyny na druhé straně.

Zpráva o zkoušce č.: 028-713142943-004

Platí do: 2024-06-30

Datum, 2019-07-09 *podpis v. r.*
(Roland Zwickl)

-----Konec překladu-----

Jako soudní tlumočnice jazyka německého, jmenovaná usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem (čj. Spr 1366/91) stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. Překlad je zapsán v deníku pod čj. 10773 deníku. Odměna zúčtována.

V Chomutově dne 04. září 2019



Altkau

TUV®



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

Holder of Certificate: Richter Spielgeräte GmbH

Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
GERMANY

Certification Mark:

**Product:**

Playground equipment Register 5

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.:

028-713142943-004

Valid until:

2024-06-30

Date, 2019-07-08

Zwickl
(Roland Zwickl)

(Roland Zwickl)



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

Modell(e):

Sand, Wasser und Matsch

Artikelnummern:

5.00001, 5.00010, 5.00015, 5.00020, 5.00025, 5.00041, 5.00042, 5.00043, 5.00044, 5.00045, 5.00046, 5.00047, 5.00048, 5.00049, 5.00050, 5.00051, 5.00052, 5.00053, 5.00054, 5.00100, 5.01000, 5.01010, 5.01100, 5.01110, 5.01130, 5.01150, 5.01200, 5.01400, 5.01410, 5.01500, 5.01510, 5.02000, 5.02010, 5.03000, 5.03380, 5.04000, 5.04500, 5.05000, 5.05001, 5.05100, 5.05200, 5.05250, 5.05300, 5.05500, 5.06100, 5.06110, 5.06200, 5.09000, 5.09001, 5.09300, 5.09301, 5.09350, 5.09400, 5.09410, 5.09415, 5.09440, 5.09450, 5.09470, 5.09490, 5.09492, 5.09500, 5.09600, 5.10000, 5.10010, 5.10100, 5.10101, 5.10103, 5.10104, 5.10110, 5.10111, 5.10113, 5.10114, 5.10200, 5.10201, 5.10203, 5.10204, 5.10210, 5.10211, 5.10213, 5.10214, 5.10300, 5.10301, 5.10303, 5.10304, 5.10310, 5.10311, 5.10313, 5.10314, 5.10400, 5.10401, 5.10403, 5.10404, 5.10410, 5.10411, 5.10413, 5.10414, 5.10600, 5.10601, 5.10603, 5.10604, 5.10700, 5.10701, 5.10703, 5.10704, 5.10710, 5.10713, 5.12000, 5.12050, 5.12051, 5.12053, 5.12054, 5.12060, 5.12061, 5.12063, 5.12064, 5.12065, 5.12066, 5.12070, 5.12071, 5.12073, 5.12080, 5.12081, 5.12083, 5.12500, 5.12501, 5.12503, 5.12800, 5.12801, 5.12803, 5.13000, 5.13001, 5.13002, 5.13003, 5.13050, 5.13051, 5.13055, 5.13056, 5.13070, 5.13500, 5.14050, 5.14051, 5.14060, 5.14061, 5.14070, 5.14071, 5.14080, 5.14081, 5.14190, 5.14200, 5.14201, 5.14400, 5.14401, 5.14403, 5.14404, 5.14450, 5.14453, 5.14500, 5.14501, 5.14520, 5.14521, 5.14700, 5.14701, 5.14800, 5.14801, 5.15600, 5.15601, 5.15602, 5.15610, 5.15612, 5.15620, 5.15622, 5.15700, 5.15800, 5.15810, 5.15813, 5.15820, 5.15850, 5.15900, 5.15910, 5.15915, 5.15920, 5.15925, 5.15950, 5.17100, 5.17150, 5.17500, 5.17510, 5.17511, 5.17515, 5.17600, 5.17630, 5.17631, 5.17632, 5.17640, 5.17643, 5.17700, 5.17730, 5.18000, 5.18002, 5.18005, 5.18020, 5.18030, 5.18050, 5.18052, 5.18060, 5.18100, 5.18110, 5.18200, 5.18220, 5.18500, 5.18600, 5.18700, 5.18750, 5.18810, 5.18815, 5.18816, 5.18817, 5.18818, 5.18830, 5.18835, 5.18836, 5.18837, 5.18838, 5.18870, 5.18871, 5.18872, 5.18873, 5.18880, 5.18885, 5.18900, 5.19000, 5.19001, 5.19003, 5.19100, 5.19200, 5.19500, 5.19501, 5.19502, 5.19503, 5.19504, 5.19505, 5.20000, 5.20010, 5.20100, 5.20500, 5.20502, 5.20530, 5.20550, 5.20580, 5.20800, 5.20850, 5.20880, 5.20900, 5.20905, 5.20907, 5.20908, 5.20910, 5.20915, 5.20920, 5.20930, 5.20933, 5.20935, 5.20940, 5.20950, 5.21000, 5.21100, 5.21500, 5.21800, 5.22000, 5.22100, 5.23000, 5.24000, 5.24200, 5.24300, 5.24400, 5.24520, 5.24540, 5.24560, 5.24580, 5.24585, 5.25000, 5.25050, 5.25070, 5.25100, 5.25500, 5.25600, 5.27001, 5.27002, 5.27003, 5.27010, 5.27015, 5.27016, 5.27020, 5.27025, 5.27026, 5.27030, 5.27031, 5.27032, 5.27033, 5.27034, 5.27035, 5.27036, 5.27037, 5.27040, 5.27110, 5.27115, 5.27116, 5.27120, 5.27125, 5.27126, 5.27500, 5.27501, 5.27502, 5.27503, 5.27530, 5.27531, 5.27532, 5.27533, 5.27534, 5.27535, 5.27536, 5.27537, 5.28000, 5.28005, 5.28010, 5.28015, 5.28020, 5.28030, 5.28031, 5.28032, 5.28033, 5.28034, 5.28035, 5.28040, 5.28045, 5.30000, 5.30100, 5.32000, 5.33000, 5.34000, 5.40000, 5.41020, 5.41030, 5.42010, 5.42050, 5.42060, 5.43000, 5.43020, 5.43500, 5.43510, 5.43700, 5.43720, 5.43800, 5.44000, 5.45000, 5.46000, 5.46050, 5.50001, 5.50002, 5.51000, 5.51010, 5.52000, 5.52010, 5.53000, 5.53005, 5.53010, 5.53050, 5.53100, 5.53200, 5.53300, 5.53400, 5.53420, 5.54010, 5.54015, 5.54020, 5.54025, 5.54030, 5.54040, 5.54050, 5.54060



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

Kenndaten:

Kenndaten

Lärche nicht imprägniert oder Fichte/Tanne,
kesseldruckimprägniert.
Pfosten mit Bodenkontakt Imprägnierung mit Perforation
Anbaursutschen V2A, Anbauschaukeln mit Sicherheitssitz

Art. Nr. Bezeichnung

5.00001 Sandschlange
5.00010 Raupe Var. 01
5.00015 Raupe Var. 02
5.00020 Raupe Var. 03
5.00025 Raupe Var. 04
5.00041 Kopf mit Fühler und Pfosten aus V2A
5.00042 Schwanz
5.00043 Element Backtisch mit 2 Sandsieben
5.00044 Element Sandwippe
5.00045 Element Drehteller und Zweiwegerinne
5.00046 Element Bunte Scheiben
5.00047 Element Rotierende Scheiben
5.00048 Element Kugelbahn
5.00049 Element Küche
5.00050 Pfosten kurz
5.00051 Pfosten lang
5.00052 Sonnensegel mit 2 Pfosten
5.00053 Sandsieb zur Befestigung
5.00054 Sandschaukel zur Befestigung
5.00100 Schöpfkrokodil
5.01000 Bauwerkgerüst
5.01010 Bauwerkgerüst 01 mit Stahlfüßen
5.01100 Bauwerkgerüst mit Baubude 011
5.01110 Bauwerkgerüst mit Bude und Stahlfüße
5.01130 Bude in Bauwerkgerüst
5.01150 Geräteraum mit Tür
5.01200 Sandkippe
5.01400 Bauwerkgerüst 014
5.01410 Bauwerkgerüst 014 mit Stahlfüßen
5.01500 Bauwerkgerüst 015
5.01510 Bauwerkgerüst 015 mit Stahlfüßen
5.02000 Bauwerkgerüst 02 mit Kletternetz
5.02010 Bauwerkgerüst 02 mit Kletternetz und Stahlfüßen
5.03000 Bauwerkgerüst-Kombination 03
5.03380 Bauwerkgerüst-Kombination 033
5.04000 Große Baustelle
5.04500 Große Baustelle 2
5.05000 Transportanlage
5.05001 Transportanlage Lärche mit Stahlfuß
5.05100 Transportschiene 6 m komplett
5.05200 Sandkran, drehbar, als Aufsatz
5.05250 Drehkran, freistehend
5.05300 Sandumschlagplatz I
5.05500 Sandumschlagplatz II



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.06100 Sand-Transportspiel, Variante 1
- 5.06110 Hochsitz mit Drehkran
- 5.06200 Sand-Transportspiel, Variante 2
- 5.09000 Bauwerkgerüst 09
- 5.09001 Bauwerkgerüst 09 mit Stahlfüßen
- 5.09300 Kleiner Bauplatz
- 5.09301 Kleiner Bauplatz mit Stahlfüßen
- 5.09350 Sand-Kies-Hänge-Hebebahn
- 5.09400 Förderbahn
- 5.09410 Förderbahn: 1 Satz Laufschienen
- 5.09415 Förderbahn: Schienenstrang 15m
- 5.09440 Förderbahn: 3 - fach Weiche
- 5.09450 Förderbahn: Seitlicher Auskipper, Rad
- 5.09470 Förderbahn: Endtor mit Sandrad
- 5.09490 Förderbahn: 1 Paar Laufwagen
- 5.09492 Förderbahn: Laufwagen
- 5.09500 Wasserbaustelle mit Pumpe
- 5.09600 Sandspielplattform für Rollstuhlfahrer mit Anlauframpe aus V2A
- 5.10000 Wasserspielgerät
- 5.10010 Wasserspielanlage „Kleine Fische“
- 5.10100 Vorratsbehälter
- 5.10101 Vorratsbehälter, Füße länger
- 5.10103 Vorratsbehälter mit Stahlfüßen Bauhöhe 46cm
- 5.10104 Vorratsbehälter mit Stahlfüßen Bauhöhe 46cm, Füße verlängert
- 5.10110 Vorratsbehälter, Bauhöhe 25cm
- 5.10111 Vorratsbehälter, Bauhöhe 25cm, Füße verlängert
- 5.10113 Vorratsbehälter mit Stahlfüßen Bauhöhe 25cm
- 5.10114 Vorratsbehälter mit Stahlfüß. Bauhöhe 25cm, Füße verlängert
- 5.10200 Rinne mit Keilverschluß
- 5.10201 Rinne mit Keilverschluß, Füße verlängert
- 5.10203 Rinne mit Keilverschluß, L=1,45m, Stahlfüße
- 5.10204 Rinne mit Keilverschluß, L=1,45m, Stahlfüße, Füße verlängert
- 5.10210 Rinne mit Keilverschluß, L=2,00m
- 5.10211 Rinne mit Keilverschluß, L=2,00m verl. Füße
- 5.10213 Rinne mit Keilverschluß, L=2,00m, Stahlfüße
- 5.10214 Rinne mit Keilverschluß, L=2,00m, Stahlfüße, Füße verlängert
- 5.10300 Rinne mit Zweiwegeverschluß
- 5.10301 Rinne mit Zweiwegeverschluß, Füße verlängert
- 5.10303 Rinne mit Zweiwegeverschluß, L=1,45m, Stahlfüße
- 5.10304 Rinne mit Zweiwegeverschluß, L=1,45m, Stahlfüße, Füße verlängert
- 5.10310 Rinne mit Zweiwegeverschluß, L=2,00m
- 5.10311 Rinne mit Zweiwegeverschluß, L=2,00m Füße verlängert
- 5.10313 Rinne mit Zweiwegeverschluß, L=2,00m, Stahlfüße
- 5.10314 Rinne mit Zweiwegeverschluß, L=2,00m, Füße verlängert, Stahlfüße
- 5.10400 Rinne mit Klappe
- 5.10401 Rinne mit Klappe
- 5.10403 Rinne mit Klappe, L=1,45m, Stahlfüße
- 5.10404 Rinne mit Klappe, L=1,45m, Füße verlängert, Stahlfüße
- 5.10410 Rinne mit Klappe, L=2,00m
- 5.10411 Rinne mit Klappe, L=2,00m Füße verlängert
- 5.10413 Rinne mit Klappe, L=2,00m, Stahlfüße
- 5.10414 Rinne mit Klappe, L=2,00m, Füße verlängert, Stahlfüße
- 5.10600 Matschtisch rund
- 5.10601 Matschtisch rund
- 5.10603 Matschtisch rund, Stahlfüße
- 5.10604 Matschtisch rund, Füße verlängert, Stahlfüße



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.10700 Matschtisch eckig
- 5.10701 Matschtisch eckig
- 5.10703 Matschtisch eckig, Stahlfüße
- 5.10704 Matschtisch eckig, Füße verlängert, Stahlfüße
- 5.10710 Sandspieltisch für Rollstuhlfahrer
- 5.10713 Sandspieltisch für Rollstuhlfahrer mit Stahlfüßen
- 5.12000 Wasserrinne massiv
- 5.12050 Wasserrinne massiv, L=1,50m
- 5.12051 Wasserrinne massiv, L=1,50m
- 5.12053 Wasserrinne massiv, L=1,50m, Stahlfüße
- 5.12054 Wasserrinne massiv, L=1,50m, Füße verlängert
- 5.12060 Wasserrinne massiv, L=2,00m, Lärche
- 5.12061 Wasserrinne massiv, L=2,00m,
- 5.12063 Wasserrinne massiv, L=2,00m, Stahlfüße
- 5.12064 Wasserrinne massiv, L=2,00m, Füße verlängert
- 5.12065 Wasserrinne massiv, L=2m, Füße verlängert, 2 Keile
- 5.12066 Wasserrinne massiv, L=2,00m, mit 2 Keilverschlüssen, Stahlfüße
- 5.12070 Wasserrinne massiv, L=2,50m
- 5.12071 Wasserrinne massiv, L=2,50m,
- 5.12073 Wasserrinne massiv, L=2,50m, Stahlfüße
- 5.12080 Wasserrinne massiv, L=3,00m
- 5.12081 Wasserrinne massiv, L=3,00m
- 5.12083 Wasserrinne massiv, L=3,00m, Stahlfüße
- 5.12500 Wasserwippe L=2,00m
- 5.12501 Wasserwippe L=2,00m,
- 5.12503 Wasserwippe mit Stoßdämpfung, L=2,00m, Stahlfüße
- 5.12800 Wasserquerwippe L=2,00m
- 5.12801 Wasserquerwippe L=2,00m.
- 5.12803 Wasserquerwippe, L=2,00m, Stahlfüße
- 5.13000 Wasserfluter, L= 1,50m
- 5.13001 Wasserfluter, L=1,50m, Füße verlängert
- 5.13002 Wasserfluter, L=1,00m, 1 Fuß
- 5.13003 Wasserfluter aus V2A, L=1,00m mit 1 verlängertem Fuß
- 5.13050 Wasserfluter aus V2A, L= 2,00m
- 5.13051 Wasserfluter aus V2A, L=2,00m, Füße verlängert
- 5.13055 Wasserfluter aus V2A, L=2,50m
- 5.13056 Wasserfluter aus V2A, L=2,50m Füße verlängert
- 5.13070 Wasserfluter aus V2A, L=3,00m
- 5.13500 Wippfluter, L=1,50m
- 5.14050 Wasserbehälter V2A, L=1,50m
- 5.14051 Wasserbehälter V2A, L=1,50m
- 5.14060 Wasserbehälter V2A, L=2,00m
- 5.14061 Wasserbehälter V2A, L=2,00m
- 5.14070 Wasserbehälter V2A, L=2,50m
- 5.14071 Wasserbehälter V2A, L=2,50m
- 5.14080 Wasserbehälter V2A, L=3,00m
- 5.14081 Wasserbehälter V2A, L=3,00m
- 5.14190 Pumpenpodest aus V2A
- 5.14200 Wasserbehälter mit Kugel V2A
- 5.14201 Wasserbehälter Mit Kugel V2A,
- 5.14400 Wasserbehälter mit Stauklappe, V2A
- 5.14401 Wasserbehälter mit Stauklappe V2A
- 5.14403 Wasserbehälter mit 2 Stauklappen, V2A, L=1,50m
- 5.14404 Wasserbecken mit 2 Stauklappen aus V2A, L=1,50m, Füße verlängert
- 5.14450 Wasserbehälter mit 2 Stauklappen, V2A, L=2,00m
- 5.14453 Wasserbehälter mit 2 Stauklappen, V2A, L=2,00m

- 5.14500 Wippbecken aus V2A, L=2,00m
- 5.14501 Wippbecken V2A, L= 2,00m,, Füße verlängert
- 5.14520 Wippbecken aus V2A, L=1,50m
- 5.14521 Wippbecken V2A, L=1,50m, Füße verlängert
- 5.14700 Matschwanne aus V2A
- 5.14701 Matschwanne aus V2A
- 5.14800 Kippbecken V2A, L=2,00m
- 5.14801 Kippbecken V2A, L=2,00m,
- 5.15600 Verteilerrinne dreieckig
- 5.15601 Verteilerrinne dreieckig
- 5.15602 Verteilerrinne dreieckig mit Stahlfüßen
- 5.15610 Verteilerrinne dreieckig, L=1,00m
- 5.15612 Verteilerrinne dreieckig, L=1,00m, Stahlfüße
- 5.15620 Verteilerrinne dreieckig, L=1,50m
- 5.15622 Verteilerrinne dreieckig, L=1,50m, Stahlfüße
- 5.15700 Wasserreservoir
- 5.15800 Wasserrad aus Holz, d= 80 cm
- 5.15810 Mühlrad d=80 cm, aus Holz
- 5.15813 Mühlrad aus Holz, d=80cm mit Stahlfüßen
- 5.15820 Mühlrad d=60 cm, aus V2A
- 5.15850 Turbine d=36 cm, aus V2A
- 5.15900 Kleines Schaufelrad (ohne Betonsockel) d=40cm
- 5.15910 Kleines Schaufelrad für Ortbeton d=40cm
- 5.15915 Kleines Schaufelrad für Ortbeton d=40cm
- 5.15920 Großes Schaufelrad V2A, d= 80cm
- 5.15925 Großes Schaufelrad V4A, d= 80cm
- 5.15950 Sockelrohr für Schaufelrad
- 5.17100 Ventilkombination
- 5.17150 Ansaugbehälter mit Schwimmerventil
- 5.17500 Spielplatzpumpe
- 5.17510 Spielplatzpumpe ohne Standsäule
- 5.17511 Spielplatzpumpe ohne Standsäule
- 5.17515 Spielplatzpumpe ohne Fuß für Betrieb mit Ventilkombination
- 5.17600 Spielplatzpumpe zum Anschluss an Druckleitung
- 5.17630 Spielplatzpumpe zum Anschluss an Druckleitung
- 5.17631 Spielplatzpumpe mit Handrad
- 5.17632 Spielplatzpumpe z. Anschluss an Druckleitung, Auslauf verlängert
- 5.17640 Spielplatzpumpe mit programmierbarer Spülvorrichtung
- 5.17643 Spielplatzpumpe mit programmierbarer Spülvorrichtung
- 5.17700 Spielplatzpumpe mit Ansaugbehälter
- 5.17730 Spielplatzpumpe mit Ansaugbehälter
- 5.18000 Wasserspender aus V2A
- 5.18002 Wasserspender mit programmierbarer Spülvorrichtung
- 5.18005 Wasserspender für Betonschale V2A
- 5.18020 Wasserdrucksäule aus V2A
- 5.18030 Wasserspendersäule aus VA
- 5.18050 Spritzpumpe aus V2A
- 5.18052 Wasserbehälter
- 5.18060 Spritzpumpe aus V2A
- 5.18100 Tretpumpe mit Düse im Lenker (Sitzhöhe für Erwachsene)
- 5.18110 Tretpumpe mit Düse im Lenker (Sitzhöhe für Kinder)
- 5.18200 Tretpumpe für externe Düse (Sitzhöhe für Erwachsene)
- 5.18220 Tretpumpe für externe Düse (Sitzhöhe für Kinder)
- 5.18500 Kleiner Wal
- 5.18600 Wipp-Saug-Pumpe aus V2A
- 5.18700 Wipp-Saug-Pumpe



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.18750 Wipp-Saug-Pumpe aus V2A
- 5.18810 Spritzdüsen
- 5.18815 Spritzdüsen
- 5.18816 Spritzdüse mit weichem Strahl u. großem Flansch, hoher Strahl
- 5.18817 Spritzdüse mit weichem Strahl u. großem Flansch, mittelhoher Strahl
- 5.18818 Spritzdüse mit weichem Strahl u. großem Flansch, niedriger Strahl
- 5.18830 Spritzdüsen
- 5.18835 Spritzdüsen
- 5.18836 Spritzdüse mit weichem Strahl u. kleinem Flansch, hoher Strahl
- 5.18837 Spritzdüse mit weichem Strahl u. kleinem Flansch, mittelhoher Strahl
- 5.18838 Spritzdüse mit weichem Strahl u. kleinem Flansch, niedriger Strahl
- 5.18870 Einfache Spritzdüse mit schwachem Strahl
- 5.18871 Einfache Spritzdüse mit weichem Strahl, hoher Strahl
- 5.18872 Einfache Spritzdüse mit weichem Strahl, niedriger Strahl
- 5.18873 Einfache Spritzdüse mit starkem Strahl
- 5.18880 Quelldüse mit großem Flansch
- 5.18885 Quelldüse mit kleinem Flansch
- 5.18900 Windmühle
- 5.19000 Pumpenpodest
- 5.19001 Pumpenpodest
- 5.19003 Pumpenpodest mit Stahlfüßen
- 5.19100 Podest, H= 30 cm
- 5.19200 Podest, H= 40 cm
- 5.19500 Meerestiere aus V2A
- 5.19501 Meerestiere: Motiv Fisch II
- 5.19502 Meerestiere: Motiv Kebs
- 5.19503 Meerestiere: Motiv Muschel
- 5.19504 Meerestiere: Motiv Schlange
- 5.19505 Meerestiere: Motiv Seestern
- 5.20000 Arch. Schraube mit 2 Becken,.
- 5.20010 Schöpftrog aus V2A mit Schwimmerventil f. Archimedische Schraube
- 5.20100 Arch. Schraube geschlossen
- 5.20500 Arch. Schraube mit 2 Becken, 1,30m, V2A
- 5.20502 Arch. Schraube mit 2 Becken, 2,00m, V2A
- 5.20530 Arch. Schraube mit Kurbel, offen
- 5.20550 Arch. Schraube mit Tretkonus, offen
- 5.20580 Arch. Schraube mit Drehring, offen
- 5.20800 Arch. Schraube offen, Sonderlänge
- 5.20850 Förderrad mit Kippkästen aus V2A
- 5.20880 Schöpfrad aus V2A
- 5.20900 Stauwehr aus Holz
- 5.20905 Wasserklappe
- 5.20907 Wasserweiche aus V2A
- 5.20908 Stauscheibe
- 5.20910 Staukeil aus V2A
- 5.20915 Staukeil aus V2A
- 5.20920 Ziehwehr aus V2A
- 5.20930 Ziehwehr aus V2A mit Montagerahmen
- 5.20933 Ziehwehr aus V2A mit Montagerahmen, Stauhöhe 18cm
- 5.20935 Ziehwehr aus V4A mit Montagerahmen
- 5.20940 Wasser-Wipp-Heber
- 5.20950 Kugelventil
- 5.21000 Wasserbehälter mit 1 Öffnung
- 5.21100 Wasserbehälter mit Pumpenanschluß
- 5.21500 Wasserbehälter mit 2 Öffnungen
- 5.21800 Mobiler Wasserspielplatz eckig



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.22000 Rundes Vorratsbecken mit 2 Öffnungen
- 5.22100 Rundes Vorratsbecken mit 1 Öffnung
- 5.23000 Vorratsbecken aus Beton
- 5.24000 Runde Wasserschale mit 1 Öffnung
- 5.24200 Runde Wasserschale mit Pumpenanschluss, 1 Öffnung
- 5.24300 Runde Wasserschale mit 2 Öffnungen
- 5.24400 Runde Wasserschale mit Pumpenanschluss, 2 Öffnungen
- 5.24520 Sockelrohr, Höhe 0,20m
- 5.24540 Sockelrohr, Höhe 0,40m
- 5.24560 Sockelrohr, Höhe 0,60m
- 5.24580 Sockelrohr, Höhe 0,80m
- 5.24585 Antrittspodest V2A für Sockelrohr h = 0,40m, L=1,10m
- 5.25000 Fontänenhüpfer
- 5.25050 Fontänenhüpfer für Wasserbecken
- 5.25070 Fontänenhüpfer
- 5.25100 Trittpoller
- 5.25500 Wasserpilz
- 5.25600 Wasserpilz für Einbau im trockenen Bereich
- 5.27001 Wasserwald Kombination 01, Masten aus Lärche mit Stahlfüßen
- 5.27002 Wasserwald Kombination 02, Masten aus Lärche mit Stahlfüßen
- 5.27003 Wasserwald Kombination 03, Masten aus Lärche mit Stahlfüßen
- 5.27010 Hebelpumpe mit Ventilsystem
- 5.27015 Hebelpumpe mit Ventilsystem, Verteilerstation 1-fach, Schacht
- 5.27016 Hebelpumpe mit Ventilsystem, Verteilerstation 2-fach, Schacht
- 5.27020 Pumpenwippe mit Ventilsystem
- 5.27025 Pumpenwippe mit Ventilsystem, Verteilerstation 1-fach, Schacht
- 5.27026 Pumpenwippe mit Ventilsystem, Verteilerstation 2-fach, Schacht
- 5.27030 Niedrige Kollisionsdüse
- 5.27031 Hohe Kollisionsdüse
- 5.27032 Senkrechte Düse
- 5.27033 Spiralrotor
- 5.27034 Sternrotor vertikal
- 5.27035 Sternrotor horizontal
- 5.27036 Schirmdüse
- 5.27037 Wasserwald Wasserreservoir
- 5.27040 Verteilerstation, 1-fach, freistehend mit Fertigfundament
- 5.27110 Hebelpumpe mit Vorratsbehälter, incl. Betonschacht
- 5.27115 Hebelpumpe mit Vorratsbehälter, Verteilerstation 1-fach, Schacht
- 5.27116 Hebelpumpe mit Vorratsbehälter, Verteilerstation 2-fach, Schacht
- 5.27120 Pumpenwippe mit Vorratsbehälter, incl. Betonschacht
- 5.27125 Pumpenwippe mit Vorratsbehälter, Verteilerstation 1-fach, Schacht
- 5.27126 Pumpenwippe mit Vorratsbehälter, Verteilerstation 2-fach, Schacht
- 5.27500 Wasserwald Mast aus V2A
- 5.27501 Wasserwald Kombination 01, Masten aus V2A
- 5.27502 Wasserwald Kombination 02, Masten aus V2A
- 5.27503 Wasserwald Kombination 03, Masten aus V2A
- 5.27530 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27531 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27532 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27533 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27534 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27535 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27536 Wasserwald Düsen/Rotoren, Mast aus V2A
- 5.27537 Wasserwald Wasserreservoir
- 5.28000 Handhebelpumpe aus V2A
- 5.28005 Handhebelpumpe aus V2A, verlängerter Auslauf, Winterdeckel



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.28010 Wasserrad mit geschwungenen Schaufeln aus V2A
- 5.28015 Mühlenrad aus V2A
- 5.28020 Liegendes Schaufelrad aus V2A
- 5.28030 Brettschieber aus V2A/Kunststoff
- 5.28031 Stangenschieber aus V2A/Kunststoff
- 5.28032 Sichelsperre aus V2A/Kunststoff
- 5.28033 Klappensperre rund aus V2A/Kunststoff
- 5.28034 Klappensperre eckig aus V2A/Kunststoff
- 5.28035 Drehsperre eckig aus V2A/Kunststoff
- 5.28040 Wassergabelung aus V2A/Kunststoff
- 5.28045 Schleuse aus V2A/Kunststoff
- 5.30000 Großer Bagger
- 5.30100 Bagger für Rollstuhlfahrer
- 5.32000 Kleiner Bagger mit Fundamentkette
- 5.33000 Laufbagger
- 5.34000 Kiesmaschine
- 5.40000 Wasserspielgerüst mit Pumpe 5.17510
- 5.41020 Strömungstisch V2A mit Hindernissen
- 5.41030 Strömungstisch V2A mit Hindernis spitz
- 5.42010 Schöpfbrunnen aus V2A
- 5.42050 Nautilusschnecke mit Impulsrinne
- 5.42060 Nautilusschnecke aus V2A
- 5.43000 Regenmaschine
- 5.43020 Wellenmaschine, V2A
- 5.43500 Schleusenbecken aus V2A
- 5.43510 Kammerschleuse V2A
- 5.43700 Wasserwerk, V2A
- 5.43720 Wasserblume
- 5.43800 Kleines Wasserwerk
- 5.44000 Seilfähre
- 5.45000 Floß mit einer Stakstange
- 5.46000 Wasserweg
- 5.46050 Wasserweg
- 5.50001 AQuadrat – Kombination 01
- 5.50002 AQuadrat – Kombination 02
- 5.51000 AQuadrat mit gerader Rinne
- 5.51010 AQuadrat 5.51000 + Anschluss Wasserpilz
- 5.52000 AQuadrat mit gewinkelter Rinne + Klappe
- 5.52010 AQuadrat 5.52000 + Anschluss Wasserpumpe
- 5.53000 AQuadrat
- 5.53005 Bank für AQuadrat
- 5.53010 Rahmen für AQuadrat
- 5.53050 Treppe für AQuadrat
- 5.53100 AQuadrat mit Bank
- 5.53200 AQuadrat mit Pumpe und Wasserrad
- 5.53300 AQuadrat mit Schöpfgrad + Kippbecken
- 5.53400 AQuadrat mit Archim. Schraube
- 5.53420 Archimedische Schraube mit Auslaufschale für AQuadrat
- 5.54010 Wasserkiste niedrig
- 5.54015 Wasserkiste hoch
- 5.54020 Pflanzkiste niedrig
- 5.54025 Pflanzkiste hoch
- 5.54030 Sandkiste
- 5.54040 Spielkiste
- 5.54050 Liegekiste
- 5.54060 Sonnensegel für Sand- und Liegekiste

Seite 9 von 10

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 013802 0645 Rev. 00

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017
EN 1176-3:2017
EN 1176-6:2017

**Produktions-
stätte(n):**

013802



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

Holder of Certificate: Richter Spielgeräte GmbH

Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
GERMANY

Certification Mark:

**Product:**

Playground equipment Register 5

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 028-713142943-004

Valid until: 2024-06-30

Date, 2019-07-08

Zwickl
(Roland Zwickl)

(Roland Zwickl)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

Model(s):

Sand, water and mud

Article numbers:

5.00001, 5.00010, 5.00015, 5.00020, 5.00025, 5.00041, 5.00042, 5.00043, 5.00044, 5.00045, 5.00046, 5.00047, 5.00048, 5.00049, 5.00050, 5.00051, 5.00052, 5.00053, 5.00054, 5.00100, 5.01000, 5.01010, 5.01100, 5.01110, 5.01130, 5.01150, 5.01200, 5.01400, 5.01410, 5.01500, 5.01510, 5.02000, 5.02010, 5.03000, 5.03380, 5.04000, 5.04500, 5.05000, 5.05001, 5.05100, 5.05200, 5.05250, 5.05300, 5.05500, 5.06100, 5.06110, 5.06200, 5.09000, 5.09001, 5.09300, 5.09301, 5.09350, 5.09400, 5.09410, 5.09415, 5.09440, 5.09450, 5.09470, 5.09490, 5.09492, 5.09500, 5.09600, 5.10000, 5.10010, 5.10100, 5.10101, 5.10103, 5.10104, 5.10110, 5.10111, 5.10113, 5.10114, 5.10200, 5.10201, 5.10203, 5.10204, 5.10210, 5.10211, 5.10213, 5.10214, 5.10300, 5.10301, 5.10303, 5.10304, 5.10310, 5.10311, 5.10313, 5.10314, 5.10400, 5.10401, 5.10403, 5.10404, 5.10410, 5.10411, 5.10413, 5.10414, 5.10600, 5.10601, 5.10603, 5.10604, 5.10700, 5.10701, 5.10703, 5.10704, 5.10710, 5.10713, 5.12000, 5.12050, 5.12051, 5.12053, 5.12054, 5.12060, 5.12061, 5.12063, 5.12064, 5.12065, 5.12066, 5.12070, 5.12071, 5.12073, 5.12080, 5.12081, 5.12083, 5.12500, 5.12501, 5.12503, 5.12800, 5.12801, 5.12803, 5.13000, 5.13001, 5.13002, 5.13003, 5.13050, 5.13051, 5.13055, 5.13056, 5.13070, 5.13500, 5.14050, 5.14051, 5.14060, 5.14061, 5.14070, 5.14071, 5.14080, 5.14081, 5.14190, 5.14200, 5.14201, 5.14400, 5.14401, 5.14403, 5.14404, 5.14450, 5.14453, 5.14500, 5.14501, 5.14520, 5.14521, 5.14700, 5.14701, 5.14800, 5.14801, 5.15600, 5.15601, 5.15602, 5.15610, 5.15612, 5.15620, 5.15622, 5.15700, 5.15800, 5.15810, 5.15813, 5.15820, 5.15850, 5.15900, 5.15910, 5.15915, 5.15920, 5.15925, 5.15950, 5.17100, 5.17150, 5.17500, 5.17510, 5.17511, 5.17515, 5.17600, 5.17630, 5.17631, 5.17632, 5.17640, 5.17643, 5.17700, 5.17730, 5.18000, 5.18002, 5.18005, 5.18020, 5.18030, 5.18050, 5.18052, 5.18060, 5.18100, 5.18110, 5.18200, 5.18220, 5.18500, 5.18600, 5.18700, 5.18750, 5.18810, 5.18815, 5.18816, 5.18817, 5.18818, 5.18830, 5.18835, 5.18836, 5.18837, 5.18838, 5.18870, 5.18871, 5.18872, 5.18873, 5.18880, 5.18885, 5.18900, 5.19000, 5.19001, 5.19003, 5.19100, 5.19200, 5.19500, 5.19501, 5.19502, 5.19503, 5.19504, 5.19505, 5.20000, 5.20010, 5.20100, 5.20500, 5.20502, 5.20530, 5.20550, 5.20580, 5.20800, 5.20850, 5.20880, 5.20900, 5.20905, 5.20907, 5.20908, 5.20910, 5.20915, 5.20920, 5.20930, 5.20933, 5.20935, 5.20940, 5.20950, 5.21000, 5.21100, 5.21500, 5.21800, 5.22000, 5.22100, 5.23000, 5.24000, 5.24200, 5.24300, 5.24400, 5.24520, 5.24540, 5.24560, 5.24580, 5.24585, 5.25000, 5.25050, 5.25070, 5.25100, 5.25500, 5.25600, 5.27001, 5.27002, 5.27003, 5.27010, 5.27015, 5.27016, 5.27020, 5.27025, 5.27026, 5.27030, 5.27031, 5.27032, 5.27033, 5.27034, 5.27035, 5.27036, 5.27037, 5.27040, 5.27110, 5.27115, 5.27116, 5.27120, 5.27125, 5.27126, 5.27500, 5.27501, 5.27502, 5.27503, 5.27530, 5.27531, 5.27532, 5.27533, 5.27534, 5.27535, 5.27536, 5.27537, 5.28000, 5.28005, 5.28010, 5.28015, 5.28020, 5.28030, 5.28031, 5.28032, 5.28033, 5.28034, 5.28035, 5.28040, 5.28045, 5.30000, 5.30100, 5.32000, 5.33000, 5.34000, 5.40000, 5.41020, 5.41030, 5.42010, 5.42050, 5.42060, 5.43000, 5.43020, 5.43500, 5.43510, 5.43700, 5.43720, 5.43800, 5.44000, 5.45000, 5.46000, 5.46050, 5.50001, 5.50002, 5.51000, 5.51010, 5.52000, 5.52010, 5.53000, 5.53005, 5.53010, 5.53050, 5.53100, 5.53200, 5.53300, 5.53400, 5.53420, 5.54010, 5.54015, 5.54020, 5.54025, 5.54030, 5.54040, 5.54050, 5.54060



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

Parameters:

Larch wood non-impregnated or spruce/fir, pressure treated.
Posts with earth contact are perforated.
Attachment slides V2A, Attachment swings with safety seat.

Art. No.	Description
5.00001	Sand Snake
5.00010	Caterpillar – Type 01
5.00015	Caterpillar – Type 02
5.00020	Caterpillar – Type 03
5.00025	Caterpillar – Type 04
5.00041	Head with horns and stainless-steel mast
5.00042	Tail
5.00043	Element Baking Table with 2 sand sieves
5.00044	Element Sand See-Saw
5.00045	Element Turntable and two-way Channel
5.00046	Element coloured Discs
5.00047	Element rotating Discs
5.00048	Element Marble run
5.00049	Element Kitchen
5.00050	Mast short
5.00051	Mast long
5.00052	Sun Sail with two Masts
5.00053	Sand Sieve for attachment
5.00054	Shovel for attachment
5.00100	Drinking Crocodile
5.01000	Building Site
5.01010	Building Site, steel feet
5.01100	Building Site 011 with Hut
5.01110	Building Site with Hut and Steel Feet
5.01130	Hut for Building Site
5.01150	Equipment Room with Door
5.01200	Sand Tipper
5.01400	Building Site 014
5.01410	Building Site 014, steel feet
5.01500	Building Site 015
5.01510	Building Site 015, steel feet
5.02000	Building Site 02 with Climbing Net
5.02010	Building Site 02 with Climbing Net and steel feet
5.03000	Building Site Combination 03
5.03380	Building Site Combination 033
5.04000	Large Building Site
5.04500	Large Building Site 2
5.05000	Transport System
5.05001	Transport System, larch, steel feet
5.05100	Guide Rail 6 m complete
5.05200	Turning Crane, as top
5.05250	Turning Crane, free-standing
5.05300	Sand Transfer Point I
5.05500	Sand Transfer Point II
5.06100	Sand Transport System Type 1
5.06110	Turning crane with seat



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.06200 Sand Transport System Type 2
- 5.09000 Building Site 09
- 5.09001 Building Site 09, steel feet
- 5.09300 Small Building Site
- 5.09301 Small Building Site, steel feet
- 5.09350 Sand-Gravel-Transport-Track
- 5.09400 Conveyor Track
- 5.09410 Conveyor Track: 1 set running rails
- 5.09415 Conveyer Track: running rails 15m
- 5.09440 Conveyor Track: 3-way point
- 5.09450 Conveyor Track: Dumping Station for side emptying, wheel
- 5.09470 Conveyor Track: End Gate with Sand Wheel
- 5.09490 Conveyor Track: 1 pair of Container
- 5.09492 Conveyor Track: Container
- 5.09500 Water Building Site with Pump
- 5.09600 Sand Play Platform for wheelchair users, with stainless steel ramp
- 5.10000 Water Play Equipment
- 5.10010 Water Combination „Small Fish“
- 5.10100 Reservoir
- 5.10101 Reservoir, longer feet
- 5.10103 Reservoir, steel feet, basin depth 46cm
- 5.10104 Reservoir, steel feet, basin depth 46cm, longer feet
- 5.10110 Reservoir, height 25cm
- 5.10111 Reservoir, basin depth 25cm, feet 50cm longer
- 5.10113 Reservoir, steel feet, basin depth 25 cm
- 5.10114 Reservoir, steel feet, basin depth 25cm, longer feet
- 5.10200 Channel with Wedge Seal
- 5.10201 Channel with Wedge Seal, longer feet
- 5.10203 Channel with wedge seal, l=1.45m, steel feet
- 5.10204 Channel with wedge seal, l=1.45m longer feet, steel feet
- 5.10210 Channel with Wedge Seal, l=2.00 m
- 5.10211 Channel with Wedge Seal, l=2.00 m, longer feet
- 5.10213 Channel with wedge seal, l=2.00m, steel feet
- 5.10214 Channel with wedge seal, l=2.00m longer feet, steel feet
- 5.10300 Channel with Two-way Seal
- 5.10301 Channel with Two-way Seal, longer feet
- 5.10303 Channel with two-way seal, l=1.45m, steel feet
- 5.10304 Channel with two-way seal, l=1.45m longer feet, steel feet
- 5.10310 Channel with Two-way Seal, l=2.00m
- 5.10311 Channel with Two-way Seal, l=2.00m, longer feet
- 5.10313 Channel with two-way seal, l=2.00m, steel feet
- 5.10314 Channel with two-way seal, l=2.00m longer feet, steel feet
- 5.10400 Channel with Shutter
- 5.10401 Channel with Shutter
- 5.10403 Channel with shutter, l=1.45m, steel feet
- 5.10404 Channel with shutter, l=1.45m longer feet, steel feet
- 5.10410 Channel with Shutter, l=2.00m
- 5.10411 Channel with Shutter, l=2.00m, longer feet
- 5.10413 Channel with shutter, l=2.00m, steel feet
- 5.10414 Channel with shutter, l=2.00m longer feet, steel feet
- 5.10600 Round Mud Table
- 5.10601 Round Mud Table
- 5.10603 Round Mud Table, steel feet
- 5.10604 Round Mud Table longer feet, steel feet
- 5.10700 Square Mud Table
- 5.10701 Square Mud Table



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.10703 Square Mud Table, steel feet
- 5.10704 Square Mud Table longer feet, steel feet
- 5.10710 Square Sand Table for Wheelchair User
- 5.10713 Square Sand Table for Wheelchair User, steel feet
- 5.12000 Solid Water Channel
- 5.12050 Solid Water Channel, l=1.50m
- 5.12051 Solid Water Channel, l=1.50m
- 5.12053 Solid Water Channel, l=1.50m, steel feet
- 5.12054 Solid Water Channel, l=1.50m longer feet, steel feet
- 5.12060 Solid Water Channel, l=2.00 m
- 5.12061 Solid Water Channel, l=2.00m
- 5.12063 Solid Water Channel, l=2.00m, steel feet
- 5.12064 Solid Water Channel, l=2.00m longer feet
- 5.12065 Solid Water Channel, l=2.00m, 2 wedges, longer feet
- 5.12066 Solid Water Channel, l=2.00m, 2 wedge seals, steel feet
- 5.12070 Solid Water Channel, l=2.50 m
- 5.12071 Solid Water Channel, l=2.50m
- 5.12073 Solid Water Channel, l=2.50m, steel feet
- 5.12080 Solid Water Channel, l=3.00m
- 5.12081 Solid Water Channel, l=3.00m
- 5.12083 Solid Water Channel, l=3.00m, steel feet
- 5.12500 Water See-saw, l=2.00 m
- 5.12501 Water See-saw, l=2.00 m
- 5.12503 Water See-saw, l=2.00m, with shock absorbers, steel feet
- 5.12800 Channel with Transverse See-saw
- 5.12801 Channel with Transverse See-saw
- 5.12803 Channel with transverse see-saw, l=2.00m, steel feet
- 5.13000 Water Flooder, l=1.50 m
- 5.13001 Water Flooder, l=1.5m, longer feet
- 5.13002 Water Flooder, l=1.00m, 1 foot
- 5.13003 Water Flooder, l=1.00m with 1 longer foot, stainless steel
- 5.13050 Water Flooder, l=2.00 m, stainless steel
- 5.13051 Water Flooder, l=2.00, longer feet, stainless steel
- 5.13055 Water Flooder, l=2.50m, stainless steel
- 5.13056 Water Flooder, l=2.50m with longer feet, stainless steel, stainless steel
- 5.13070 Water Flooder, l=3.00 m, stainless steel
- 5.13500 See-saw Flooder, l=1.50 m
- 5.14050 Water Tray, l=1.50 m, stainless steel
- 5.14051 Water Tray, l=1.50 m, longer feet, stainless steel
- 5.14060 Water Tray, l=2.00 m, stainless steel
- 5.14061 Water Tray, l=2.00 m, longer feet, stainless steel
- 5.14070 Water Tray, l=2.50 m, stainless steel
- 5.14071 Water Tray, l=2.50 m, longer feet, stainless steel
- 5.14080 Water Tray, l=3.00 m, stainless steel
- 5.14081 Water Tray, l=3.00 m, stainless steel
- 5.14190 Pump Pedestal, stainless steel
- 5.14200 Water Tray with Ball Shutter, stainless steel
- 5.14201 Water Tray with Ball Shutter, stainless steel
- 5.14400 Water Tray with Seal, stainless steel
- 5.14401 Water Tray with Seal, stainless steel
- 5.14403 Water Tray with 2 Seals, stainless steel, l=1.50m
- 5.14404 Water Tray with 2 seals, l=1.50m stainless steel, longer feet
- 5.14450 Water Tray with 2 Seals, stainless steel, l=2.00m
- 5.14453 Water Tray with 2 Seals, stainless steel, l=2.00m
- 5.14500 See-saw Basin, stainless steel, l=2.00m
- 5.14501 See-saw Basin, stainless steel, l=2.00m, longer feet



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.14520 See-saw Basin, stainless steel, l=1.50 m
- 5.14521 See-saw Basin stainless steel, l=1.50m, longer feet
- 5.14700 Mud Trough, stainless steel
- 5.14701 Mud Trough, stainless steel
- 5.14800 Basin with Transverse See-saw, stainless steel, l=2.00m
- 5.14801 Basin with Transverse See-saw, stainless steel, l=2.00m
- 5.15600 Triangular Channel
- 5.15601 Triangular Channel
- 5.15602 Triangular Channel, steel feet
- 5.15610 Triangular Channel, l=1.00m
- 5.15612 Triangular Channel, l=1.00m, steel feet
- 5.15620 Triangular Channel, l=1.50m
- 5.15622 Triangular Channel, l=1.50m, steel feet
- 5.15700 Water-Reservoir
- 5.15800 Water Wheel, wood, d=80 cm
- 5.15810 Mill Wheel d=80 cm
- 5.15813 Mill Wheel, d=80cm made of wood, steel feet
- 5.15820 Mill Wheel d=60 cm, stainless steel
- 5.15850 Turbine d=36 cm, stainless steel
- 5.15900 Small Bucket Wheel without foundation, d=40cm
- 5.15910 Small Bucket Wheel for site concrete foundation, d=40cm
- 5.15915 Small Bucket Wheel for site concrete foundation, d=40cm
- 5.15920 Big Bucket Wheel of stainless steel, d=80cm
- 5.15925 Big Bucket Wheel of V4A, d=80cm
- 5.15950 Concrete Base for Small Bucket Wheel
- 5.17100 Valve Combination
- 5.17150 Intake Container
- 5.17500 Playground Pump
- 5.17510 Playground Pump without Standing Column
- 5.17511 Playground Pump without Standing Column
- 5.17515 Playground Pump without Standing Column for Valve Combination
- 5.17600 Playground Pump for connection to pressure line
- 5.17630 Playground Pump for connection to pressure line
- 5.17631 Playground Pump with handwheel
- 5.17632 Playground Pump extended nozzle, direct connection to pressure line
- 5.17640 Playground Pump with programmable rinsing device
- 5.17643 Playground Pump with programmable rinsing device
- 5.17700 Playground Pump with Intake Container
- 5.17730 Playground Pump with Intake Container
- 5.18000 Mushroom Spring of stainless steel
- 5.18002 Mushroom spring with programmable rinsing device
- 5.18005 Mushroom Spring of stainless steel for concrete basin
- 5.18020 Column Spring of stainless steel
- 5.18030 Mushroom Column Spring, stainless steel
- 5.18050 Pump of stainless steel
- 5.18052 Intake Container
- 5.18060 Pump of stainless steel
- 5.18100 Pedal Pump with nozzle in the handle bar, for adults
- 5.18110 Pedal Pump with nozzle in the handle bar, for children
- 5.18200 Pedal Pump for external nozzle, for adults
- 5.18220 Pedal Pump for external nozzle, for children
- 5.18500 Little Whale
- 5.18600 See-saw Pump of stainless steel
- 5.18700 See-saw Pump
- 5.18750 See-saw Pump, stainless steel
- 5.18810 Nozzle



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.18815 Nozzle
- 5.18816 Spraying head with soft water jet and large flange, high water jet
- 5.18817 Spraying head w. soft water jet and large fl., medium high water jet
- 5.18818 Spraying head with soft water jet and large flange, low water jet
- 5.18830 Nozzle
- 5.18835 Nozzle
- 5.18836 Spraying head with soft water jet and small flange, high water jet
- 5.18837 Spraying head w. soft water jet and small fl., medium high water jet
- 5.18838 Spraying head with soft water jet and small flange, low water jet
- 5.18870 Simple Spraying Head with small water jet
- 5.18871 Simple Spraying Head w. soft water jet, stainless steel, high water jet
- 5.18872 Simple Spraying Head w. soft water jet, stainless steel, low water jet
- 5.18873 Simple Spraying Head with strong water jet, stainless steel
- 5.18880 Water Source with large flange
- 5.18885 Water Source with small flange
- 5.18900 Wind mill
- 5.19000 Pump Pedestal
- 5.19001 Pump Pedestal
- 5.19003 Pump Pedestal, steel feet
- 5.19100 Pedestal, height 0.30 m
- 5.19200 Pedestal, height 0.40 m
- 5.19500 Sea Creatures, stainless steel
- 5.19501 Sea Creatures, Motif Fish II
- 5.19502 Sea Creatures, Motif Crab
- 5.19503 Sea Creatures, Motif Sea Shell
- 5.19504 Sea Creatures, Motif Snake
- 5.19505 Sea Creatures, Motif Starfish
- 5.20000 Archimedes Screw with 2 basins,
- 5.20010 Intake Container with float valve for Archimedes Screw, stainless steel
- 5.20100 Archimedes Screw, closed
- 5.20500 Archimedes Screw with 2 basins, 1.30 m, stainless steel
- 5.20502 Archimedes Screw with 2 basins, 2.00 m, stainless steel
- 5.20530 Archimedes Screw with crank, open
- 5.20550 Archimedes Screw with drive cone, open
- 5.20580 Archimedes Screw with turning ring, open
- 5.20800 Archimedes Screw, open, extra length
- 5.20850 Rotating Conveyor w. Tipper Trays stainless steel
- 5.20880 Bucket-wheel, made of stainless steel
- 5.20900 Dam of Wood
- 5.20905 Water Flap
- 5.20907 Water Switch
- 5.20908 Damming Disc
- 5.20910 Wedge of stainless steel
- 5.20915 Wedge of stainless steel
- 5.20920 Lock Gate of stainless steel
- 5.20930 Lock Gate of stainless steel w. installation frame
- 5.20933 Lock Gate of stainless steel w. installation frame, for height 18cm
- 5.20935 Lock Gate of V4A w. installation frame
- 5.20940 Water-Lifter
- 5.20950 Ball Valve
- 5.21000 Water Basin with 1 opening
- 5.21100 Water Basin with pump
- 5.21500 Water Basin with 2 openings
- 5.21800 Mobile Water Playground (square)
- 5.22000 Round Reservoir with pump connection, 2 openings
- 5.22100 Round Reservoir with pump connection, 1 opening



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.23000 Reservoir of concrete
- 5.24000 Round Water Basin with 1 opening
- 5.24200 Round Water Basin with 1 opening and pump connection
- 5.24300 Round Water Basin with 2 openings
- 5.24400 Round Water Basin with 2 openings and pump conn.
- 5.24520 Pedestal Pipe, height 0.20 m
- 5.24540 Pedestal Pipe, height 0.40 m
- 5.24560 Pedestal Pipe, height 0.60 m
- 5.24580 Pedestal Pipe, height 0.80 m
- 5.24585 stainless steel step for round reservoir, bent, h = 0.40m, l=1.10m,
- 5.25000 Water Jet
- 5.25050 Water Jet for Water Basin
- 5.25070 Water Jet for external sprayhead
- 5.25100 Step
- 5.25500 Water Mushroom
- 5.25600 Mushroom Fountain for installation outside water surface
- 5.27001 Forest Fountain – Combination 01, larch, steel feet
- 5.27002 Forest Fountain – Combination 02, larch, steel feet
- 5.27003 Forest Fountain – Combination 03, larch, steel feet
- 5.27010 Forest Fountain Long Handle Pump
- 5.27015 Long Handle Pump, concrete casing, one way distribution
- 5.27016 Long Handle Pump, concrete casing, two way distribution
- 5.27020 Forest Fountain See-saw Pump
- 5.27025 Pump See-saw w. concrete casing a. one way distribution
- 5.27026 Pump See-saw w. concrete casing a. two way distribution
- 5.27030 Low Collision Disc
- 5.27031 High Collision Disc
- 5.27032 Vertical Jet
- 5.27033 Spiral Rotor
- 5.27034 Vertical Star Rotor
- 5.27035 Horizontal Star Rotor
- 5.27036 Umbrella Jet
- 5.27037 Forest Fountain Water Basin
- 5.27040 Valve Station single, free-standing, with pre-cast foundation
- 5.27110 Long Handle Pump with reservoir and concrete casing
- 5.27115 Long Handle Pump with reservoir, one way distribution, concrete casing
- 5.27116 Long Handle Pump with reservoir, two way distribution, concrete casing
- 5.27120 Pump See saw with reservoir, concrete casing
- 5.27125 Pump See saw with reservoir, one way distribution, concrete casing
- 5.27126 Pump See saw with reservoir, two way distribution, concrete casing
- 5.27500 Forest Fountain Post of stainless steel
- 5.27501 Forest Fountain – Combination 01, masts made of stainless steel
- 5.27502 Forest Fountain – Combination 02, masts made of stainless steel
- 5.27503 Forest Fountain – Combination 03, masts made of stainless steel
- 5.27530 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27531 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27532 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27533 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27534 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27535 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27536 Forest Fountain Disc/Jet/Rotor, masts made of stainless steel
- 5.27537 Forest Fountain Water Basin
- 5.28000 Lever Pump, stainless steel
- 5.28005 Lever Pump, stainless steel, with tap extension, incl. winter lid
- 5.28010 Water Wheel with flying shovels, stainless steel
- 5.28015 Water Wheel made of stainless steel



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

- 5.28020 Horizontal Millwheel made of stainless steel
- 5.28030 Board Gate made of stainless steel/synthetic material
- 5.28031 Bar Gate made of stainless steel/synthetic material
- 5.28032 Sickle Gate made of stainless steel/synthetic material
- 5.28033 Round Flap made of stainless steel/synthetic material
- 5.28034 Rectangular Flap made of stainless steel/synthetic material
- 5.28035 Rotating Gate made of stainless steel/synthetic material
- 5.28040 River Fork made of stainless steel/synthetic material
- 5.28045 Canal Lock made of stainless steel/synthetic material
- 5.30000 Large excavator
- 5.30100 Excavator with wheelchair access
- 5.32000 Small Excavator with chain
- 5.33000 Travelling Excavator
- 5.34000 Gravelmachine
- 5.40000 Water Building Site with pump 5.17510
- 5.41020 Flow Table with obstacles, stainless steel
- 5.41030 Flow Table with Obstacles, tapering, stainless steel
- 5.42010 Water Scoop, stainless steel
- 5.42050 Nautilus Snail with Impulse Channel
- 5.42060 Nautilus Snail, stainless steel
- 5.43000 Rain Machine
- 5.43020 Wave Machine made of stainless steel
- 5.43500 Lock Basin of stainless steel
- 5.43510 Lock Basin of stainless steel
- 5.43700 Waterworks stainless steel
- 5.43720 Water Flower
- 5.43800 Small Water Machine
- 5.44000 Rope Ferry
- 5.45000 Raft with 1 Punting Pole
- 5.46000 Water Path
- 5.46050 Water path
- 5.50001 AQuadrat – Combination 01
- 5.50002 AQuadrat – Combination 02
- 5.51000 AQuadrat with straight Channel
- 5.51010 AQuadrat 5.51000 with connection Mushroom Pump
- 5.52000 AQuadrat w. Channel and Shutter
- 5.52010 AQuadrat 5.52000 with connection water pump
- 5.53000 AQuadrat
- 5.53005 Bench for AQuadrat
- 5.53010 Frame for AQuadrat
- 5.53050 Stair for AQuadrat
- 5.53100 AQuadrat with Bench
- 5.53200 AQuadrat with Pump and Water Wheel
- 5.53300 AQuadrat with Bucket-Wheel and Basin w. See-saw
- 5.53400 AQuadrat with Archimedes Screw
- 5.53420 Archimedes Screw with run-out dish for AQuadrat
- 5.54010 Water Box low
- 5.54015 Water Box high
- 5.54020 Plant Box low
- 5.54025 Plant Box high
- 5.54030 Sand Box
- 5.54040 Play Box
- 5.54050 Chill-Out Box
- 5.54060 Sail for Sand Box and Chill-Out Box

No. Z2 013802 0645 Rev. 00

EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017
EN 1176-3:2017
EN 1176-6:2017

013802