



**MV SR  
Sekcia ekonomiky  
Odbor investícií  
Košícká 47  
812 28 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa  
SE-O12-2022/003051-18  
zo dňa 18.05.2022

Naše číslo  
SPSČ-OZ1-2022/002962-002

Vybavuje/linka  
Dr. Ištvanová

Bratislava  
30.05.2022

Vec

**„Bratislava KS IZS, Tomášikova 28/A - rekonštrukcia priestorov“ – stanovisko**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor investícií žiadosťou č. SE-O12-2022/003051 zo dňa 18.05.2022, zaevidovanou s č. SPSČ-OZ1-2022/002962-001 dňa 23.05.2022, požiadalo oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „OVZ OZ SPSČ MV SR“) o posúdenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii priestorov na Tomášikovej ul. 28A v Bratislave. Objekt tvoria dve administratívne budovy navzájom prepojené komunikačným traktom s priamym vstupom z Tomášikovej ulice. Označené ako blok „A“ a blok „B“, ide o nebytový priestor nachádzajúci sa v k. ú. mestskej časti Bratislava – Ružinov. MV SR danú nehnuteľnosť získalo na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu č. OÚ-BA-MPO-2018-093718 a rozhodnutia ORKO č. V4632/2019 zo dňa 08.03.2019.

Predmetom rekonštrukcie je blok „B“, dvojpodlažná a v jednej časti trojpodlažná budova, obdĺžnikového pôdorysu bez podpivničenia, so zvýšeným soklom a výškovo vystúpeným komunikačným traktom (3. podlažie), s plochou strechou. Budovu bloku „B“ tvorí nosný systém montovanej skeletovej sústavy v modulovej osnove 6,0 x 6,0 x 6,0 m. Nosné rámy sú situované v priečnom smere s konštrukčnou výškou podlažia 4,2 m. Stĺpy skeletu sú osadené do kalichu pilótových hlávíc. Obvodové konštrukcie tvoria veľkorozmerné prefabrikované pórobetónové panely. Stropné konštrukcie sú z prefabrikovaných železobetónových panelov. Vnútorne steny sú murované z tehál a siporexových tvárnic. Zastrešenie je riešené dvojplášťovou odvetranou konštrukciou nepochôdznej plochy strechy, s druhým plášťom s ochrannou hydroizolačnou vrstvou uloženou na pórobetónových paneloch v spáde, doteplenej medzi výmurovkami z čadičovej vaty hr. 120 mm. Objekt je zásobovaný elektrickou energiou z objektovej trafostanice, teplom a TUV cez odovzdávaciu stanicu tepla v bloku „B“, napojený je na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Zároveň je objekt vybavený záložným zdrojom elektrickej energie umiestneným na parkovisku pri fasáde bloku „A“.

Cieľom rekonštrukcie bloku „B“ na Tomášikovej ul. 28A je vybudovanie Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“). Súčasťou

**Tel.: 09610 56018,  
0917 545 376**

**Fax: 09610 59177**

**e-mail:  
bozena.istvanova@minv.sk**



KS IZS budú jednotlivé záchranné zložky: Hasičského a záchranného zboru, zdravotnej záchrannej služby a Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Bratislava (ďalej len „KS IZS OÚ Bratislava“). KS IZS zabezpečuje príjem tieňových a e-Call volaní, príjem krátkych textových správ na linkách tiesňového volania 112, 150, a 155, spracovanie a vyhodnocovanie informácie o tiesňovom volaní, zabezpečovanie činnosti súvisiacej s poskytnutím pomoci v tiesni, ako aj hlasových a dátových prenosov, informácie telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja. KS IZS v Bratislavskom obvode je KS IZS OÚ Bratislava, ktoré zabezpečuje príjem informácií na tiesňovej linke 112, rieši mimoriadne udalosti z pohľadu krízového riadenia na území kraja a zároveň je varovným a vyzorúvacím centrom kraja. Dôvodom rekonštrukcie je sústredenie ústredných orgánov záchranných zložiek v jednej budove.

Blok „B“ prejde celkovou rekonštrukciou, ktorá si vyžaduje rozsiahle búracie práce a výmenu všetkých výplní otvorov – okien, dverí. Vybúrané budú aj vnútorné deliace konštrukcie. Ďalej budú menené všetky rozvody inžinierskych sietí. Prívod plynu do bývalého zariadenia spoločného stravovania bude zaslepený. Nákladný výtah bude demontovaný a osobný bude vymenený za nový. Vymenené budú omietky, obklady stien, podlahy, stropné podhľady. Steny a stropy budú bielej farby, keramické obklady a podlahy budú svetlých odtieňov. V dispečerských miestnostiach budú akustické obklady stien a rovnako bude akustický aj kazetový podhľad stropu. Vo všetkých prevádzkových priestoroch bude kazetový stropný podhľad. Podlahy budú vinylové a v dispečerských sálach antistatické, kovové prvky v interiéri budú natreté na šedo. Súčasne dôjde k zefektívneniu pracovných činností a zároveň k zníženiu energetickej náročnosti časti objektu.

Na I. NP objektu budú budované administratívne priestory pre služobné činnosti Hasičského a záchranného zboru, miestnosť pre fyzickú prípravu, zariadenie na osobnú hygienu (šatňa, WC, sprcha) budované oddelene muži/ženy, kuchynka s jedálňou, spoločná zasadacia miestnosť, miestnosť s výlevkou, sklady a technické zariadenia. Zariadenia na osobnú hygienu tu budú budované oddelene aj pre ostatné zložky.

Na II. NP budú vybudované tri samostatné veľkometrážne dispečerské miestnosti pre príslušníkov HaZZ, KOS ZZS a IZS OÚ, denná oddychová miestnosť a kuchynka pre KOS ZZS, denná oddychová miestnosť a kuchynka pre IZS, kuchynka bude slúžiť aj pre HaZZ, administratívne priestory a denná oddychová miestnosť pre IZS OÚ, miestnosť s výlevkou, WC oddelene muži/ženy, WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, sklad, technická miestnosť.

Na III. NP bude umiestnená administratívna miestnosť HaZZ, archív, WC a miestnosť s výlevkou.

Oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.), vydáva toto

#### s t a n o v i s k o:

K návrhu účastníka konania **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor investícií, Košická 47, 812 28 Bratislava**, vo veci posúdenia projektovej dokumentácie „Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov“, dáva nasledovné pripomienky:

**Tel.: 09610 56018,  
0917 545 376**

**Fax: 09610 59177**

**e-mail:  
bozena.istvanova@minv.sk**

KS IZS je nutné budovať podľa súčasne platných právnych predpisov:

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z. neskorších predpisov,
- Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 1 z 13. januára 2022 o úlohách a o zásadách činnosti operačných stredísk a ohlasovaní požiarov Hasičského a záchranného zboru,
- vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 259/2008 Z. z.“),
- nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV č. 391/2006 Z. z.),
- vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
- vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 541/2007 Z. z.“),
- nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 115/2006 Z. z.“).

Pri budovaní prevádzkových priestorov je potrebné:

1. **Zabezpečiť** budovanie priestorov pracoviska zamestnancov, podľa bodu 15 príloha č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z., ktorým je stanovené, že pracovné miestnosti musia mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, bod 15.2.1 voľná podlahová plocha na jedného zamestnanca je 2 m<sup>2</sup>, okrem zariadenia a spojovacej chodby. Šírka voľnej plochy na pohyb nemá byť v žiadnom mieste zúžená na menej ako 1 meter.
2. **Zabezpečiť** dostatočné presvetlenie prevádzkových priestorov podľa § 4 vyhlášky č. 259/2008 Z. z.
3. **Zabezpečiť** mikroklimatické podmienky s dostatočnou výmenou čerstvého vzduchu vo všetkých priestoroch aj bez priameho vetrania a dodržať podľa § 2 a § 3, príloha č. 2, vyhlášky č. 259/2008 Z. z., klimatizačné jednotky umiestniť tak, aby počas pracovných činností u zamestnancov nespôsobovali diskomfort.

Tel.: 09610 56018,  
0917 545 376

Fax: 09610 59177

e-mail:  
bozena.istvanova@minv.sk



4. **Zabezpečiť**, aby na pracovisku na jedného zamestnanca pripadlo najmenej 12 m<sup>3</sup> vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede, bod 15.2.6, príloha č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
5. **Zabezpečiť** pri dobudovaní vzduchotechniky a klimatizačných zariadení aby hlučnosť a vibrácie boli v súlade s platnou legislatívou a hladiny hluku v pracovných priestoroch neprekračovali stanovené limity podľa NV SR č. 115/2007 Z. z.
6. **Zabezpečiť** u vysoko osadených okien dobudovanie ich otvárania z podlahy, podľa bodu 10 príloha č. 1 NV č. 391/2007 Z. z. – zamestnanci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná bezpečným spôsobom.
7. **Zabezpečiť** budovanie zariadenia na osobnú hygienu – šatňa, WC a sprcha, podľa bodu 18 príloha č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z., šatne majú byť budované tak, aby každý zamestnanec mal k dispozícii 2 skrine na oddelené uloženie osobného odevu od policajnej rovnošaty, aby mal priestor na uloženie obuvi (topánky, kanady a pod.), šatne musia byť dostatočne priestranné a vybavené nábytkom na sedenie.
8. **Zabezpečiť** budovanie WC podľa bodu 18.3 prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z. a to podľa počtu zamestnancov na podlaží, oddelene muži/ženy,
9. Oddychová miestnosť **v nepretržitej prevádzke** s 12 hodinovými zmenami **musí byť** zabezpečená pre všetky zložky integrovaného záchranného systému.
10. **Zabezpečiť** okná v kuchynkách sieťkou proti vniknutiu hmyzu a na pracoviskách so zatienením žalúziami. Rovnako **odporúčam** sieťky proti vniknutiu hmyzu aj na okná dispečerských miestností.
11. **Zabezpečiť** dobudovanie miestnosti s výlevkou, výtokom teplej a studenej vody a odvetraním, na každom podlaží, podľa bodu 20 prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z.
12. **Zabezpečiť** pre pracovisko dostatok archívnych a skladových priestorov s regálovým systémom a dostatočnou výmenou čerstvého vzduchu.
13. **Zabezpečiť** vybudovanie vstupu do budovy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, túto podmienka je nutné dodržaná nakoľko vstup do budovy je len s možnosťou schodiska.
14. **Predložiť** pri kolaudácii rozbor vzorky pitnej vody, podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.
15. **Zabezpečiť** likvidáciu odpadu z prevádzkových priestorov podľa ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Katalógu odpadov.
16. **Zabezpečiť** dodržanie hlučnosti z chladiaceho zariadenia v administratívnych miestnostiach, podľa prílohy č. 2 tab. č. 1 nariadenia vlády SR č. 115/2008 Z. z. táto

Tel.: 09610 56018,  
0917 545 376

Fax: 09610 59177

e-mail:  
bozena.istvanova@minv.sk

podmienka **musí byť** dodržaná aj v prípade vonkajšej časti zariadenia osadenej na strechu, aby hluk neobťažoval užívateľov okolitých budov.

**17. Zabezpečiť** vonkajšie osvetlenie budovy tak, aby nespôsobovalo svetelný smog pre okolité stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukcia priestorov sa bude vykonávať za plnej prevádzky bloku „A“, je potrebné počas rekonštrukcie objektu mať na zreteli starostlivosť o životné a pracovné prostredie, ako aj o osoby pohybujúce sa v objekte, v čo možno najväčšej možnej miere minimalizovať nepriaznivé účinky na okolie (prašnosť, znečisťovanie prostredia, hluk a pod.). Predmetná rekonštrukcia nebude mať vplyv na životné prostredie.

Toto stanovisko slúži ako podklad k ďalšiemu konaniu v predmetnej veci v pôsobnosti príslušného stavebného úradu.

mjr. RNDr. Božena Istvánová, PhD, MPH  
regionálny hygienik MV SR

**MINISTERSTVO VNÚTRA SR**  
**sekcia personálnych a sociálnych činností**  
**odbor zdravotníctva**  
**Pribinova 2**  
**81272 Bratislava**  
**-7-**

**Tel.: 09610 56018,**  
**0917 545 376**

**Fax: 09610 59177**

**e-mail:**  
**bozena.istvanova@minv.sk**

