

Slovensko – Obnova povrchu vozoviek – Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer
OJ S 63/2024 28/03/2024
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie –
štandardný režim
Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia pod kontrolou orgánu ústrednej štátnej správy

Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer

Opis: redmetom zákazky je lesná cesta Karaťová - Skalica prestavbou starej zemnej lesnej cesty s miestnym spevnením na lesnú cestu kategórie 2L 4,0/30 tj. s voľnou šírkou koruny cesty 4,0 m na priamom úseku a s rozšírením v smerových oblúkoch pre rázvor náprav 9 m. Súčasné poškodenie vozovky lesnej cesty je prevažne koľajová deformácia, ktorá bola opakovaně dosypávaná netriedenými vápencovými zahmlinenými výsypkami z lomu v Tisovci. Vybudovanie vozovky na starej lesnej ceste sa navrhuje podľa poškodenia jednotlivých úsekov cesty. Pôvodná deformovaná vozovka s koľajami sa výmenou podložia v okrajových pásoch šírky 0,6-1,8 m stabilizuje drveným kamenivom fr. 125 mm vybudovaním ochrannej časti vozovky v hrúbke 200 mm, potom ostatná časť vozovky reprofilizuje frézou do hĺbky 100 mm a posilňuje sa podkladová vrstva s výstužou trojosej geomreže a podkladových vrstiev štrkodrin v dvoch frakciách 32-63 mm hr=100 mm pre zaklinovanie kameniva do trojosej polypropylenová geomrežou. Nad ňou spoľoží štrkodrina fr=0-32 hr=50 mm v celej šírke pláne aj na mieste výhybní a úvratových obrátisk. Následne sa obe štrkové vrstvy profilujú grejderom a zhutnia vibračným valcom s kropením vodou na min. únosnosť Edef2 60 MPa. Obrusná vrstva Minerálne spevneného kameniva MSK v hrúbke 150 mm sa pokladá finišerom ako nová obrusná nestmelená vrstva min. z troch frakcií kameniva s uzavretou krivkou zrnitosti namiešaná v zmiešavacom centre alebo vo výrobní štrkových a asfaltových zmesí, zodpovedá STN EN 13 285 a STN 73 6126 a kamenivo STN 13242+A1. Optimálne množstvo vody sa stanoví Proktorovou modifikovanou skúškou podľa STN 13286-2. Potom sa zhutní vibračným valcom. Prične odvodnenie zabezpečuje jednostranný priečny priečny sklon 4 % na priamych úsekoch a jednostranný dostredný sklon 4-6% v smerovom oblúku. Priečne odvedenie vody z lichobežníkovej priekopy sa navrhuje prostredníctvom existujúcich priepustov ale budú doplnené aj nové priepusty z korugovaných HDPE rúr kruhového profilu. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Identifikátor postupu: 7b1b1307-c2c7-41d5-9ff5-7cf2df4a640e

Interný identifikátor: Eurofondy OZ Gemer

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45233223 Obnova povrchu vozoviek

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45233142 Práce na oprave ciest

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

Doplňujúce informácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Organizačná zložka OZ

Gemer Námestie slobody 2, 050 80 Revúca Okres: Revúca Miesto stavby: Karafová, Skalica

Katastrálne územie: Muránska Zdychava

2.1.4. Všeobecné informácie

Tento zrušený alebo neúspešný postup alebo časť sa vyhlási znova

Výzva na súťaž je ukončená

Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie podľa § 57 , ods. 2) zákona o VO, t.j. že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, a vyskytli sa dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie z dôvodu, že doposiaľ nebola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) a podpísaná zmluva o poskytnutí NFP a doposiaľ ani nie je známi termín rozhodnutia o pridelení NFP. Verejný obstarávateľ pristupuje k zrušeniu verejného obstarávania z dôvodu opatrnosti, pretože v súčasnej situácii nedokáže prefinancovať realizáciu danej zákazky výlučne z vlastných zdrojov. Na základe uvedeného nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. V prípade rozhodnutia o pridelení NFP sa postup VO bude opakovať.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer

Opis: Predmetom zákazky je lesná cesta Karafová - Skalica prestavbou starej zemnej lesnej cesty s pomedným spevnením na lesnú cestu kategórie 2L 4,0/30 tj. s voľnou šírkou koruny cesty 4,0 m na priamom úseku a s rozšírením v smerových oblúkoch pre rázvor náprav 9 m. Súčasné poškodenie vozovky lesnej cesty je prevažne koľajová deformácia , ktorá bola opakovane dosypávaná netriedenými vápencovými zahlinenými výsypkami z lomu v Tisovci. Vybudovanie vozovky na starej lesnej ceste sa navrhuje podľa poškodenia jednotlivých úsekov cesty. Pôvodná deformovaná vozovka s koľajami sa výmenou podložia v okrajových pásoch šírky 0,6-1,8 m stabilizuje drveným kamenivom fr. 125 mm vybudovaním ochranej časti vozovky v hrúbke 200 mm , potom ostatná časť vozovky reprofilizuje frézou do hĺbky 100 mm a posilňuje sa podkladová vrstva s výstužou trojosej geomreže a podkladových vrstiev štrkodrin v dvoch frakciách 32-63 mm hr=100 mm pre zaklinovanie kameniva do trojosej polypropylenová geomrežou. Nad ňou spoľoží štrkodrina fr=0-32 hr=50 mm v celej šírke pláne aj na mieste výhybní a úvratových obrátisk. Následne sa obe štrkové vrstvy profilujú grejderom a zhutnia vibračným valcom s kropením vodou na min. únosnosť Edef2 60 MPa. Obrusná vrstva Minerálne spevneného kameniva MSK v hrúbke 150 mm sa pokladá finišerom ako nová obrusná nestmelená vrstva min. z troch frakcií kameniva s uzavretou krivkou zrnitosti namiešaná v zmiešavacom centre alebo vo výrobní štrkových a asfaltových zmesí, zodpovedá

STN EN 13 285 a STN 73 6126 a kamenivo STN 13242+A1. Optimálne množstvo vody sa stanoví Proktorovou modifikovanou skúškou podľa STN 13286-2. Potom sa zhutní vibračným valcom. Priechne odvodnenie zabezpečuje jednostranný priečny priečny sklon 4 % na priamych úsekoch a jednostranný dostredný sklon 4-6% v smerovom oblúku. Priechne odvedenie vody z lichobežníkovej priekopy sa navrhujú prostredníctvom existujúcich priepustov ale budú doplnené aj nové priepusty z korugovaných HDPE rúr kruhového profilu. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Interný identifikátor: Eurofondy OZ Gemer

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45233223 Obnova povrchu vozoviek

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45233142 Práce na oprave ciest

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 30 Týždň

5.1.6. Všeobecné informácie

Tento zrušený alebo neúspešný postup alebo časť sa vyhlási znova

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Cena spolu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, váha kritéria 90% - maximálne 90 bodov

Pevná hodnota (spolu): 90

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Doba dodania v týždňoch

Opis: Doba dodania v týždňoch (počet týždňov dní od účinnosti zmluvy), váha kritéria 10% - maximálne 10 bodov

Pevná hodnota (spolu): 10

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda: Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme: Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená.

Dôvod, prečo víťaz nebol vybratý: Rozhodnutie kupujúceho z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008

Poštová adresa: Ružová dolina 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefón: +421250264111

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Veľkosť hospodárskeho subjektu: large

Registračné číslo: 36038351

Registračné číslo: 2020087982

Poštová adresa: Námestie SNP 8

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97566

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

E-mail: peter.fedor@lesy.sk

Telefón: +421907916612

Profil kupujúceho: <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Vedúci subjekt skupiny

11. Informácie o oznámení

11.1. Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: d29824c8-92e5-4487-bdf7-c826244e09c1 - 01

Typ formulára: Výsledok

Typ oznámenia: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim

Dátum odoslania oznámenia: 27/03/2024 14:51:01 (UTC+1)

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

11.2. Informácie o uverejnení

Číslo uverejnenia oznámenia: 185426-2024

Číslo vydania série S úradného vestníka: 63/2024

Dátum uverejnenia: 28/03/2024