

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – všeobecná smernica

Identifikátor ÚVO: 1284376

Dátum odoslania: 27.03.2024

1. Základné údaje

Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)

Zákazka: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer (ID: 499198)

Typ oznámenia: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o výsledku koncesie

Typ formulára: Výsledok

Identifikátor postupu: 7b1b1307-c2c7-41d5-9ff5-7cf2df4a640e

Identifikátor verzie oznámenia: d29824c8-92e5-4487-bdf7-c826244e09c1

Verzia oznámenia: 01

ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7

Podtyp oznámenia: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – všeobecná smernica

2. Organizácie

2.1 Úrad pre verejné obstarávanie (ORG-0001)

Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie

IČO: 31797903

DIČ: 2021511008

2.1.1 Adresa

Ulica: Ružová dolina

Číslo: 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj

Krajina: Slovensko

2.1.2 Kontaktné údaje

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefónne číslo: +421250264111

2.2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ORG-0002)

Organizácia z kontextu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ORG-0002)

Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36038351

DIČ: 2020087982

2.2.1 Adresa

Ulica: Námestie SNP

Číslo: 8

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97566

Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj

Krajina: Slovensko

2.2.2 Kontaktné údaje

E-mail: peter.fedor@lesy.sk

Telefónne číslo: +421907916612

2.2.3 Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho

Hlavný kupujúci: Áno

Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie

Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie

2.2.4 Informácie týkajúce sa výlučne hospodárskeho subjektu

Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti

podniku: Veľký podnik

3. Kupujúci a poskytovateľ služieb

3.1 Kupujúci

3.1.1 Kupujúci 1

Základné údaje o kupujúcom

ID kupujúceho: ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy

Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti

Profil kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/3951>

Poskytovatelia služieb

Poskytovateľ služieb 1

ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)

Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

4. Postup

4.1 Účel

4.1.1 Právny základ

Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ

4.1.2 Opis

Referenčné číslo: Eurofondy OZ Gemer

Názov: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer

Opis: redmetom zákazky je lesná cesta Karaťová - Skalica prestavbou starej zemnej lesnej cesty s pomiestnym spevnením na lesnú cestu kategórie 2L 4,0/30 tj. s voľnou šírkou koruny cesty 4,0 m na priamom úseku a s rozšírením v smerových oblúkoch pre rázvor náprav 9 m. Súčasný poškodenie vozovky lesnej cesty je prevažne koľajová deformácia, ktorá bola opakovane dosypávaná netriedenými vápencovými zahmlinenými výsypkami z lomu v Tisovci. Vybudovanie vozovky na starej lesnej ceste sa navrhuje podľa poškodenia jednotlivých úsekov cesty. Pôvodná deformovaná vozovka s koľajami sa výmenou podlažia v okrajových pásoch šírky 0,6-1,8 m stabilizuje drveným kamenivom fr. 125 mm vybudovaním ochrannej časti vozovky v hrúbke 200 mm, potom ostatná časť vozovky reprofiližuje frézou do hĺbky 100 mm a posilňuje sa podkladová vrstva s výstužou trojosej geomreže a podkladových vrstiev štrkodrin v dvoch frakciách 32-63 mm hr=100 mm pre zaklinovanie kameniva do trojosej polypropylenová geomrežou. Nad ňou spoľoží štrkodra fr=0-32 hr=50 mm v celej šírke pláne aj na mieste výhybní a úvratových obrátisk. Následne sa obe štrkové vrstvy profilujú grejderom a zhutnia vibračným valcom s kropením vodou na min. únosnosť Edef2 60 MPa. Obrusná vrstva Minerálne spevneného kameniva MSK v hrúbke 150 mm sa pokladá finišerom ako nová obrusná nestmelená vrstva min. z troch frakcií kameniva s uzavretou krivkou zrnitosti namiešaná v zmiešavacom centre alebo vo výrobní štrkových a asfaltových zmesí, zodpovedá STN EN 13 285 a STN 73 6126 a kamenivo STN 13242+A1. Optimálne množstvo vody sa stanoví Proktorovou modifikovanou skúškou podľa STN 13286-2. Potom sa zhutní vibračným valcom. Prične odvodnenie zabezpečuje jednostranný priečny sklon 4 % na priamych úsekoch a jednostranný dostredný sklon 4-6% v smerovom oblúku. Prične odvedenie vody z lichobežníkovej priekopy sa navrhuje prostredníctvom existujúcich priepustov ale budú doplnené aj nové priepusty z korugovaných HDPE rúr kruhového profilu.

Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Druh zákazky: Stavebné práce

4.1.3 Rozsah obstarávania

Hlavná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

Hlavný CPV kód: 45233223

Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky

Dodatočná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

Doplňujúci CPV kód: 45233142

4.1.4 Informácie o mieste plnenia

Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj

Krajina: Slovensko

Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Organizačná zložka OZ

Gemer Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

Okres: Revúca

Miesto stavby: Karafová, Skalica

Katastrálne územie: Muránska Zdychava

4.2 Informácie o postupe

4.2.1 Postup

Opätovné vyhlásenie zrušeného verejného obstarávania: Áno

Druh postupu: Verejná súťaž

4.2.2 Informácie o ukončení výzvy na súťaž

Ukončenie výzvy na súťaž: Áno

4.2.3 Ostatné informácie

Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie podľa § 57 , ods. 2) zákona o VO, t.j. že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, a vyskytli sa dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie z dôvodu, že doposiaľ nebola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) a podpísaná zmluva o poskytnutí NFP a doposiaľ ani nie je známi termín rozhodnutia o pridelení NFP. Verejný obstarávateľ pristupuje k zrušeniu verejného obstarávania z dôvodu opatrnosti, pretože v súčasnej situácii nedokáže prefinancovať realizáciu danej zákazky výlučne z vlastných zdrojov. Na základe uvedeného nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

V prípade rozhodnutia o pridelení NFP sa postup VO bude opakovať.

5. Časti

5.1 Informácie o časti

5.1.1 Časť (LOT-0001)

Názov: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer

Účel

Opis časti

Referenčné číslo: Eurofondy OZ Gemer

Názov: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer

Opis: Predmetom zákazky je lesná cesta Karafová - Skalica prestavbou starej zemnej lesnej cesty s pomiestnym spevnením na lesnú cestu kategórie 2L 4,0/30 tj. s voľnou šírkou koruny cesty 4,0 m na priamom úseku a s rozšírením v smerových oblúkoch pre rázvor náprav 9 m. Súčasný poškodenie vozovky lesnej cesty je prevažne koľajová deformácia , ktorá bola opakovane dosypávaná netriedenými vápencovými zahmlinenými výsypkami z lomu v Tisovci. Vybudovanie vozovky na starej lesnej ceste sa navrhuje podľa poškodenia jednotlivých úsekov cesty. Pôvodná deformovaná vozovka s koľajami sa výmenou podlažia v okrajových pásoch šírky 0,6-1,8 m stabilizuje drveným kamenivom fr. 125 mm vybudovaním ochrannej časti vozovky v hrúbke 200 mm , potom ostatná časť vozovky reprofilizuje frézou do hĺbky 100 mm a posilňuje sa podkladová vrstva s výstužou trojosej geomreže a podkladových vrstiev štrkodrin v dvoch frakciách 32-63 mm hr=100 mm pre zaklinovanie kameniva do trojosej polypropylenová geomrežou. Nad ňou spoľoží štrkodrina fr=0-32 hr=50 mm v celej šírke pláne aj na mieste výhybní a úvratových obrátisk. Následne sa obe štrkové vrstvy profilujú grejderom a zhutnia vibračným

valcom s kropením vodou na min. únosnosť Edef2 60 MPa. Obrusná vrstva Minerálne spevneného kameniva MSK v hrúbke 150 mm sa pokladá finišerom ako nová obrusná nestmelená vrstva min. z troch frakcii kameniva s uzavretou krivkou zrnitosti namiešaná v zmiešavacom centre alebo vo výrobní štrkových a asfaltových zmesí, zodpovedá STN EN 13 285 a STN 73 6126 a kamenivo STN 13242+A1. Optimálne množstvo vody sa stanoví Proktorovou modifikovanou skúškou podľa STN 13286-2. Potom sa zhutní vibračným valcom. Prične odvodnenie zabezpečuje jednostranný priečny priečny sklon 4 % na priamych úsekoch a jednostranný dostredný sklon 4-6% v smerovom oblúku. Prične odvedenie vody z lichobežníkovej priekopy sa navrhujú prostredníctvom existujúcich priepustov ale budú doplnené aj nové priepusty z korugovaných HDPE rúr kruhového profilu. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Druh zákazky: Stavebné práce

Rozsah obstarávania

Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
Hlavný CPV kód: 45233223

Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky

Dodatočná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
Doplňujúci CPV kód: 45233142

Informácie o strategickom verejnom obstarávaní

Cieľ strategického verejného obstarávania 1

Strategické verejné obstarávanie: Žiadne

Informácie o mieste plnenia

Miesto plnenia

Nížšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
Krajina: Slovensko

Predpokladané trvanie

Trvanie (obdobie)

Dĺžka trvania (BT-36-Lot)

Hodnota: 30
Obdobie: Týždeň

Podmienky elektronickej aukcie

Použitie elektronickej aukcie: Nie

Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: Áno

Finančné prostriedky EÚ

Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ

Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme

Rámcová dohoda: Žiadna
Dynamický nákupný systém: Žiadny

Informácie o rámcovej dohode

Kategórie: Kategórie kupujúcich

Súťažné podmienky

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Zoznam kritérií

Kritérium 1

Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena

Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, váha kritéria 90% - maximálne 90 bodov

Parametre kritéria

Zoznam parametrov

Parameter 1

Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 90

Hodnota kritéria je typ váhy: Váha (body, presne)

Hodnota kritéria je pevná hodnota: Pevná hodnota (celková)

Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena

Kritérium 2

Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita

Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Doba dodania v týždňoch (počet týždňov dní od účinnosti zmluvy), váha kritéria 10% - maximálne 10 bodov

Parametre kritéria

Zoznam parametrov

Parameter 1

Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Hodnota kritéria je typ váhy: Váha (body, presne)

Hodnota kritéria je pevná hodnota: Pevná hodnota (celková)

Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Doba dodania v týždňoch

Zrušený postup časti

Informácia o opätovnom vyhlásení

Opätovné vyhlásenie zrušeného verejného obstarávania: Áno

Preskúmanie

Lehoty na preskúmanie

Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia pre preskúmanie

ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)

Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní

ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)

6. Výsledok

6.1 Informácie o výsledkoch častí

6.1.1 Zoznam výsledkov častí

Výsledok časti (RES-0001)

Informácia o výbere víťaza

Informácia, či bol vybraný víťaz: Nebol vybraný žiadny víťaz a súťaž je ukončená

Dôvod, prečo nebol vybraný víťaz: Rozhodnutie kupujúceho z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

Základné údaje o výsledku časti

Identifikátor časti: LOT-0001 (Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Gemer)