



DETAIL "5" – LEMOVANIEV OTVORU V STUŽUJÚCOM PANELY hr. 150mm
– PRECHOD K VÝŤAHU NA POSCHODIACH – pohľad



PRIEČNY REZ LEMOVANÍM

PLATÍ PRE ZVÄČŠENÝ OTVOR ŠÍRKY MAX. 1200mm




Výkaz oceľového materiálu								
POL.	PROFIL	kg/m kg/m ² kg/ks	DĹŽKA (mm)	ks	DĹŽKA CELKOM (m)	HMOTNOSŤ SPOLU (kg)	MATERIÁL	POZNÁMKY
1	UPE180	19,70	2075	2	4,15	81,76	S235	
2	UPE180	19,70	1350	1	1,35	26,60	S235	
3	P6-120/120	0,68		4		2,71	S235	
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)						111,1		
zvary, odpal, spojovací mat.:					5,0%	5,55		
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)						116,62		

POZNÁMKY:

- TRIEDA OCELE S235
- OCELOVÉ PRVKY PO OČISTENÍ A ODMASTENÍ NATRIEŤ 1xZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM SYNTETICKÝM KRYCÍM NÁTEROM

BETÓN / CONCRETE	VÝSTUŽ, OCEĽ / STEEL	DREVO / DEAL WOOD
STN EN 206	10 505 (R), alt. Bst500S /fyk=500MPa, ftk=550MPa/	
C30/37-XC3,XA1-CI0,4-Dmax22-S3	OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235	
základová doska		
C20/25-XC1-CI0,4-Dmax16-S3		
šachta		


ČÍSLO	DÁTUM	OBSAH REVÍZIE



» VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ IBA NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
» PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASŤI PROJEKTU !
» PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
» PREZENTOVANÉ VÝKRESY SÚ SÚČASŤOU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE



± 0,000 = 229,100 m n.m. Bpv

Investor stavby	Banskobystrický samosprávny kraj nám.SNP č.23, Banská Bystrica	<div> TEL.: +421(0)905 831 290 statik@statik.sk</div>		
Gen. projektant	ARPRO LC, s.r.o., Mlynská č.47, 984 01 Lučenec			
Zodp. projektant	Ing. Peter Machava			
Profesia	E.1.2. Statika			
Zodp. projektant	STATIK.SK spol. s r.o., Na pažiti 273/8, Svätý Jur 900 21			
Vypracoval	Ing. Martin Ihring, Ing. Branislav Paška			
Vybudovanie evakuačných výťahov PD pre DSS LIBERTAS		Stupeň	PSP+RPD	REVÍZIA ČÍSLO
		Dátum	10/2019	
		Formát	3 A4	
		Mierka	1:25	
Miesto stavby	areál DSS Libertas, vstup z ul. L.Mocsáryho, Lučenec, parc.č.842/2			00
Stavebný objekt		Archívne číslo	ST-19-77 RP	
Detail "5" - lemovanie otvoru v štužujúcom panely		Výkres	ST 05	00