



Skladba existujúceho strešného plášťa:

- VRCHNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA
- DODATOČNÉ ZATEPLENIE POLYSTYRENOVÝMI DOSKAMI HR. 120mm
- ŽIVIČNÁ KRYTINA HR. 10mm
- PÓRBETÓNOVÝ PANEL HR. 240mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 120mm
- ČADIČOVÁ ROHOŽ HR. 30mm
- STROPNÝ ŽB PANEL HR. 150mm

E Zateplenie výťahovej šachty

- SILIKONOVÁ ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA, HR.ZRNA 1,5MM
- PENETRAČNÝ NÁTER VO FARBE OMIETKY
- LEPIACI TMEL VYSTUŽENÝ SKLOTEXETILNOU MRIEŽKOU(145g/m²), HR.3MM
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z FASÁDNEHO POLYSTYRÉNU EPS 70F, HR. 50MM
- KOTVENÉ ZATEPLOVACÍMI HMOŽDINKAMI PODLA TECHNICKÉHO MANUÁLU
- LEPIACI TMEL, HR.5MM
- PÓVODNÁ OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA, HR.300MM

Poznámka

- VÝPIS EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV VÍD. VÝKRES : Č. D1. 21
- VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV VÍD. VÝKRES : Č. D1. 22
- DETAILY VÍD. VÝKRES : Č. D1. 23

BLOK "B" - PANELOVÁ MONTOVANÁ SÚSTAVA T 06 B-BB

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen	KRESLIL: Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva	VYPRACOVAL: Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU – BLOK “B” DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová
	STUPEŇ PD: PSP
	DÁTUM: 11/2018
	MIERKA: 1:100
	FORMÁT: A3
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen	ČÍS. ZAK.: 18–44
OBJEKT: SO.01 OBVODOVÝ PLÁŠŤ ČASŤ: Stavebná časť	ČÍSLO SADY: F
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys strechy navrhovaný stav	D1. 16

D1.16