



SKLADBY STRIECH

S1

- PLECHOVÁ KRYTINA SO STOJATOU DRÁŽKOU 32 mm
- SEPARAĚNÁ FÓLIA, hr. 8 mm
- DOSKOVÉ DREVENÉ PLNÉ DEBNENIE, hr. 25 mm
- EXISTUJÚCI KONŠTRUKCIA KROV
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- VOLNE KLADENÁ TEP. IZOLÁCIA Z MIN. VLNY, hr. 2x100 mm
- EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA

S2 - VÝŤAHOVÁ ŠACHTA

- FATRAFOL , hr. 3,2 mm
- GEOTEXTÍLIA, 300 g/m2
- ZATEPLENIE Z MIN. VLNY, hr. 100 mm
- SPÁDOVÝ BET. POTER, hr. 0-100 mm
- ŽB DOSKA, hr. 200 mm

S3 - PLOCHÁ STRECHA

- FATRAFOL , hr. 3,2 mm
- GEOTEXTÍLIA, 300 g/m2
- ZATEPLENIE MIN. VLNOU, hr. 2x100 mm
- EXIST. SPÁDOVÁ VRSTVA

VÝKAZ PRVKOV:

- S1 01** STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA, FALCOVANÁ ZO STOJATOU DRÁŽKOU 32 mm ZO ZÁMKOM, hr. plechu 0,5 mm, KRYCIA ŠÍRKA 475 mm, CELK. ŠÍRKA 505 mm, SIVÁ
- S1 02** HREBENÁČ ROVNÝ + VETRACÍ PROFIL, DĺŽKA 2000 mm, SIVÁ
- S1 03** OKAPOVÉ LEMOVANIE, DĺŽKA 2000 mm, SIVÁ
- S1 04** ŠTÍTOVÁ OBRUBA, DĺŽKA 2000 mm, SIVÁ
- S1 05** DAŽĎOVÝ ŽĽAB HRANATÝ 125/90 + HÁKY + KOTLÍK + ČELO, SIVÁ
- S1 06** DAŽĎOVÝ ZVOD 100/100 + KOTVY, SIVÁ
- S1 07** VETRACIA HLAVICA, DN 125
- S1 08** VLEZ DO KROVU, CELOPLECHOVÝ, 460x550 mm
- S1 09** SNEHOVÁ ZÁBRANA

- S3 01** STREŠNÁ FÓLIA PVC-P, UV STABILNÁ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ - T1, hr. 1,8 mm, SIVÁ
- S3 02** OKAPNICA PVC-P, SIVÁ,
- S3 03** OPLEHOVANIE ATYKY Z PLECHU hr. 0,75 mm, ROZV. ŠÍRKA 770 DĺŽKA 2000 mm + PRÍPONKA, SIVÁ
- S3 04** DAŽĎOVÝ ŽĽAB HRANATÝ 125/90 + HÁKY + KOTLÍK + ČELO, SIVÁ
- S3 05** DAŽĎOVÝ ZVOD 100/100 + KOTVY, SIVÁ
- S3 06** ŠTÍTOVÁ OBRUBA PVC-P, UV STABILNÁ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ - T1, hr. 1,8 mm, SIVÁ

- S2 01** STREŠNÁ FÓLIA PVC-P, UV STABILNÁ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ - T1, hr. 1,8 mm, SIVÁ
- S2 02** ŠTÍTOVÁ OBRUBA PVC-P, UV STABILNÁ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ - T1, hr. 1,8 mm, SIVÁ
- S2 03** OKAPNICA PVC-P, SIVÁ
- S2 04** DAŽĎOVÝ ŽĽAB HRANATÝ 125/90 + HÁKY + KOTLÍK + ČELO, SIVÁ
- S2 05** DAŽĎOVÝ ZVOD 100/100 + KOTVY, SIVÁ

POZNÁMKA:

- S1: NOVÚ PLECHOVÚ KRYTINU ULOŽIŤ NA NOVÉ DOSKOVÉ DEBNENIE (EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU KROVU PONECHAŤ BEZ ZMENY)
- S2: NOVÚ POVLAKOVÚ KRYTINU ULOŽIŤ NA NOVÉ ZATEPLENIE, VIĎ SKLADBY STRECHY (ODSTRÁNIŤ VŠETKY STARÉ VRSTVY PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU, RESP. SPÁDOVÚ VRSTVU)
- S3: NOVÁ KONŠTRUKCIA V CELOM ROZSAHU, VIĎ SKLADBY STRECHY

autori: ing. Beáta Zuštiaková ing. arch. Martin Schaller		zodpovedný projektant: <b>Ing. Beáta Zuštiaková</b> Trňová 12 040 01 KOŠICE +421 / 903 622 323 zustiakova@gmail.com	
investor obec SLANEC			
stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC kat. u.: SLANEC, parcela č.: 806/4		formát 4x4	dátum 11/2018
		účel SP	zmena:
obsah výkresu  <b>PODORYS STRECHY - NAVRH. STAV</b>		profesia ASR	arch. č.
		Mierka <b>1:100</b>	č. výkresu <b>04</b>

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, AKÉKOLIEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČÁSTI, CELKU ALEBO RIEŠENIA TRETIIMI OSOBNAMI JE POVOLENÉ LEN S PÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTORA.