


DETAIL PATKY  
M=1:10







## Obsah

strana 1 - Titulný list  
strana 2 - položka Z4.1 - Z4.4

## Poznámka

1. Projekt nenahrádza dielenskú domkumentáciu, pred výrpbpu zamerať skutkový stav
2. Kategória materiálu: Nerez AISI 304
3. Pätku rámov kotviť do fasády chem. kotvou
4. Jednotlivé segmenty nespájať, dilatácia 5 mm
5. Konce rámov zaslepiť zátkou rovnakého materiálu
6. Dimenzie materiálu:
  - A. RÁM: 40/40/3
  - B. VÝPLŇ: D12/1,5
7. Svetlosť prvkov výplne max. 120 mm (osovosť 132mm)

autori: ing. Beáta Zuštiaková ing. arch. Martin Schaller	zodpovedný projektant: <b>Ing. Beáta Zuštiaková</b>  Trňová 12 040 01 KOŠICE +421 / 903 622 323 zustiakova@gmail.com	
investor obec SLANEC	formát 1XA4      dátum 11/2018	
stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC kat. u.: SLANEC, parcela è.: 806/4	účel SP	zmena:
obsah výkresu  <b>VÝKAZ ZÁMOÈNÍCKÝCH PRVKOV Z4</b>	profesia ASR	arch. č.
	Mierka <b>1:50</b>	č. výkresu <b>17</b>

Oz.	Schéma	Jednotkový výkaz	Počet ks	Mat.
Z4.1	 <p>HORNÝ RÁM: 2720 mm - 2 ks          SPODNÝ RÁM: 2720 mm - 2 ks          VÝPLŇ: 1500 mm - 39 ks</p>		1	Nerez AISI 304
Z4.2	 <p>HORNÝ RÁM: 3210+2550 mm - 1 ks          SPODNÝ RÁM: 3210+2550 mm - 1 ks          VÝPLŇ: 1500 mm - 43 ks</p>		1	
Z4.3	 <p>HORNÝ RÁM: 3450+2550 mm - 1 ks          SPODNÝ RÁM: 3450+2550 mm - 1 ks          VÝPLŇ: 1500 mm - 45 ks</p>		1	
Z4.4	 <p>HORNÝ RÁM: 2550+1410 mm - 1 ks          SPODNÝ RÁM: 2550+1410 mm - 1 ks          VÝPLŇ: 1500 mm - 29 ks</p>		1	