

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
	Železobetónová posteľ na nohách	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
N1	<p>GRAFIKA TYPU PÓDORYS</p> <p>POHĽAD BOČNÝ</p> <p>POHĽAD PREDNÝ</p> <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - železobetónová posteľ na nohách s prehĺbením na matrac a 8 úchyty pre fixáciu osôb - celkový rozmer 1,00 x 2,10 m, čistý rozmer plochy na ležanie 0,90 x 2,00 m - otvor ø 50 mm v strede posteľe - celá posteľ opatrená epoxidovým náterom o hrúbke min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, napr. MasterTop WS 100 EP - 8 úchyty pre fixáciu osôb, úchyty z gulfatiny z nerezovej ocele ø 8 mm, šírka 170 mm, výška od posteľe 40 mm 	1	1	-	2

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
	Železobetónová posteľ	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
N2	<p>GRAFIKA TYPU PÓDORYS</p> <p>POHĽAD BOČNÝ</p> <p>PREDNÝ POHĽAD</p> <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - železobetónová posteľ votknutá do železobetónovej steny s prehĺbením na matrac - celkový rozmer 0,90 x 2,05 m, čistý rozmer plochy na ležanie 0,85 x 2,00 m - 2x otvor ø 50 mm - celá posteľ opatrená epoxidovým náterom o hrúbke min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, napr. MasterTop WS 100 EP 	-	10	-	10

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
	Železobetónová posteľ	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
N3	<p>GRAFIKA TYPU PÓDORYS</p> <p>POHĽAD BOČNÝ</p> <p>BOČNÝ POHĽAD</p> <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - železobetónová posteľ votknutá do železobetónovej steny s prehĺbením na matrac - celkový rozmer 0,95 x 2,10 m, čistý rozmer plochy na ležanie 0,85 x 2,00 m - 2x otvor ø 50 mm - celá posteľ opatrená epoxidovým náterom o hrúbke min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, napr. MasterTop WS 100 EP 	-	10	-	10

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
	Betónová polica	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
N4	<p>GRAFIKA TYPU PÓDORYS</p> <p>BOČNÝ POHĽAD</p> <p>PREDNÝ POHĽAD</p> <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - železobetónové police ukotvené do železobetónovej steny - 1 x horná polica s rozmerom 1,80 x 0,25 m, hr. 50 mm - 3 x polica s rozmerom 0,60 x 0,25 m, hr. 50 mm - police opatrené epoxidovým náterom o hrúbke min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, napr. MasterTop WS 100 EP - v izbách 2,50 a 2,68 pre imobilného klienta je potrebné hornú hranu vrchnej police osadiť do výšky 1,40 m od podlahy 	-	8	-	8

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
	Betónová polica	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
N5	<p>GRAFIKA TYPU PÓDORYS</p> <p>BOČNÝ POHĽAD</p> <p>PREDNÝ POHĽAD</p> <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - železobetónové police ukotvené do železobetónovej steny - 1 x vrchná polica s rozmerom 1,40 x 0,25 m, hr. 50 mm - 3 x polica s rozmerom 0,60 x 0,25 m, hr. 50 mm - police opatrené epoxidovým náterom o hrúbke min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, napr. MasterTop WS 100 EP 	-	10	-	10

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV			
	Betónová polica	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
N6	<p>GRAFIKA TYPU PÓDORYS</p> <p>BOČNÝ POHĽAD</p> <p>PREDNÝ POHĽAD</p> <p>POPIS TYPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - železobetónové police ukotvené do železobetónovej steny - 2 x polica s rozmerom 1,70 x 0,25 m, hr. 50 mm - police opatrené epoxidovým náterom o hrúbke min. 0,2 mm, hladký s pololesklým povrchom, napr. MasterTop WS 100 EP 	-	2	-	2

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽI PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA A NESLUŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VÝMER A ROZPOČTE SA MÔŽU LÍŠIť PO DOPRACOVANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos	ZODPOVEDNÝ	Ing. Jozef Gonos
	VYPRACOVANÉ:	Ing. Mária Albrechtová	PROJEKTANT:	
Duklanská 7 MICHALOVCE 071 01	STAVBA:	Projektant	MIESTO STAVBY:	Obec Hronovce, k.ú. Domaša
ČÍSLO PARE:	DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE			
	INVESTOR: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbová 2, 837 52 Bratislava	FORMÁT:	STUPEŇ PD:	DÁTUM: 04/2019
	OBJEKT: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV	DIEL:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
	NÁZOV: Výkaz nábytku	MIERKA:	P. č.:	16