





PÔDORYS – TVAR
MIERKA 1:50



POZNÁMKY:



- KRYTIE SA VZŤAHUJE K NAJSPODNEJŠEJ VÝSTUŽI
- PRI STRMENOCH A OHÝBANÝCH PRÚTOCH SÚ KÓTY K OSI PRÚTOV
- JEDNOTLIVÉ PRIAME PRÚTY SÚ VŽDY KÓTOVANÉ K VLASTNEJ OSI
- V MIESTE NIKY(KAPSY) VÝSTUŽ ROZSTRIHNÚ A DOPLNÍ OKOLO PRÍSLUŠNÚ VÝSTUŽ - VIĎ POHĽAD P1. VÝSTUŽ JE DOPLNENÁ PRI OBOCH POVRCHOCH AJ KEĎ SA JEDNÁ O NIKU(KAPSU)

BETÓN: STN EN 206-1 - C30/37-XC2- Cl 0,4 - Dmax16

OCEŁ: B 500 B (10 505 (R))

KRYTIE VÝSTUŽE 25 mm

VŠETKY INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA TOMTO VÝKRESE SÚ VLASTNÍCTVOM fy BESTIN, s.r.o., ICH POUŽITIE ALEBO ODVOZDANIE TRETEJ OSOBE JE VIAZANÉ NA PÍSMOÝ SÚHLAS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU.

		AUTOR:	ING. JOZEF GONOS	ZODPOVEDNÝ	ING. LADISLAV PANULIN
		VYPRACOVAL:	ING. JANA ČARNÁ	PROJEKTANT:	
	JEGON Architektonická kancelária	STAVBA:	MIESTO STAVBY: OBEC HRONOVCE, K.Ú. DOMAŠA		
		DEŤENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE			
BESTIN spol. s r.o. P.O.BOX A-25 040 55 KOŠICE		INVESTORMINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbova 2, 837 52 Bratislava	FORMÁT:	4 A4	STUPEŇ: Realizačný projekt
		OBJEKT:	DIEL: STATIKA		
Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01	Š. Kukuru 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 (0)56 6433457	NÁZOV: VÝSTUŽ ŽB STAVBY HR.300 mm - OS11	MERKA:	1:50, 1:20	P. č.: 33