



OZNAČENIE POTRUBIA:

PVC, PP: OZNAČENIE - 70 = DN70 = D75  
OZNAČENIE - 100 = DN100 = D110  
OZNAČENIE - 125 = DN125 = D125  
OZNAČENIE - 150 = DN150 = D160

LEGENDA EXISTUJÚCEHO POTRUBIA:

eD EXIST. STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - DAŽĎOVÉ

LEGENDA PROJ. ZARIADENÍ:

HL902T PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA  
HL600N LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN  
HL310NPr PODLAHOVÝ VPUST  
HL138 ZÁPACHOVÝ UZÁVER PRE KONDENZAČNÉ ZARIADENIE

LEGENDA PROJEKTOVANÉHO POTRUBIA:

K1 STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRAŤELNÉ  
Ka STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ PRIVZDUŠNENÉ  
1a STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ NEODVETRAŤELNÉ  
SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP  
KONDENZAČNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP  
DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP V ZEMI  
D1 STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - DAŽĎOVÉ

LEGENDA PROJ. ZARIADENÍ:

U UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM, S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU A KRYTOM NA SIFÓN  
S SPRCHOVÝ KÚT S NÁSTENNOU SPRCHOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU A PODLAHOVÝM VPUSTOM  
P PISOÁR + ZÁPACHOVÝ UZÁVER + TLAČÍTKOVÝ SPLACHOVAČ (ALT. ELEKTRONICKÉ SPLACHOVANIE)  
WC ZÁCHODOVÁ MISA KOMBI + ROHOVÝ VENTIL+SEDÁTKO  
VY VÝLEVKA, NÁSTENNÁ VÝLEVKOVÁ BATÉRIA  
PC1 PREČERPÁVACIE ZARIADENIE typ GRUNDFOS TYP: Grundfos MDG.09.3.2

POZNÁMKY:

- Vnútorne inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN a súvisiacich predpisov.  
- Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov.  
- Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.  
- Pre rozvod studenej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr., MIRELON " hr.9 mm  
- Pre rozvod teplej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr., MIRELON" min. hr. 20mm - do D 22mm, min. hr. 30mm - od 23 do 35 mm  
- VŠETKY ROZMERY PREMERÁŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM  
- PRI REALIZACII TREBA SKOORDINOVAT VŠETKY ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, VYKUROVANIA, CHLADENIA, EL. KÁBLE  
- Presný typ zariadení, batérií a žlabov, podlahových vpustí upresní investor a arch. Pred objednávkou a realizáciou !!!

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !  
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !  
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy v m.č. ex.1.02					
AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVALA	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky				
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA				
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČNA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01.3+SO 02.3 Zdravotechnika				
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Déreza - výstavba telocvične a hygienického zázemia	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	3xA4
NÁZOV VÝKRESU	Schéma splaškovej kanalizácie	DÁTUM	05/2019	SKIERKA	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	ZTI-04		

