

ST2 STŘECHA ŠIKMÁ – NEZATEPLENÁ

- VELKOFORMÁTOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK
- KONTROLAŤ
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA DOPLNKOVÁ
- ASFALTOVÉ ŠINDELE
- BEDNĚNÉ DŘEVĚNÝCH PRKEN
- KROKVE

25 mm
40 mm

25 mm
140 mm

STÁVAJÍCÍ
KCE

DEMONTÁŽ NOVÉ KCE

NOVÉ
DŘEV.BEDNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ
DŘEV.BEDNĚNÍ

ST1 ZPĚTNÁ MONTÁŽ
STŘEŠNÍHO OKNA
OBVODOVÉ ZDIVO PODKROVÍ

- SILIKONOVÁ OMÍTKA SE ZRNEM 1,5
- PENETRACE POD OMÍTKY
- ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- MINERÁLNÍ VATA ($\lambda=0,036$ W/m.K)
- LEPICÍ TMEL
- OČIŠTĚNÝ PODKLAD

1,5 mm

5 mm

180 mm

10 mm

MINERÁLNÍ PĚST

140 mm

KERAMICKÉ ZDIVO 11,5

115 mm

JÁDROVÁ OMÍTKA

10 mm

VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

2 mm


+8,653

+8,580

STÁVAJÍCÍ
KCE

DEMONTÁŽ

NOVÉ KCE



ST3 STŘECHA ZATEPLENÁ

- PROTIPRAŠNÁ FÓLIE
- MINERÁLNÍ VATA ($\lambda=0,036$ W/m.K)
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

180 mm

150 mm

10 mm

2 mm

+8,430

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARE:		dnpprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnpprojekce@dnpprojekce.cz	
ING.JANA VALENTOVÁ		ING.JANA VALENTOVÁ		PARCELA:		FORMÁT: 2x44	
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem		Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH		Č. ZAK:		VÝKRES:	
AKCE:		MÍSTO:		Č. ZAK:		VÝKRES:	
Oprava střechy bytového domu 6.května 1612,		Bystřice p.H.		DATUM:		ST.13	
768 61 Bystřice pod Hostýnem		STUPEŇ:		OBJEKT:		MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA:		DETAIL OKAPU STŘECHY		S0.01		1:25	