

Legenda:

--- POŽIARNY ROZVOD VODY – potrubie z ušlechtilkej ocele určené pre rozvod požiarnej vody  
--- NAVRHOVANÉ POTRUBIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE Ø125


RŠ1,2 NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA Ø600

VP1,2 NAVRHOVANÁ STREŠNÁ VPUSŤ Ø125

D1,2 STREŠNÝ ZVOD Ø110

Požiarne rozvody vody budú chránené proti zamrznutiu napr. samoregulačným elektr. odporovým káblom  
Pred realizáciou je potrebné overiť hĺbku existujúcich základov. Pri výkopoch sa nesmú existujúce základy podkopávať!  
NAPŮJENIE A DOPOJENIE NAVRHOVANEJ KANALIZÁCIE JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ PRI REALIZÁCII A SKLON POTRUBIA PRISPOSOBÍŤ  
OD BODU NAPŮJENIA. MIN. SKLON POTRUBIA JE 2% SMEROM K EXISTUJÚCEJ KANALIZAČNEJ ŠACHTE!

<div>TEMPLUM</div> <div>spoločnosť s r.o.</div>		Franciscoho 726/11 Prievidza 97101 Tel.: +421 948 072 792 Email: templumsk@gmail.com	
Číslo zák.		010/2022	
Stupeň PD		DSP	
Dátum		02/2022	
Formát		3 x A4	
Mierka		Číslo výkresu	
1:75		01	

	
Zodp. projektant:	Ing. Róbert Krakovík
Vpracoval:	Ing. Róbert Krakovík
Kreslil:	Ing. Róbert Krakovík
Miesto:	Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Investor:	MILSY a.s. Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad bebravou
Stavba:	

Prístavba a prestavba skladu MTZ I	
Objekt:	SO.02 – Príručný sklad
Časť:	2.3 – ZDRAVOTECHNIKA A ODVOD DAŽDOVÝCH VÔD
Názov výkresu:	Pôdorys

