

## Prenájom a servis čistiacích a odmasťovacích zariadení

### Príloha č.1 Technická špecifikácia a vlastný návrh plnenia

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Základné údaje uchádzača:</b> |  |
| Obchodné meno:                   |  |
| Adresa sídla:                    |  |
| IČO:                             |  |
| Kontaktná osoba:                 |  |
| Kontaktný mail:                  |  |
| Kontaktné telefónne číslo:       |  |
| Platca DPH áno/nie:              |  |

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

**Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.**

| SÚATaTV Hornádska                                   |  |  |   |                              |   |                                     |                                   |
|---|--|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| P. č.   | Predmet obstarávania   | Čistiaca tekutina  | Interval výmeny tekutiny (uvedený v týždňoch) | Cena za 1 interval (bez DPH) | Počet intervalov výmeny tekutiny za 48 mesiacov | Celková cena za 48 mesiacov bez DPH | Celková cena za 48 mesiacov s DPH |
| 1.  | Ostrekové odmasťovacie zariadenie s odlučovačom oleja a ohrevom priemer koša min. 1100 mm, nosnosť koša min. 250 kg. Ohrev min. 50° C<br><b>(TŮ-motoráreň)</b> | Alkalický roztok s pasívnym účinkom 200 l / výmena               | 6   |                              | 34  |                                     |                                   |
| 2.  | Ostrakové odmasťovacie zariadenie s odlučovačom oleja a ohrevom – priemer koša min. 1100 mm, nosnosť min. 250 kg. Ohrev min. 50° C<br><b>(TŮ)</b>              | Alkalický roztok s pasívnym účinkom 200 l / výmena               | 6   |                              | 34  |                                     |                                   |
| 3.  | Zariadenie do výbušného prostredia na automatické a manuálne umývanie lakovacích pištolí s odsávaním na báze rozpúšťadla<br><b>(lakovňa)</b>                   | Špeciálny čistič na odstránenie konvenčných farieb 25 l / výmena | 4   |                              | 52  |                                     |                                   |
| 4.  | Odmasťovací stôl v majetku DPMK, len čistiacu tekutinu<br><b>(TŮ – čerpadláreň)</b>  | Odmasťovacia tekutina za studena. Objem média min. 50 l          | 16  |                              | 13  |                                     |                                   |
| 5.  | Odmasťovací stôl a umývací stôl, rozmery od 900-1200 x 600-750 mm, nosnosť min. 150 kg<br><b>(L'Ú - veľká hala)</b>  | Odmasťovacia tekutina za studena. Objem média min. 50 l          | 8   |                              | 26  |                                     |                                   |
| 6.  | Odmasťovací stôl a umývací stôl za studena, rozmery od 900-1200 x 600-750 mm, nosnosť min. 150 kg<br><b>(L'Ú – malá hala)</b>                                  | Odmasťovacia tekutina za studena. Objem média min. 50 l          | 16  |                              | 13  |                                     |                                   |
| 7.  | Odmasťovací stôl a umývací stôl za studena, rozmery od 900-1200 x 600-750 mm, nosnosť min. 150 kg<br><b>(TŮ – malá hala)</b>                                   | Odmasťovacia tekutina za studena. Objem média min. 50 l          | 16  |                              | 13  |                                     |                                   |
| 8.  | Odmasťovací stôl a umývací stôl za studena, rozmery od 900-1200 x 600-750 mm, nosnosť min. 150 kg<br><b>(TŮ – regenerácia)</b>                                 | Odmasťovacia tekutina za studena. Objem média min. 50 l          | 16  |                              | 13  |                                     |                                   |
| <b>Suma za stredisko SÚATaTV Hornádska celkom :</b> |  |  |   |                              |   |                                     |                                   |

| SÚKV Bardejovská                                   |  |   |   |                              |   |                                     |                                   |
|--|--|---|---|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| P.č.   | Predmet obstarávania   | Čistiaca tekutina   | Interval výmeny tekutiny (uvedený v týždňoch) | Cena za 1 interval (bez DPH) | Počet intervalov výmeny tekutiny za 48 mesiacov | Celková cena za 48 mesiacov bez DPH | Celková cena za 48 mesiacov s DPH |
| 1.   | ostrekové odmasťovacie zariadenie s odlučovačom oleja a ohrevom - priemer koša min. 680-920 mm, nosnosť koša min. 250 kg.<br>Ohrev min. 50 °C.<br>(SÚKV - hala ŤÚ) | alkalický roztok s pasívnym účinkom 200l/ výmena                                    | 6   |                              | 34  |                                     |                                   |
| 2.   | zariadenie do výbušného prostredia na automatické a manuálne umývanie lakovacích pištolí s odsávaním na báze rozpušťadla<br>(SÚKV, ŤÚ - lakovači)                  | špeciálny čistič na odstránenie konvenčných farieb 25 l/ výmena                     | 4   |                              | 52  |                                     |                                   |
| 3.   | odmasťovací stôl v majetku DPMK, len čistiacu tekutinu<br>(SÚKV - hala ŤÚ)   | odmasťovacia tekutina za studena, min. 50 l / výmena                                | 6   |                              | 34  |                                     |                                   |
| 4.   | odmasťovací stôl v majetku DPMK, len čistiacu tekutinu<br>(SÚKV, ŤÚ - TM)  | špec. odmasťovacia tekutina za studena určená pre elektrotechniku min 50 l/ výmena  | 12  |                              | 17  |                                     |                                   |
| 5.   | Odmasťovací a umývací stôl, rozmery od 900 - 1200 x 500-600 mm, nosnosť min. 150 kg (SÚKV, ŤÚ-stykačáreň)  | špec. odmasťovacia tekutina za studena určená pre elektrotechniku min. 50 l /výmena | 12  |                              | 17  |                                     |                                   |
| 6.   | Odmasťovací a umývací stôl ,rozmery od 900 -1200 x 600-750 mm, nosnosť min.150 kg (SÚKV, LÚ – t.č. hala GO)  | odmasťovacia tekutina za studena min. 50 l/ výmena                                  | 8   |                              | 26  |                                     |                                   |
| <b>Suma za stredisko SÚKV Bardejovská celkom :</b> |  |   |   |                              |   |                                     |                                   |

| SÚKT - Bardejovská                                |  |  |   |                              |   |                                     |                                   |
|---|--|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| P.č.  | Predmet obstarávania   | Čistiaca tekutina                                  | Interval výmeny tekutiny (uvedený v týždňoch) | Cena za 1 interval (bez DPH) | Počet intervalov výmeny tekutiny za 48 mesiacov SPOLU | Celková cena za 48 mesiacov bez DPH | Celková cena za 48 mesiacov s DPH |
| 1.  | Odmasťovací a umývací stôl za studena ,rozmary od 900-1200 x 600-750 mm, nosnosť min.150 kg (SÚKT) | odmasťovacia tekutina za studena min. 50 l/ výmena | 12  |                              | 17  |                                     |                                   |
| 2.  | Odmasťovací a umývací stôl za studena ,rozmary od 900-1200 x 600-750 mm, nosnosť min.150 kg (SÚKT) | odmasťovacia tekutina za studena min. 50 l/ výmena | 12  |                              | 17  |                                     |                                   |
| <b>Suma za stredisko SÚKT celkom :</b>            |  |  |   |                              |   |                                     |                                   |
| <b>Celková suma komplet pre všetky strediska:</b> |  |  |   |                              |   | <b>0,00 €</b>                       | <b>0,00 €</b>                     |

Uchádzač zároveň prehlasuje, že porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí s podmienkami určenými Obstarávateľom vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. Uchádzač podaním svojej ponuky čestne prehlasuje, že spĺňa podmienky účasti podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky na tento predmet zákazky.

V ..... dňa .....2023

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko, podpis a pečiatka oprávneného zástupcu uchádzača