



HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA PVC-P 810 ZVARANÁ, KOTVENÁ, ODVETRAVACIE KOMINIKY

- DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ ISOVER T14, hr. 2 x 140 mm
- ZMENA SPADU MINERÁLNOU SPADOVOU DOSKOU, hr. 2x 0-40 mm
- EXISTUJÚCA HYDROIZOLAČIA ATIS S2 2x
- BITAGIT S 1x + IPA 400/SH 2x
- CEMENTOVÝ POTER 10-40 mm
- POLSID 50 mm
- STROPNÉ DOSKY PZD hr. 100 mm

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA PVC-P 810 ZVARANÁ, KOTVENÁ, ODVETRAVACIE KOMINIKY

- DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ ISOVER T14, hr. 2 x 140 mm
- EXISTUJÚCA HYDROIZOLAČIA ATIS S2 2x
- KRYTINA Z HYDROIZOL. ŽIVÝCH PÁSOV-BITAGIT S+IPA 400 SH 2x
- HORÚCI ASFALTOVÝ NÁTER AOSI 85/25
- VYSRAVENIE BINDEROM PENETRAČNÝ NÁTER ALP
- PLYNOSILKATOVÉ STREŠNÉ DIELCE hr. 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 100 mm
- MINERÁLNA PĽST 2x 50 mm
- ZB STROPNÝ PANEL 150 mm



LEGENDA MATERIÁLOV:

OBVODOVÉ STENOVÉ PANEĽY – Z EXTERIÉRU 70 mm ŽELEZOBETÓN + 2x 40 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA+
+ ŽELEZOBETÓN hr. 150 mm

NAVROVANÉ KONŠTRUKCIE:

KONJUNKTÍV ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z KOTVENÝCH MINERÁLNYCH DOSIEK
S VSTUŽNOU MREŽKOU A SILIKÓNOVOU ROZTIERANOU TENKOVRSŤOVOU OMIETKOU hr.1,5 mm

Poznámka

Zateplenie obvodovej konštrukcie z vonkajšej nehorľavej strany

obvodovej steny bude zabezpečené tepelnoizolačnými doskami

z minerálnej vlny: Trieda reakcie na oheň A1 -nehorľavá

vyhovuje požiadavke čl. 6.2.4.11 v čl. 6.2.7.6, čl. 6.2.7.9, v

čl.6.2.7.11 STN 73 0802/23.

- Z MINERÁLNYCH DOSIEK hr. 160 mm
- Z MINERÁLNYCH DOSIEK hr. 80 mm
- Z MINERÁLNYCH DOSIEK hr. 30 mm
- Z MINERÁLNYCH DOSIEK hr. 20 mm
- PLASTOVÁ LIŠTA PREKRYTIA RÁMOV OKNA A BALKONÝCH DVERÍ LOGGIE

±0,000 = PODLAHA 1. NP		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Viktória KONČOKOVÁ		VLASTNÍK VÝKRESU Ing. Viktória KONČOKOVÁ mobil: 0905 127 212 (o2) e-mail: viktorikoncokova@szel.sk	
STAVEBNÍK		Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Lučenec			
RUBANISKO III č. 2938/52, 984 03 LUČENEC					
Miesto stavby		RUBANISKO III č. 2934/47, 48, 49, 2938/50, 51, 52, 984 03 LUČENEC		Číslo záväzky	
22/2022					
OBJEKT		KN C 7202/4 a 7204/5 k. ú. LUČENEC		FORMÁT	
2 A4					
PARCELA		KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BUDOV A STRIECH		DÁTUM	
06. 2022		ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AMBRA, LUČENEC		MIERA	
1:100				STUPEŇ	
RPD				ARCHIVNÉ ČÍSLO	
21				ČÍSLO VÝKRESU	
22/06/2022					