



DETAIL "D"  
ATIKA


DETAIL "D"  
REZ ATIKOU – NOVÝ STAV



REZ ATIKOU – STARÝ STAV



- ATIS S2 2x
- KRYTINA Z HYDROIZOL. ŽIVIČNÝCH PÁSOV
- BITAGIT S+IPA 400 SH 2x
- HORÚCI ASFALTOVÝ NÁTER AOSI 85/25
- VYSPRAVENIE BINDEROM PENETRAČNÝ NÁTER ALP
- PLYNOSILIKÁTOVÉ STREŠNÉ DIELCE 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 100 mm
- MINERÁLNA PLST' 2x 50 mm
- ŽB STROPNÝ PANEL 150 mm



- OPLECHOVANIE ATIKY RŠ 330
- NATAVENIE FÓLIE PVC-P
- OSB DOSKA hr.22mm š=250 mm
- KOTVENIE á=400 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA-GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- ISOVER T hr. 30/20 mm š=250 mm
- OSB DOSKA hr.22mm š=250 mm

- TESNIACA PÁSKA
- NA ATIKOVÝ PROFIL
- UKONČOVACÍ ATIKOVÝ PROFIL
- ISOVER T8 hr. 80 mm
- 500 x 500 mm
- OSB DOSKA hr.22mm
- š=470 mm
- KOTVENIE á=400 mm

- PREVRTANIE OTVORU Ø120 mm CEZ ŽB PANEL
- RÚRKA PVC Ø110mm dl. 0,5m á=2,5m
- MRIEŽKA PLASTOVÁ ŠEDÁ
- SO SIEŤKOU PROTI HMYZU

- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA PVC-P 810 ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER T14, hr. 2 x 140 mm
- EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA ATIS S2 2x
- KRYTINA Z HYDROIZOL. ŽIVIČNÝCH PÁSOV
- BITAGIT S+IPA 400 SH 2x
- HORÚCI ASFALTOVÝ NÁTER AOSI 85/25
- VYSPRAVENIE BINDEROM PENETRAČNÝ NÁTER ALP
- PLYNOSILIKÁTOVÉ STREŠNÉ DIELCE hr. 240 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 100 – 200 mm
- MINERÁLNA PLST' 2x 50 mm
- ŽB STROPNÝ PANEL hr. 150 mm

- ODVETRÁVACÍ KOMÍNIK Ø75 PVC
- S PVC MANŽETOU
- A DAŽĎOVOU KRYTKOU

POZNÁMKY:  
ROZMERY PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE.  
REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

±0,000 = PODLAHA 1. NP

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Viktória KONČOKOVÁ				VLASTNÍK VÝKRESU  Ing. Viktória KONČOKOVÁ mobil: 0905 127 212 (o2) e-mail: viktoriakoncovka@azet.sk	
STAVEBNÍK		Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Lučenec RÚBANISKO III č. 2938/52, 984 03 LUČENEC					
MIESTO STAVBY		RÚBANISKO III č. 2934/47, 48, 49, 2938/50, 51, 52, 984 03 LUČENEC				ČÍSLO ZÁKAZKY	22/2022
OBJEKT						FORMÁT	2 A4
PARCELA	KN C 7202/4 a 7204/5 k. ú. LUČENEC					DÁTUM	06. 2022
NÁZOV STAVBY	KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BUDOV A STRIECH ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AMBRA, LUČENEC				KLASIF. STAVBY	MIERKA	1:20
						STUPEŇ	RPD
OBSAH	STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE					ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	DETAIL "D" ATIKA					22/06/2022	30