



Elektronicky
všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Jaroslav Šuster 048/4325648	Banská Bystrica 10.07.2019
-----------------------	------------	--	-------------------------------

Číslo spisu: 07293/2019/ODDVO
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb.
Vyhlásené: vo Vestníku VO č. 132/2019 zo dňa 03.07.2019 pod zn. 15 530 - WYS

Vec:

Žiadosť o poskytnutie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – odpoveď

V nadväznosti na doručení Žiadosť o poskytnutie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo dňa 08.07.2019 Vám v súlade s ust. § 113 ods. 7 ZVO zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V požiadavkách na Rezortnú elektronicnú podateľňu (Príloha B, sek. 1) sa uvádza: "Využíva na prácu s elektronickým podpisom komponent, ktorý je certifikovaný NBÚ SR ako aplikácia na automatické vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronickeho podpisu a pečate."

Požiadavku považujeme za neprimeranú, nakoľko povinnosť orgánov verejnej moci používať certifikované prostriedky pre tvorbu a overovanie zaručeného elektronickeho podpisu a zaručenej elektronickej pečate (terminológia vo vtedajšom znení) bola explicitne zrušená oznámením č. 78/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z dôvodu, že takáto požiadavka ide nad rámec požiadaviek nariadenia eIDAS a cieľom umožniť aj využívanie iných aplikácií. Žiadame vysvetliť oprávnenosť a primeranosť danej požiadavky.

Odpoveď na otázku č. 1:

Je pravdou, že povinnosť orgánov verejnej moci používať certifikované prostriedky bola zrušená oznámením č.78/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Vzhľadom k uvedenému netrváme na splnení tejto podmienky, avšak dovoľujeme si

upozorniť, že verejný obstarávateľ bude posudzovať technické i bezpečnostné kritéria ponúkaných riešení.

Otázka č. 2:

V požiadavkách na integračnú platformu (Príloha B, sek. 2 sa uvádza: "Technologické riešenie integračnej platformy bude postavené a kompletne implementované na Microsoft .Net 4.5."

Požiadavku považujeme za neprimeranú, nakoľko vylučuje použitie existujúcich primeraných alternatív a umelo zužuje parametre verejného obstarávania. Rovnakú funkčnosť je možné dosiahnuť aj s využitím iných implementačných platforiem, ktoré sú rozšírené v prostredí verejnej správy a aj v komerčnom sektore. Požiadavka je v rozpore s požiadavkami na technologickú neutrálnosť informačných systémov verejnej správy.

Žiadame vysvetliť oprávnenosť a primeranosť danej požiadavky.

Odpoveď na otázku č. 2:

Predmetné obmedzenie je z dôvodu existujúceho riešenia IS ES BBSK. Pokiaľ záujemca dokáže splniť uvedené požiadavky na inej platforme a dokáže integrovať takéto riešenie do existujúceho IS ES BBSK verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie

Otázka č. 3:

Na základe časti D. SPÔSOB URČENIA CENY, odstavca 2 je uvedené, že "V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s výrobou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.". Dôležitou časťou výrazne ovplyvňujúcou cenovú kalkuláciu je tiež aktualizácia elektronických formulárov, v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uvedená ako zoznam formulárov "3. Formuláre aplikačných služieb kde sa požaduje legislatívna aktualizácia". Z opisu predmetu VO nie je zjavné čo je od uchádzača v tomto bode požadované.

Napr. máme pod tým rozumieť:

- predvyplnenie formulárov z dostupných registrov (RFO, RPO, RA a pod.)
- pridanie nových položiek do formulárov
- zakomponovanie formulárov do workflow procesov v rámci MOM platformy
- kombináciu uvedených bodov alebo inú funkcionálnosť?

Žiadame o presnejšie vysvetlenie, čo sa myslí pod požiadavkou na legislatívnu aktualizáciu formulárov.

Odpoveď na otázku č. 3:

Záujemca si môže pozrieť všetky požadované formuláre na verejne dostupnom webovom sídle BBSK <https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Komunik%C3%A1cias%C3%9AradomBBSK/Elektronick%C3%A1komunik%C3%A1cia.aspx>

Na základe toho vie záujemca zistiť rozsah potrebných úprav formulárov. Verejný obstarávateľ na str. 15 súťažných podkladov uviedol čoho sa majú zmeny týkať.

Otázka č. 4:

Môže Objednávateľ jednoznačne špecifikovať formuláre, napríklad vo forme linky na publikované PDF/RTF/DOC(X) alebo iných dokumentov, pri ktorých je vyžadovaná aktualizácia?

Žiadame o presnejšie vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 4:

Záujemca si môže pozrieť všetky požadované formuláre na verejne dostupnom webovom sídle BBSK <https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Komunik%C3%A1cia%3%9AradomBBSK/Elektronick%C3%A1komunik%C3%A1cia.aspx>

Na základe toho vie záujemca zistiť rozsah potrebných úprav formulárov. Verejný obstarávateľ na str. 15 súťažných podkladov uviedol čoho sa majú zmeny týkať.

Otázka č. 5:

Aké prostredia prevádzkované na strane Objednávateľa sú súčasťou VO? (Dôležité pre stanovenie výslednej ceny započítaním všetkých prípadných licenčných poplatkov.)

Žiadame o presnejšie vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 5:

Verejný obstarávateľ má 2 prostredia:

1. Testovacie prostredie - testovanie
2. Produkčné prostredie - reálne

Dodanie predmetu zákazky požadujeme do všetkých prostredí.

Otázka č. 6:

V rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY je uvedená požiadavka "Riešenie je možné prevádzkovať na platforme Microsoft Windows, Microsoft .NET Framework 4.0 a Microsoft IIS 6.0 a vyšší.". Dodá Objednávateľ požadované operačné systémy alebo je nutné licencie započítať do ceny riešenia?

Žiadame o presnejšie vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 6:

Operačné systémy sú zabezpečené objednávatelom.

Otázka č. 7:

Ako správne pochopiť formuláciu uvedenú v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY "Integračná platforma zároveň svojimi vlastnosťami umožní vnútornú integráciu pre IS ES BBSK, v rámci ktorej poskytne služby zbernice ESB pre splnenie požiadaviek kladených na plnohodnotnú servisne orientovanú architektúru ako i služby pre dátovú integráciu."? V princípe servisne orientovaná ESB zbernica nie je totožná s platformou pre dátovú integráciu.

Žiadame o presnejšie vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 7:

Úlohou integračnej platformy na BBSK z pohľadu dátovej integrácie má byť poskytovanie údajov z lokálnych registrov ale i príslušných základných číselníkov vo formáte openData pre príslušné vstupné elektronické formuláre.

Otázka č. 8

Môže Objednávateľ jednoznačne špecifikovať účel integrácie - v rámci požadovanej funkcionality - na konektory, uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v tabuľke "Požadované konektory integračnej platformy"?

Žiadame o presnejšie vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 8:

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky vyšpecifikoval na str. 17 všetky požadované konektory integračnej platformy. Domnievame sa, že záujemca na základe toho, že ide o štandardné konektory pre integráciu jednotlivých ISVS má dostatok vedomosti aby vedel túto integráciu naceniť.

Otázka č. 9:

Je súčasťou dodávaných služieb v rámci uvedených 12 mesiacov - "Služby vyplývajúce zo zmluvy je potrebné zabezpečiť do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy." aj pilotná prevádzka alebo len dodanie naprogramovaného riešenia a otestovanie uvedené v bode 8.2 článku 8 Odovzdanie a prevzatie diela Zmluvy o dielo?

Žiadame o presnejšie vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 9:

Verejný obstarávateľ požaduje od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 12 mesiacov nasedenie do testovacieho prostredia a aj nasadenie do produkčného prostredia.

Otázka č. 10:

V rámci Zmluvy o dielo v článku 12 Zodpovednosť za škody a záruka je uvedené "Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne určenom Objednávateľom." Aká SLA je požadovaná?

Žiadame o presnejšie vysvetlenie

Odpoveď na otázku č. 10:

Verejný obstarávateľ požaduje podľa článku 12 bod 12.7 cit. „ Záručná doba na dielo je 24 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, verejný obstarávateľ pristúpil k zmene súťažných podkladov v rozsahu:

Časť: Príloha č. 1a - Technické parametre, špecifikácia a požiadavky k Súťažným podkladom; Požiadavky na Rezortnú elektronickú podateľňu; Stručný popis aplikácie Rezortná elektronická podateľňa

Vypúšťa sa veta: „Využíva na prácu s elektronickým podpisom komponent, ktorý je certifikovaný NBÚ SR ako aplikácia na automatické vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate.“

Časť: Príloha č. 1a - Technické parametre, špecifikácia a požiadavky k Súťažným podkladom; Požiadavky na Rezortnú elektronickú podateľňu; Spĺňa technologické štandardy

Za vetu: „Riešenie je možné prevádzkovať na platforme Microsoft Windows, Microsoft .NET Framework 4.0 a Microsoft IIS 6.0 a vyšší“ **sa dopĺňa veta:** Pokiaľ záujemca dokáže splniť uvedené požiadavky na inej platforme a dokáže integrovať takéto riešenie do existujúceho IS ES BBSK, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie.

Časť: Príloha č. 1a - Technické parametre, špecifikácia a požiadavky k Súťažným podkladom; Požiadavky na integračnú platformu

Za vetu: „Technologické riešenie integračnej platformy bude postavené a kompletne implementované na Microsoft .Net 4.5.“ **sa dopĺňa veta:** Pokiaľ záujemca dokáže splniť uvedené požiadavky na inej platforme a dokáže integrovať takéto riešenie do existujúceho IS ES BBSK, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie.

Časť: Príloha č. 1a - Technické parametre, špecifikácia a požiadavky k Súťažným podkladom; Požiadavky na integračnú platformu sa upravuje nasledovne:

Požadované konektory integračnej platformy
G2G async service
MEF Sync services
MEF subscriber
eNotify
MDUERZ
REP
IAM sync services
MED services
CEP sync services
eDesk sync services
eDesk lookup service
URZI
Číselníky ŠÚSR
RPO
RA
RFO
GP

Do časti 3. Formuláre aplikačných služieb kde sa požaduje legislatívna aktualizácia,

Sa dopĺňa informácia: Záujemca sa môže oboznámiť so všetkými požadovanými formulármi na verejne dostupnom webovom sídle BBSK:

<https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Komunik%C3%A1cia%C3%9AarodomBBSK/Elektronick%C3%A1komunik%C3%A1cia.aspx>

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že mení lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2019 do 09:00 hod.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 19.07.2019 o 09:30 hod.