



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRds724606



Č. j. KRPZ-13815-3/ČJ-2019-150806

Kroměříž 10. května 2019

Počet listů: 2

Přílohy: 1/1

Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost, ul. Tyršova – stanovisko pro územní řízení a stavební povolení

Dne 30. ledna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k upravené projektové dokumentaci zpracované pro územní řízení a stavební povolení akce „Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost, ul. Tyršova“.

Předmětem předložené dokumentace je se o zbudování parkovací plochy o celkovém počtu 9 parkovacích míst s kolmým způsobem stání vozidel, z toho jedno parkovací místo vyhrazeno pro vozidlo označené symbolem č. 225, před areálem mateřské školy Radost na ulici Tyršova v Bystřici pod Hostýnem, včetně úpravy sousedního sjezdu do areálu mateřské školy, zbudování přilehlé plochy pro kontejnery na komunální odpad, úpravy stávajícího chodníku v bezbariérovém uspořádání a úpravy veřejného osvětlení.

Jednotlivá parkovací místa jsou navržena o rozměrech 2,5 x 4,5 m, krajní parkovací místo je navrženo rozměrech 2,75 x 4,5 m, vyhrazené parkovací místo je navrženo o rozměrech 3,5 x 4,5 m, sousední sjezd do areálu mateřské školy je navržen v šíři 4 m s napojovacími oblouky na stávající komunikaci o poloměru 4 m, napojení sjezdu na komunikaci je navrženo nájezdovou silniční obrubou, zpevnění povrchu sjezdu je navrženo drenážní dlažbou tl. 80 mm šedé barvy stejně jako zpevnění povrchu parkovací plochy a plochy pro kontejnery na komunální odpad, zpevnění povrchu vyhrazeného parkovacího místa je navrženo zámkovou dlažbou tl. 80 mm šedé barvy. Chodník vedoucí podél řešené parkovací je navržen v šíři od 2 do 3 m s povrchem zpevněným zámkovou dlažbou tl. 60 mm rovněž šedé barvy.

V rámci bezbariérových úprav chodníku vedoucího podél parkovací plochy jsou navrženy hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m z červené reliéfní dlažby v místech jeho napojení na těleso zmíněného sjezdu a na vyhrazené parkovací místo, dále

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

vodící linie v provedení chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníků podél přilehlých travnatých ploch a podél plochy pro kontejnery na komunální odpad dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V rámci stavby je rovněž navrženo vyznačení místní úpravy svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu DZ IP12+symbol č. 225+E8d - 1x, IP11b+E8e+E13 text „Max. 30 min. pro MŠ Radost, Po - Pá 7 - 8:30 a 14 - 16 hod.“, VDZ V10b - 8x a V10f - 1x.

Po posouzení předložené projektové dokumentace z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel, dále § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel **souhlasí** s povolením úpravy napojení zmíněného sjezdu, s napojením parkovací plochy na dotčenou komunikaci, s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení k uvedené akci a se stanovením trvalé místní úpravy dopravního značení v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Tomášem Olšou v lednu 2019, pod zakázkovým číslem 2019_04.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky

