



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 427/2018 LaLe4
čj. MUBPH 21459/2018

OPR.ÚŘ.OSOBA: Bc. Jaroslav Koppa
Ing. Ladislav Ležák

TEL./FAX: 573 501 971
E-MAIL: lezak@mubph.cz

DATUM: 23. 10. 2018



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 22. 11. 2018
a je vykonatelné.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27. 06. 2018 podalo

Město Bystřice pod Hostýnem, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113

(dále jen „stavebník“), na základě tohoto přezkoumání

- I. **Vydává** podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„Rekonstrukce chodníků v ul. Lipnická, Bystřice pod Hostýnem“

SO 110 – Chodník, na poz. parc. č. 404/32 a 404/13, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,

SO 111 – Chodník, na poz. parc. č. 404/13 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,

SO 112 – Chodník, na poz. parc. č. 2879/47 a 2879/49, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,

Stavba obsahuje:

SO 110 – Chodník

Jedná se o opravu stávajícího chodníku, začátek je navržen před rodinným domem s čp. 1381 a pokračuje jižním směrem, kde končí u budovy s čp. 845. Chodník je ohraničen stávající podezdívkou plotu a z druhé strany zapuštěným chodníkovým betonovým obrubníkem. V celé délce stavebního objektu má opravovaný chodník šířku 1,50 m.

V prostoru vjezdu je chodník rozšířen o 40 cm, kde bude osazen varovný pás z betonové dlažby s výstupky v odlišné barvě oproti chodníku. Napojení na stávající stav je řešeno plynulým napojením.

Konstrukce chodníku:

- dlažba betonová DL	60 mm
- lože L	30 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD	150 mm
<u>Celkem</u>	<u>240 mm</u>

Konstrukce chodníku v místě vjezdu:

- dlažba betonová DL	80 mm
- lože L	40 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD	200 mm
<u>Celkem</u>	<u>320 mm</u>

SO 111 – Chodník

Jedná se o opravu stávajícího chodníku, začátek je navržen u vjezdu k budově čp. 1053 a pokračuje jihovýchodním směrem podél oplocení areálu střední školy, kde končí u napojení na místní komunikaci vedoucí od budovy s čp. 606. Chodník je ohraničen stávající podezdívkou plotu a z druhé strany zapuštěným chodníkovým betonovým obrubníkem. V celé délce stavebního objektu má opravovaný chodník šířku 2,00 m. V prostoru vjezdu je chodník rozšířen o 40 cm, kde bude osazen varovný pás z betonové dlažby s výstupky v odlišné barvě oproti chodníku. Napojení na stávající stav je řešeno plynulým napojením.

Konstrukce chodníku:

- dlažba betonová DL	60 mm
- lože L	30 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD	150 mm
<u>Celkem</u>	<u>240 mm</u>

Konstrukce chodníku v místě vjezdu:

- dlažba betonová DL	80 mm
- lože L	40 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD	200 mm
<u>Celkem</u>	<u>320 mm</u>

SO 112 – Chodník

Jedná se o opravu stávajícího chodníku, začátek je navržen u u napojení komunikace od budovy s čp. 606 a pokračuje východním směrem k ulici Sušilova, kde se napojuje na stávající vedení chodníku. Chodník je ohraničen stávající zástavbou rodinnými domy a z druhé strany zapuštěným chodníkovým betonovým obrubníkem a silničním betonovým obrubníkem. V celé délce stavebního objektu má opravovaný chodník šířku 2,00 m. V prostoru vjezdu je chodník rozšířen o 40 cm, kde bude osazen varovný pás z betonové dlažby s výstupky v odlišné barvě oproti chodníku, v prostoru vjezdu na soukromé parkoviště navíc osazen signálním pásem šířky 80 cm směrem od parkoviště. Napojení na stávající stav je řešeno plynulým napojením.

Konstrukce chodníku:

- dlažba betonová DL	60 mm
- lože L	30 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD	150 mm
<u>Celkem</u>	<u>240 mm</u>

Konstrukce chodníku v místě vjezdu:

- dlažba betonová DL	80 mm
- lože L	40 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD	200 mm
Celkem	320 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Bc. Jan Touš, Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0202139, stupeň DSP, datum: 12/2017. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.**
2. Stavebník je povinen:
 - a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, vše písemnou formou
 - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - d) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - e) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
 - f) u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Převzetí staveniště,
 - Dokončení zemní pláně pro chodníky,
 - Zhotovení konstrukčních vrstev chodníku ze štěrkodrti,
 - Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavebník před započatím stavebních prací zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
5. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění přiléhajících silnic č. II/437 a č. II/438. V souladu s ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.
6. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici č. II/437 a místní komunikaci pro pěší ul. Lipnická v Bystřici pod Hostýnem byl omezen v nejmenší možné míře.
7. Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo

poškození (vytýčení, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správcí apod. v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace).

8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
10. Při stavbě budou dodržovány závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
11. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.
12. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie.
13. Příčný a podélný spád konečné úpravy místní komunikace pro pěší musí odpovídat – navazovat na stávající místní komunikace pro pěší ul. Lipnická a ul. Sušilova v Bystřici pod Hostýnem.
14. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit.
15. Při provádění prací v zastavěných částech obce je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu, aby byla minimalizována možnost poškození konstrukcí objektů v blízkosti stavby.
16. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
17. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména
 - Policie ČR, Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, vyjádření čj.: KRPZ-53532-2/ČJ-2018-150806 ze dne 18. 05. 2018:
 - Hmatové prvky v rámci bezbariérových úprav řešeného chodníku, v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m z červené náklepové dlažby v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem a vodící linie v provedení chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku, budou provedeny dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících komunikací dotčených stavbou po dobu provádění stavebních prací (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace apod.) bude užito jeho přechodné úpravy osazením příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením prací.

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, koordinované závazné stanovisko, čj.: MUBPH 10677/2018 ze dne 14. 06. 2018:
 - Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 - Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.
 - Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách.
 - Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.).
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, závazné stanovisko orgánu územního plánování, čj.: MUBPH 10972/2018 ze dne 21. 05. 2018:
 - Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí projektové dokumentace pro stavební řízení, která je opatřena razítkem odboru územního plánování a stavebního řádu a byla podkladem pro toto závazné stanovisko.
 - Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.
18. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí projektové dokumentace) a týkají se provádění stavby.
 19. V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení, požádá stavebník o jejich obnovení.
 20. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 21. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2019.
 22. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona.
 23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží prohlášení projektanta příp. zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; zápis o odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazujících shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 27. 06. 2018 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníků v ul. Lipnická, Bystřice pod Hostýnem“, SO 110 – Chodník, na poz. parc. č. 404/32 a 404/13, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 111 – Chodník, na poz. parc. č. 404/13 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 112 – Chodník, na poz. parc. č. 2879/47 a 2879/49, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 04. 09. 2018 oznámil ODS BpH (veřejná vyhláška čj.: MUBPH 18611/2018) zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a

s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. doplněné):

- Sdělení Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu sp.zn.: SÚ/178/2018/Mr, čj.: MUBPH 10471/2018 ze dne 15. 05. 2018
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu čj.: MUBPH 10972/2018 ze dne 21. 05. 2018
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu čj.: MUBPH 10677/2018 ze dne 14. 06. 2018
- Vyjádření Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního, čj.: MUBPH 6910/2018 ze dne 13. 06. 2018
- Vyjádření Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí, správce veřejné zeleně, čj.: MUBPH 10328/2018
- Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu Kroměříž čj.: KRPZ-53532-2/ČJ-2018-150806 ze dne 18. 05. 2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž čj.: HSZL-2037-2/KM-2018 ze dne 16. 04. 2018
- Vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně čj.: KHSZL 07174/2018 ze dne 09. 04. 2018
- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., Odd. majetkové správy Kroměříž zn.: ŘSZKKM04627/18-228 ze dne 24. 05. 2018
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 569572/18 ze dne 22. 03. 2018
- Příloha k vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 569572/18 ze dne 22. 03. 2018, čj.: POS/KM/64/2018 ze dne 13. 04. 2018
- Vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o., čj.: L4570-16243710 ze dne 23. 04. 2018
- Vyjádření společnosti GridServices s.r.o. čj.: 5001716968 ze dne 29. 05. 2018
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. čj.: 2018-005541 ze dne 04. 04. 2018

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo

má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, správce sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 správního řádu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad účastníkům řízení uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) oznámení o zahájení stavebního řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.

Dotčené orgány státní správy a účastníky řízení uvedené v ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě mohli sdělit svá stanoviska i dotčené orgány a účastníci řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) až d). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná připomínka ani námitka.

Vypořádání se s námitkami uplatněnými v rámci zahájeného stavebního řízení: námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Bc. Jaroslav Koppa v. r.
vedoucí odboru dopravně správního
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Ing. Ladislav Ležák
referent odboru dopravně správního
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Poplatek

Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, je stavebník od poplatku osvobozen. Správní poplatek se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.

Vyvěšeno dne **23.10.2018**

Sejmuto dne..... **9.11. 2018**

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
758 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka, doručenka):

Město Bystřice pod Hostýnem, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Lidl Česká republika v.o.s., sídlo: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 26178541,
E.ON Distribuce, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400,

E.ON Česká republika s.r.o., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČ: 25733591,

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ:
49451871,

GridServices s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČ: 04084063

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Jedná se o pozemky: parc. č. st. 65/1, st. 65/2, st. 65/4, st. 65/5, st. 66/1, st. 66/2, st.
st. 66/3, st. 68/3, st. 69/1, st. 640/1, st. 641, st. 806, st. 830, st. 864, st. 1080, st.
1222/1, st. 1366, st. 1367, st. 1815, 198/3, 403/7, 403/22, 403/33, 403/40, 403/49,
404/12, 404/14, 404/19, 404/21, 404/22, 404/26, 404/28, 404/29, 404/30, 404/31,
404/33, 404/47, 404/48, 1080/1, 2867/6, 2919, 2920, všechny v k. ú. Bystřice pod
Hostýnem

Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, sídlo:
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, sídlo: Masarykovo nám.
137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní
inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, sídlo: Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovy nábřeží č. p. 600,
760 01 Zlín.

