

## TECHNICKÁ SPRÁVA

Miesto stavby : Malá Belá

Investor : PD Kútniky .

Stavba : Rekonštrukcia farmy ošípaných - Zmena č.1

SO – 21 Sklad náradia

Vypracoval : Ing. Bugár Žigmund

### **Výškové osadenie**

Podlaha prízemia objektu na úrovni + 0 bude na výške -500 od výrobných objektov vedľa stavby.

### **Zemné práce**

Vlastné zemné práce sa doporučuje prevádzať strojne . Bude potrebné ručné dočistenie na základovú škáru ,

Na stavenisku sa nachádza zemina 2.triedy ťažiteľnosti, únosnosť zeminy na základovej škáre je 0,15 Mpa.

### **Základy**

Objekt bude založený na 6 ks základových pätkách .Bude potrebné len vyrovnanie spádu základovej dosky 400 mm vysokým betónovým soklíkom zo železobetónu C 20/25 a 25/30 .

### **Zvislé konštrukcie**

Jedná sa o rámovú oceľovú konštrukciu o rozmeru 7000 x 5000 mm.Všetky zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú do oceľového rámu s plechovou plášťou z tvarovaného pozinkovaného plechu.

### **Výplne otvorov**

Vratá objektu budú z podobnej konštrukcie ako celý objekt . Budú otváracie rozmeru 4000/4000 mm .

### **Klmpiarske práce**

Všetky klampiarske práce budú prevedené z pozinkovaného plechu hrúbky 0,5 mm.

Zvody okapové budú vedené po obvodovom murive a budú odkanalizované do terenu.

### **Kúrenie**

Kúrenie v objekte sa neplánuje .

## **Elektroinštalácia**

V buňke sú riešené elektroinštalácie zásuvkové a svetelné obvody objektu a vonkajšie osvetlenie, bude napojená el. systém farmy .

## **Bleskosvod**

Bleskosvod je urobený aktívny podľa STN 341390 .

Vo Veľkom Mederi, dňa 8. 2 .2022

Vypracoval: Ing.Bugár Ž.