



Autor	Ing. Michal SLOBODNIK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*11 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	<div>PROMOST s.r.o.</div> <div>985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost29@gmail.com, promost@szm.sk</div>	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNIK		
Vypracoval	Ing. Radoslava SLOBODNIKOVA		
Kreslil	Ing. Radoslava SLOBODNIKOVA		
Stavebník: DSS LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec		Formát	01xA4
Stavba: KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE ZARIADENIA DSS LIBERTAS TUHÁRSKE NÁMESTIE, LUČENEC		Dátum	06.2022
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky	MS-19-2022
		Poznámka	
Obsah:	DETAILY LOGGIÍ	Mierka: 1:5	Č.výkr.: E-20



- 1a elastický 1-K-PU tesniaci tmel pre dilatačné škáry v podlahách SCHOMBURG? INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK-6060),
 1b cementom pojená, rýchlo tvrdnúca škárovacia malta pre šírky škár od 3 do 20 mm SCHOMBURG CRISTALLFUGE-FLEX (ASO-FLEXFUGE)
 1c keramická mrazuvzdorná protišmyková dlažba na sokel do výšky 200 mm nad úrovňou dlažby
 2 plastické cementové lepidlo S1 so zvýšenou výdatnosťou, s vysokou prídržnosťou SCHOMBURG MONOFLEX-XL
 3 pružná silikátová hydroizolácia SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M-PLUS s hr. 2 mm do výšky 250 mm nad úrovňou dlažby
 4 rýchlo tvrdnúca poterová malta so včasnou zrelosťou k pokládke SCHOMBURG ASO-SEM s hr. 40-60 mm, spád smerom ku odkvapu
 5 tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu BASF STYRODUR 3000 CS s hr. 40 mm
 5a plastické cementové lepidlo S1 so zvýšenou výdatnosťou, s vysokou prídržnosťou SCHOMBURG MONOFLEX-XL s hr. 7 mm
 6a minerálna ochrana proti korózii, protikorózna ochrana obnaženej a otrýskanej výstuže SCHOMBURG? ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
 6b špeciálna rýchle schnúca penetrácia SCHOMBURG ASO-Unigrund-K
 6c malta na opravu betónu s možnosťou aplikácie v hrúbkach 5 - 40 mm, reprofilačná malta SCHOMBURG? ASOCRET-BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40)
 7 Balkónová doska
 8 Rohová lišta vnútorná
 9 Pružná vodotesná paropriepustná páska ASO-Dichtband 2000 v rohoch a pri odkvape zapracovaná do HI stierky
 10 Soklová dlaždice výšky 160mm
 11 Ukončovacia lišta, profil obly
 12 Minerálna ochrana proti korózii, protikorózna ochrana obnaženej a otrýskanej výstuže SCHOMBURG ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
 13a malta na opravu betónu s možnosťou aplikácie v hrúbkach 5 - 40 mm, reprofilačná malta SCHOMBURG ASOCRET-BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40)
 13b Podkladový náter weber 700
 14 Lepiaci malta webertherm KPS (401 P) s hr. 5 mm
 15a Tepelná izolácia z minerálnej vlny Knauf Insulation FKD-S Thermal s hr. 80 mm
 15b Skrutkovacie rozperné kotvy ejotherm STR U 2G zápusťná montáž
 16a Sklovláknitá mriežka 145-160 g/m²
 16b Výstužná malta webertherm KPS (401 P) s hr. 5 mm
 17 Podkladový náter weber 700
 18 Silikátová omietka weberpas clean Active R430 roztieranej štruktúry s hr. 2 mm

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*11,I2 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost29@gmail.com, promost@szm.sk	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	Formát	01xA4
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK	Dátum	06.2022
Kreslil	Ing. Radoslava SLOBODNÍKOVÁ	Stupeň	PROJEKT STAVBY
Stavebník: DSS LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec		Číslo zakázky	MS-19-2022
Stavba: KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE ZARIADENIA DSS LIBERTAS TUHÁRSKE NÁMESTIE, LUČENEC		Poznámka	
Obsah: REZ LOGGIE PRI SOKLI NOVÝ STAV		Mierka: 1:5	Č.výkr.: B-01



- 1a elastický 1-K-PU tesniaci tmel pre dilatčné škáry v podlahách SCHOMBURG? INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK-6060).
 1b cementom pojená, rýchlo tvrdnúca škárovacia malta pre šírky škár od 3 do 20 mm SCHOMBURG CRISTALLFUGE-FLEX (ASO-FLEXFUGE)
 1c keramická mrazuvzdorná protišmyková dlažba na sokel do výšky 200 mm nad úrovňou dlažby
 2 plastické cementové lepidlo S1 so zvýšenou výdatnosťou, s vysokou prídržnosťou SCHOMBURG MONOFLEX-XL
 3 pružná silikátová hydroizolácia SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M-PLUS s hr. 2 mm do výšky 250 mm nad úrovňou dlažby
 4 rýchlo tvrdnúca poterová malta so včasnou zrelosťou k pokládke SCHOMBURG ASO-SEM s hr. 40-60 mm, spád smerom ku odkvapu
 5 tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu BASF STYRODUR 3000 CS s hr. 40 mm
 5a plastické cementové lepidlo S1 so zvýšenou výdatnosťou, s vysokou prídržnosťou SCHOMBURG MONOFLEX-XL s hr. 7 mm
 6a minerálna ochrana proti korózii, protikorózna ochrana obnaženej a otryskanej výstuže SCHOMBURG? ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
 6b špeciálna rýchle schnúca penetrácia SCHOMBURG ASO-Unigrund-K
 6c malta na opravu betónu s možnosťou aplikácie v hrúbkach 5 - 40 mm, reprofilačná malta SCHOMBURG? ASOCRET-BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40)
 7 Balkónová doska
 8 PVC rohová lišta
 9 Pružná vodotesná paropriepustná páska ASO-Dichtband 2000
 v rohoch a pri odkvape zapracovaná do HI stierky
 10 Soklová dlaždice výšky 160mm
 11a Schodová lišta dekoratívna
 12 Minerálna ochrana proti korózii, protikorózna ochrana obnaženej otryskanej výstuže SCHOMBURG ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
 13a malta na opravu betónu s možnosťou aplikácie v hrúbkach 5 - 40 mm, reprofilačná malta SCHOMBURG? ASOCRET-BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40)
 13b Podkladový náter weber 700
 14 Lepiaci malta webertherm KPS (401 P) s hr. 5 mm
 15a Tepelná izolácia z minerálnej vlny Knauf Insulation FKD-S Thermal s hr. 80 mm
 15b Skrutkovacie rozperné kotvy ejotherm STR U 2G zápusťná montáž
 16a Sklovláknitá mriežka 145-160 g/m²
 16b Výstužná malta webertherm KPS (401 P) s hr. 5 mm
 17 Podkladový náter weber 700
 18 Silikátová omietka weberpas clean Active R430 roztieranej štruktúry s hr. 2 mm
 21 Uzatvárací profil s okapovým nosom
 22 Rohová lišta s výstužnou sklotextilnou mriežkou
 23 Oplechovanie z oc.popl. plechu s nánosom PVC
 24 Trvalé pružné (silikónové alebo akrylátové) tmel

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*11 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost29@gmail.com, promost@szm.sk		
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	Formát	01xA4	
Vypracoval	Ing. Radoslava SLOBODNÍKOVÁ	Dátum	06.2022	
Kreslil	Ing. Radoslava SLOBODNÍKOVÁ	Stupeň	PROJEKT STAVBY	
Stavebník: DSS LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec	KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE ZARIADENIA DSS LIBERTAS TUHÁRSKE NÁMESTIE, LUČENEC	Číslo zakázky	MS-19-2022	
Stavba:		Poznámka		
Obsah: REZ LOGGIU PRI ZÁBRADLÍ- NOVÝ STAV	Mierka:	1:5	C.výkr.: B-02	