



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

BUDOVATEĽSKÁ 50, 080 01 PREŠOV

Stavba : SPIŠSKÁ NOVÁ VES OÚ, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE.

VYHLÁSENIE PROJEKTANTA K ENERGETICKÉMU HODNOTENIU STAVBY

VYHLÁSENIE PROJEKTANTA K ENERGETICKÉMU HODNOTENIU STAVBY

Pri navrhovaní objektu sme postupovali v súlade s platnými technickými normami a so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

Podľa § 2, odseku 1 postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú:

- a) jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“),
- b) určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov, existujúcich budov pri ich významnej obnove, stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddelujú vnútorné prostredie budov od vonkajšieho prostredia (ďalej len „obalová konštrukcia“) a technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlenia budov a ich kombinácie (ďalej len „technický systém“),
- c) povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov.

Podľa § 2, odseku 7 je definované, že za významnú obnovu sa považujú stavby do ktorých sa vykoná zásah v rozsahu väčšom ako 25% teplo výmenného obalu.

V prípade nášho projektu sa nerieši zásah do teplo výmennej plochy objektu. K riešenej stavbe sme teda neprikladali energetický posudok s certifikátom o energetickej hospodárnosti budovy, nakoľko sa na ňu podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzťahuje výnimka.