STUPEŇ PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	INVESTOR: Obec Rastislavice Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice
NÁZOV STAVBY:	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice	

OZN.:	STN	TVAR	POPIS	M	KS	POZNÁMKA
K1	STN 753610		Oplechovanie paraperu okien pri použití Tl 160mm Hliníkový plech hr.1,0mm R.Š. 420mm	35,9		Pred realizáciou zmerať na stavbe
K2	STN 753610		Dažďový zvod a dažďový žlab s priemerom 100 mm s pozinkovaného plechy	28,3 71,5		Pred realizáciou zmerať na stavbe
K3	STN 753610		Oplechovanie strechy, atiky Pozinkovaný plech 1mm R.Š. 480 mm	16,5		Pred realizáciou zmerať na stavbe
K4	STN 753610		Demontáž pôvodnej ocelovej mriežky a osadenie novej plastovej 150x150 mm		3	Pred realizáciou zmerať na stavbe
K5	STN 753610		Oplechovanie napojenia putlovej strechy a obvodovej steny Hliníkový plech hr.1,0mm R.Š. 400mm	9,6		Pred realizáciou zmerať na stavbe

POZNÁMKY:
- Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotovitela stavby!!!
- Pred zahájením výroby PSV výrobkov presné rozmery zamerať na stavbe!
- Navrhované materiály a výrobky sú referenčné, v prípade zmeny je potrebné zachovať rovnocenné technické parametre a kvalitu.

Všetky rozmery prekontrolovat na stavbe! Pred realizáciou zamerať! PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotovitela stavby !!!

ZÁK. ČÍSLO:	17-2022	K	KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01
			Obsah výkresu je duševným majetkom autorov a jeho použitie podlieha autorskému zákonu.	DÁTUM:	06/2017

ByvaPro s.r.o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

PROFESIA:	ZÁKAZKA	STUPEŇ	PROFESIA	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA
Architektonicko - stavebné riešenie	202202	AA		00130	0