ROZMER TLAČE :	10 x A4

POZNÁMKY :

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTU JE TECHNICKÁ SPRÁVA!
- KRESLENÉ PODĽA STN 01 3420: VÝKRESY POZEMNÝCH STAVIEB, SPOLOČNÉ POŽIADAVKY A USTANOVENIA
- OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU
- VÝPIS PODLÁH POZRI VÝKRES D05
- PRIERAZY A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZHOTOVIŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE PROFESIÍ
- OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE POZRI KONŠTRUKČNÁ ČASŤ STATIKA

REVÍZIA :

ČÍSLO :	DÁTUM :	POPIS :
01		
02		
03		
04		
05		

ČÍSLO ZÁKAZKY :

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNANÍ

KÓTOVANÉ SÚ ČISTÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE, T.J. BEZ OMIETKY A BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY !

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ PROJEKT MOŽNO IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA !!!

XYLITOL www.NAJTELO.com ERYTHRITOL

GENERÁLNY PROJEKTANT :

ADplan s.r.o.
Jelka, Mierová ulica, 956/14
web : www.adplan.sk
mobil : +421 901 725 233
e-mail : projekt@adplan.sk
e-mail : adplan.projekt@gmail.com

PROFESIA / PROJEKTANT ŠPECIALIZOVANEJ ČASTI :

STAVEBNÁ ČASŤ - ARCHITEKTÚRA
ADPLAN S.R.O., MIEROVÁ 956/14, 925 23 JELKA

NÁZOV STAVBY :

PREDAJNÝ SKLAD A VÝROBA
ZDRAVÝCH POTRAVÍN

MIESTO STAVBY :

kat. územie: Jelka
p.č.: 1390/3,1390/13, 1390/14 a 1390/15

INVESTOR :

Erik Márton s.r.o.
Lehnice 97
930 37 Lehnice

STUPEŇ P.D. :

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVEBNÝ OBJEKT :

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI PD :	
Ing. arch. Jozef Mališek	
KÓPIA Č. :	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO :

VYPRACOVAL :	
Ing. arch. Jozef Mališek	Zoltán Duducz






NÁZOV VÝKRESU :




VÝKAZ VÝROBKOV

DÁTUM :	MIERKA :
01.2022	-






ČÍSLO VÝKRESU : NS-08

OKNÁ


OZNAČ. VO VÝKRESE	SCHÉMA	POČET KUSOV	POPIS
001		1.NP 3 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 3	PLASTOVÉ OKNO FIXNÉ - FIX - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 3000 x 1000mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 – SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER – BIELA EXTERIER – RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 3000 x 1000 mm
002		1.NP 2 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 2	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ - SKLOPNÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 3000 x 1000mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 – SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER – BIELA EXTERIER – RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 3000 x 1000 mm
003		1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 1	PLASTOVÉ OKNO FIXNÉ - FIX - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 1290 x 1500mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 – SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER – BIELA EXTERIER – RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 1290 x 1500 mm
004		1.NP 2 2.NP 1 3.NP 0 SPOLU 3	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ - SKLOPNÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 2000 x 1000mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 – SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER – BIELA EXTERIER – RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 2000 x 1000 mm
005		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 1 SPOLU 1	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 2000 x 1000mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 – SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER – BIELA EXTERIER – RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 2000 x 1000 mm

OZNAČ. VO VÝKRESE	SCHÉMA	POČET KUSOV	POPIS
006		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 1 SPOLU 1	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 1500 x 1000mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 - SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER - BIELA EXTERIER - RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 1500 x 1000 mm
007		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 3 SPOLU 3	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 600 x 600mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ TROJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ FARBA: RAL 7001 - SIVÁ - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: INTERIER - BIELA EXTERIER - RAL7001-SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 600 x 600 mm
008		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 1	PLASTOVÉ OKNO FIXNÉ - FIX - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER: 2000 x 1000mm - ZO 6-KOMOROVÝCH PROFILOV - IZOLAČNÉ DVOJJSKLO PRIEHLADNÉ ČÍRE - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÝ, FARBA: BIELA - FARBA: BIELA - STAVEBNÝ OTVOR: 2000 x 1000 mm




INTERIÉROVÉ DVERE

OZNAČ. VO VÝKRESE	SCHÉMA	POČET KUSOV	POPIS
D01P		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 3 SPOLU 3	DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 600 X 1 970MM - PRAVÉ - V OCELOVEJ ZÁRUBNI - PRIEČKE hr. 100mm - KOVANIE: KLUČKA - KLUČKA, FAB ZÁMOK, DVERNÁ ZARÁŽKA - FARBA: RAL 9010 (BIELA) - STAVEBNÝ OTVOR: 700 X 2 020 MM
D02P		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 2 SPOLU 2	DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 700 X 1 970MM - PRAVÉ - V OCELOVEJ ZÁRUBNI - PRIEČKE hr. 100mm - KOVANIE: KLUČKA - KLUČKA, FAB ZÁMOK, DVERNÁ ZARÁŽKA - FARBA: RAL 9010 (BIELA) - STAVEBNÝ OTVOR: 800 X 2 020 MM
D03P		1.NP 0 2.NP 0 3.NP 1 SPOLU 1	DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRANÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 800 X 1 970MM - PRAVÉ - V OCELOVEJ ZÁRUBNI - PRIEČKE hr. 100mm - KOVANIE: KLUČKA - KLUČKA, FAB ZÁMOK, DVERNÁ ZARÁŽKA - FARBA: RAL 9010 (BIELA) - STAVEBNÝ OTVOR: 900 X 2 020 MM
D04P		1.NP 1 2.NP 0 3.NP 1 SPOLU 2	DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRANÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 900 X 1 970MM - PRAVÉ - V OCELOVEJ ZÁRUBNI - PRIEČKE hr. 100mm - KOVANIE: KLUČKA - KLUČKA, FAB ZÁMOK, DVERNÁ ZARÁŽKA - FARBA: RAL 9010 (BIELA) - STAVEBNÝ OTVOR: 1000 X 2 020 MM
D05		1.NP 2 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 1	PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 750+350 x 2 050 mm - PRIEČKE hr. 100mm - ZÁRUBŇA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - KOVANIE: KLUČKA - KLUČKA, FAB ZÁMOK, DVERNÁ ZARÁŽKA - FARBA: INTERIER - BIELA EXTERIER - RAL 7001 - SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 1 200 x 2 100 mm

EXTERIÉROVÉ DVERE

OZNAČ. VO VÝKRESE	SCHÉMA	POČET KUSOV	POPIS
D11		1.NP 3 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 3	PLASTOVÉ FASÁDNE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ZATEPLENÉ - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 800+400 x 2 050 mm - V OBVODOM PLÁŠTI - ZÁRUBŇA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - KOVANIE: Z VNÚTORNEJ STRANY KLUČKA Z DRUHEJ STRANY GUĽA - FARBA: INTERIER - BIELA EXTERIER - RAL 7001 - SIVÁ - STAVEBNÝ OTVOR: 1 300 x 2 100 mm

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

OZNAČ. VO VÝKRESE	SCHÉMA	POČET KUSOV	POPIS
B01		1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 1	PRIEMYSELNÁ SEKCIONÁLNA BRÁNA - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 3 500mm x 3 900mm - V SENDVIČOVÝCH PANELOV HR. 100mm - FARBA: URČÍ INVESTOR - STAVEBNÝ OTVOR: 3 500 X 3 900 mm
B02		1.NP 1 2.NP 0 3.NP 0 SPOLU 1	PRIEMYSELNÁ SEKCIONÁLNA BRÁNA - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 3 000mm x 3 000mm - V MUROVANEJ STENE hr. 500mm - FARBA: URČÍ INVESTOR - STAVEBNÝ OTVOR: 3 000 X 3 000 mm
B03		1.NP 0 2.NP 1 3.NP 0 SPOLU 1	PRIEMYSELNÁ SEKCIONÁLNA BRÁNA - PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ: ŽIADNA - ROZMER KRÍDLA: 1 200mm x 2 100mm - V SENDVIČOVÝCH PANELOV HR. 100mm - FARBA: URČÍ INVESTOR - STAVEBNÝ OTVOR: 1 200 X 2 100 mm