

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Konvektomat s podstavcom

Funkcia				
Konvektomat bude slúžiť na prípravu a ohrev jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Konvektomat s podstavcom	ks			1
Šírka konvektomatu	mm	860	930	
Hĺbka konvektomatu	mm	810	870	
Výška konvektomatu	mm	1040	1200	
Rozstup zásuvov	mm	10	12	
Príkion	kW		19	
Napájanie	V			400V/ 3N
Kapacita GN 1/1	počet zásuvov	10	12	
Kapacita jedál	porcia	150	250	
Kombinovaný režim, horúci vzduch	St. Celzia	30	300	
Varenie v pare	St. Celzia	30	130	
Počet programov	ks	99	500	
Počet rýchlostí ventilátora	ks		5	
Podstavec pod konvektomat	ks			1
Počet zásuvov GN 1/1 v každom podstavci pod konvektomat	ks	12		
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 65 mm	ks	12		
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 40 mm	ks	12		
Gastronádoba nerezová GN 1/1 - 100 mm plná	ks	12		
Gastronádoba nerezová GN 1/1 100 mm perforovaná	ks	12		
Rošt	ks	2		
Teplotná sonda viacbodová	počet bodov		6	

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika
Typ konvektomatu	injekčný
Funkcia pre jednoduché ovládanie konvektomatu	áno
Systém automatického umývania	áno
Veľký dotykový panel - displej	áno
Pokročilý systém vývinu pary	áno
Sprcha	integrovaná ručná
Vypúšťanie prebytočnej pary	áno
Pečenie cez noc	áno
Nízkotepelné pečenie	áno
Delta T pečenie, varenie	áno
Časovač zásuvov	áno
Taktovanie ventilátora - obojsmerný ventilátor	áno
Okamžité zastavenie ventilátora po otvorení dverí	áno

Automatický predohrev/ochladenie	áno
Automatický štart	áno
USB rozhranie	áno
Servisný a diagnostický systém - systém detekcie chýb	áno
Automatický systém kontroly zavápnenia	áno
Rozovieracie dvojité dverné sklo zabraňujúce úniku tepla	áno
Odnímateľné tesnenie dverí	áno
PODSTAVEC pod každý konvektomat so zásuvmi pre GN 1/1	podstavec zhodný s rozmermi ponúkaného konvektomatu
Materiál podstavca pod konvektomat	nerez
Čistiace prostriedky k príslušnému konvektomatu	áno
Zmäkčovač vody (+soľ) k príslušnému konvektomatu	áno
Digestor a napojenie k príslušnému konvektomatu	áno
Napojenie konvektomatu s preškolením zamestnancov ŠJ v rozsahu 8 hodín	áno

