



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



Identifikácia uchádzača

Obchodné meno uchádzača :

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná:

V mene spoločnosti koná:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktná osoba:

Tel. kontakt:

E-mail:

Nexa s.r.o.

Sasinkova 9, 921 41 Piešťany

36239798

2021542303

SK2021542303

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo: 13402/B

Ing. Ivan Ondrejka

TATRA BANKA a.s.

SK30 1100 0000 0026 2373 8414

TATRSKBX

Ing. Ivan Ondrejka

0905 279 257

nexa@nexa.eu

Časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku: Časť II. – Dezinfekčná technika

V Piešťanoch, dňa 14.11.2019

Ing. Ivan Ondrejka
konateľ spoločnosti Nexa s.r.o.



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



Kontaktné údaje pre elektronickú aukciu

Obchodné meno uchádzača :

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná:

V mene spoločnosti koná:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Nexa s.r.o.

Sasinkova 9, 921 41 Piešťany

36239798

2021542303

SK2021542303

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo: 13402/B

Ing. Ivan Ondrejka

TATRA BANKA a.s.

SK30 1100 0000 0026 2373 8414

TATRSKBX

Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:

Meno a priezvisko:

Tel. kontakt:

E-mail:

PhDr. Katarína Bičanová

0908 248 928

nexa@nexa.eu

V Piešťanoch, dňa 14.11.2019

Ing. Ivan Ondrejka
konateľ spoločnosti Nexa s.r.o.

KÚPNA ZMLUVA č. /

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
koná: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: **Nexa s.r.o.**
Sídlo: Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
IČO: 36239798
DIČ: 2021542303
IČ DPH: **SK2021542303**
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 13402/B
V mene spoločnosti koná: Ing. Ivan Ondrejka
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2373 8414
SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie Časti II. predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Zdravotnícka prístrojová technika II.**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania **214/2019** zo dňa **23.10.2019** pod číslom **28621 - MST** a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie **2019/S 204-496145** zo dňa **22.10.2019** (ďalej len „**Verejná súťaž**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Zákon o verejnom obstarávaní**“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „**Poskytovateľ NFP**“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

Čl. I
Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené položky:

Č.p.	Názov položky	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Kĺbový germicídny žiarič s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, IP 20, min. 55 W	52	Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SP
2.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Kĺbový germicídny žiarič s priamym žiarením, IP 20, min. 55 W	28	Germicídny žiarič PROLUX GK55W
3.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástený germicídny žiarič uzatvorený s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 30 W	1	Germicídny žiarič PROLUX G30WASPH 02
4.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástený germicídny žiarič uzatvorený s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 72 W	19	Germicídny žiarič PROLUX G72WASPH 02
5.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástený germicídny žiarič s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, IP 65, min. 55 W	15	Germicídny žiarič PROLUX GIP6555W/SP
6.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástený germicídny žiarič s priamym žiarením, IP 65, min. 55 W	8	Germicídny žiarič PROLUX GIP6555W
7.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Mobilný germicídny žiarič uzavretý s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 30 W	34	Germicídny žiarič PROLUX GM30WASPH 02

8.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Mobilný germicídny žiarič s priamym žiarením, integrovaným pohybovým senzorom a so spínacími hodinami SPH 01, IP 20, min. 55 W	11	Germicídny žiarič PROLUX GM55W/SPH 01M - SP
9.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Spínacie programovateľné hodiny SPH 02	50	Spínacie hodiny SPH 02

vrátane dopravy na miesto dodania, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania a jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov, montáž a inštaláciu, uvedenie do prevádzky, preukázanie funkčnosti a zaškolenie zamestnancov Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru Predávajúcim.

- 1.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
 - 1.3.1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
 - 1.3.2. záručný list,
 - 1.3.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
 - 1.3.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty.
- 1.4. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

Čl. II

Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1. Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „Kúpna cena“).
- 2.2. Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 62 650,02 EUR

Sadzba DPH: 12 530,00 EUR

Cena s DPH: 75 180,02 EUR

(slovom: sedemdesiatpäťtisícstoosemdesiatdva (aj 0,2 centa) EUR)

(ďalej aj ako „Kúpna cena“)
- 2.3. Kúpnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto plnenia dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4. Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.

- 2.5. Kupujúci bude uhrádzať kúpnu cenu za Predmet kúpy po častiach, a to na základe čiastkových faktúr vystavených Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru až po potvrdení dodania príslušnej časti Predmetu kúpy, zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.9 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6. Splatnosť faktúr je (60) šesťdesiat dní od ich preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7. Faktúry musia byť vystavené v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 2.8. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.9. Faktúry (daňový doklad) musia obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
 - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku DPH spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov Zmluvy,
 - názov Projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno
- 2.10. Na účely fakturácie sa za deň dodania časti Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania príslušného protokolu o dodaní prevzatí tovaru obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.9 článku III. tejto Zmluvy.

Čl. III

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.
- 3.1 Predávajúci berie na vedomie, že dodávka Predmetu kúpy, rovnako ako aj jeho inštalácia a uvedenie do prevádzky bude prebiehať súčasne s rekonštrukciou budovy Nemocnice s poliklinikou Brezno (ďalej len „**stavebné práce**“). Realizáciu stavebných prác vykonáva spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 441 190, a to na základe Zmluvy o dielo č. 1/41001490/2019 zo dňa 01.04.2019, ktorá je výsledkom ukončeného postupu verejného obstarávania a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len ako „**Zhotoviteľ stavebných prác**“). Predávajúci je preto povinný koordinovať dodávku Predmetu kúpy

a jeho inštaláciu a uvedenie do prevádzky s realizáciou stavebných prác tak, aby bolo možné Predmet kúpy dodať riadne a včas v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.

- 3.2 Tovar bude dodávaný postupne na základe objednávok, ktoré budú vystavené najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude 8 týždňov odo dňa vystavenia objednávky.
- 3.3 Predávajúci je povinný písomne informovať Kupujúceho o pripravenosti tovaru na dodanie s primeraným predstihom, minimálne však 3 pracovné dni pred lehotou dodania určenou v objednávke. Ak to vyžaduje koordinácia dodávky tovaru s realizáciou stavebných prác, je Kupujúci oprávnený primerane posunúť termín dodávky a inštalácie objednaného tovaru. Predávajúci je povinný tento posun termínu rešpektovať. O zmene termínu dodania a inštalácie tovaru musí Kupujúci Predávajúceho včas písomne informovať.
- 3.4 Objednávka Kupujúceho v zmysle predchádzajúceho bodu musí byť úplná. Za úplnú objednávku podľa tejto Zmluvy sa považuje len objednávka vystavená v súlade s bodom 3.6 tejto Zmluvy a podpísaná Kupujúcim (ďalej len „**Objednávka**“).
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávka Kupujúceho musí obsahovať najmä:
 - 3.5.1 číslo Objednávky Kupujúceho,
 - 3.5.2 názov a sídlo Kupujúceho, jeho bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH,
 - 3.5.3 identifikáciu objednaného tovaru,
 - 3.5.4 jednotkovú cenu bez DPH v súlade s Prílohou č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy,
 - 3.5.5 celkovú cenu za dodaný Predmet kúpy s DPH,
 - 3.5.6 miesto dodania Predmetu kúpy,
 - 3.5.7 lehotu, v ktorej má byť Predmet kúpy dodaný (doba dodania),
 - 3.5.8 dátum vystavenia Objednávky,
 - 3.5.9 kontaktné údaje osôb (meno, funkcia, tel. číslo, e-mail), ktoré sú poverené preberaním Predmetu kúpy, vrátane podpísania príslušných protokolov o dodaní a prevzatí a prevzatí tovaru v zmysle bodu 3.9 nižšie.
- 3.6 Kupujúci sa zaväzuje, že úplnú Objednávku doručí kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 na e-mailovú adresu, určenú na tento účel. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie a akceptáciu Objednávky elektronicky najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia Objednávky od Kupujúceho v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Po elektronickom potvrdení prijatia Objednávky Predávajúcim je Kupujúci povinný bezodkladne vystaviť a odoslať písomnú Objednávku podpísanú oprávnenou osobou Kupujúceho prostredníctvom pošty na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.7 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a vykoná jeho inštaláciu a uvedenie do prevádzky a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný Predmet kúpy, resp. jeho časť prevziať na dohodnutom mieste dodania.
- 3.8 O riadnom dodaní každej časti Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, cenu predmetného plnenia, potvrdenie o vyložení tovaru v mieste dodania, jeho vybalení a likvidácii obalov, montáži a inštalácii, uvedení do prevádzky, preukázaní funkčnosti a zaškolení zamestnancov Kupujúceho týkajúceho sa obsluhy dodaného tovaru, mieste dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.9 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy alebo jeho časti v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

- 3.10 Nakoľko sa Predávajúci zaväzuje koordinovať dodávku Predmetu kúpy a jeho inštaláciu a uvedenie do prevádzky s činnosťou Zhotoviteľa stavebných prác, je za týmto účelom povinný zúčastniť sa koordinačného stretnutia s Predávajúcim, príp. aj so Zhotoviteľom stavebných prác v prípade, ak to Kupujúci považuje za potrebné (ďalej len „**pracovné stretnutie**“). Kupujúci oznámi termín a miesto pracovného stretnutia Predávajúcemu minimálne tri (3) dni vopred (aj emailom) a Predávajúci je povinný sa takéhoto stretnutia zúčastniť a zabezpečiť na ňom prítomnosť zodpovednej osoby poverenej Predávajúcim. Kupujúci spolu s oznámením termínu a miesta konania pracovného stretnutia oznámi aj témy, resp. body plánovaného pracovného stretnutia.

Čl. IV

Záruka a zodpovednosť za vady

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy
č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený v jednotlivých Preberacích protokoloch podľa bodu 3.9 článku III. tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
 - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
 - 4.4.4 počet vadných kusov Predmetu kúpy,
 - 4.4.5 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
 - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
 - 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný nastúpiť na odstránenie vady do (48) štyridsaťosem hodín odo dňa doručenia uplatnenia

záruky. Predávajúci je povinný vykonať opravu Predmetu kúpy do (7) siedmich pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky. V prípade, ak nie je možné vykonať opravu Predmetu kúpy v lehote podľa prechádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (10) desiatich pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primeranie uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.

- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
 - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. V **Zmluvné sankcie**

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní dorúčením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. VI **Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.9 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

Čl. VII

Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
- 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
 - 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. VIII

Subdodávateľia

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva z zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

Čl. IX **Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnáť iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.3.1 za Predávajúceho:
meno: *Ing. Ivan Ondrejka*
tel: *0905 279 057*
e-mail: *nexa@nexa.eu*
- 9.3.2 za Kupujúceho:
meno: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
tel: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
e-mail: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma

komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručení tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickej komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.

9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „**Zmluva o NFP**“), zaväzuje sa Predávajúci strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

9.6.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

9.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.

9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.

9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy [predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]

Príloha č. 2 Cenová tabuľka *[predloží uchádzač vo svojej ponuke]*

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov *[predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

V Brezne, dňa

V **Piešťanoch**, dňa

Kupujúci:

Predávajúci:

Za Nemocnicu s poliklinikou Brezno n.o.

Za Nexa s.r.o

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

Ing. Ivan Ondrejka, konateľ spoločnosti



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Zdravotnícka prístrojová technika II. – Časť II.: Dezinfekčná technika**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	Nexa s.r.o., Sasinkova 9, P.O.Box E15, 921 41 Piešťany	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno ☒	Nie ☐
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača		
		bez DPH	Hodnota DPH (%)	s DPH
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	62 650,02 €	12 530,00 €	75 180,02 €

V Piešťanoch, dňa 14.11.2019

Ing. Ivan Ondrejka



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



CENOVÁ TABUĽKA PRE ČASŤ II. PREDMETU ZÁKAZKY: DEZINFEKČNÁ TECHNIKA

č.p.	Názov položky Opis položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Kľbový germicídny žiarič s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, IP 20, min. 55 W	52	341,46€	17 755,92 €	3551,18 €	21 307,10 €
2.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Kľbový germicídny žiarič s priamym žiarením, IP 20, min. 55 W	28	273,65 €	7 662,20 €	1532,44 €	9 194,64 €
3.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástený germicídny žiarič uzatvorený s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 30 W	1	306,80 €	306,80 €	61,36 €	368,16 €
4.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástený germicídny žiarič uzatvorený s nepriamym žiarením, s ventilátorom a	19	411,90 €	7 826,10 €	1 565,22 €	9 391,32 €

	spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 72 W					
5.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástenný germicídny žiarič s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, IP 65, min. 55 W	15	313,33 €	4 699,95 €	939,99 €	5 639,94 €
6.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástenný germicídny žiarič s priamym žiarením, IP 65, min. 55 W	8	204,20 €	1 633,60 €	326,72 €	1960,32 €
7.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Mobilný germicídny žiarič uzavretý s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 30 W	34	370,55 €	12 598,70 €	2 519,74 €	15 118,44 €
8.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Mobilný germicídny žiarič s priamym žiarením, integrovaným pohybovým senzorom a so spínacími hodinami SPH 01, IP 20, min. 55 W	11	467,75 €	5145,25 €	1 029,05 €	6 174,30 €
9.	Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Spínacie programovateľné hodiny SPH 02	50	100,43 €	5 021,50 €	1 004,30 €	6 025,80 €
Celková cena v EUR bez DPH				62 650,02 €		
Výška DPH v EUR (sadzba 20 %)				12 530,00 €		
Celková cena v EUR vrátane DPH				75 180,02 €		



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Nexa s.r.o., zastúpená Ing. Ivanom Ondrejkom, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Zdravotnícka prístrojová technika II.** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania **214/2019** zo dňa **23.10.2019** pod číslom **28621 - MST** a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie **2019/S 204-496145** zo dňa **22.10.2019** (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto verejnej súťaže,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania v rámci verejnej súťaže,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania verejnej súťaže presné, pravdivé a úplné informácie.

V Piešťanoch, dňa 14.11.2019

Ing. Ivan Ondrejka



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



Vyhlásenie k podmienkam verejnej súťaže

Nexa s.r.o., zastúpená Ing. Ivanom Ondrejkom, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Zdravotnícka prístrojová technika II.** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania **214/2019** zo dňa **23.10.2019** pod číslom **28621 - MST** a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie **2019/S 204-496145** zo dňa **22.10.2019** (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

vyhlasujem

- (i) že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- (ii) že všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

- ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- ☐ informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
- ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 € s DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

- ☒ samostatne,
- ☐ ako skupina dodávateľov, ktorú tvoria nasledovné subjekty:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Zástupca skupiny dodávateľov áno/nie

Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom nexa@nexa.eu (ďalej len „**Konto**“) na portáli JOSEPHINE. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta na portáli JOSEPHINE, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku **

☒ samostatne,

☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (napr. subdodávateľ, poskytovateľ kapacít, externý subjekt, ktorý sa podieľal na vypracovaní ponuky a pod.):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

***Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indicie protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZoOU**“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOU, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak verejný obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre verejného obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou verejného obstarávania.

V Piešťanoch, dňa 14.11.2019

Ing. Ivan Ondrejka

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom

požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./SPH 02/Spínacie hodiny SPH 02				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 9 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Spínacie programovateľné hodiny SPH 02						
požadovaný počet: 50 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Programovateľné	áno		áno/nie	áno	
2	Súčtové – prevádzkový čas	áno		áno/nie	áno	
3	Ovládanie pomocou časových značiek	áno		áno/nie	áno	
4	Hodiny reálneho času	áno		áno/nie	áno	
5	Membránová klávesnica	áno		áno/nie	áno	
6	LCD displej	farebný		uvedte hodnotu	áno	
	Meranie teploty v miestnosti	áno		áno/nie	áno	
8	Automatická zmena zimného a letného času	áno		áno/nie	áno	
9	Zobrazovanie: dátum čas, rok	áno		áno/nie	áno	
10	Umývateľný displej	áno		áno/nie	áno	
11	Softvérové uzamykateľné menu	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
12	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
13	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
14	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
15	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
16	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch

Dňa: 14.11.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplnía ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicídny žiarič PROLUX GMSSW/SPH 01M-SP				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 8 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Mobilný germicídny žiarič s priamym žiarením, integrovaným pohybovým senzorom a so spínacími hodinami SPH 01, IP 20, min. 55 W						
požadovaný počet: 11 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Otvorený, priame žiarenie, IP 20	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 55 W		uvedte hodnotu	áno	
3	Mobilný, pevný stojan	áno		áno/nie	áno	
4	V telese žiariča zabudovaný invertovaný snímač pohybu dosah min. 12 m, so snímacím uhlom 360°	áno		áno/nie	áno	
5	Optická a zvuková signalizácia stavu žiariča	áno		áno/nie	áno	
6	Optická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodín	áno		áno/nie	áno	
7	Optická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia	áno		áno/nie	áno	
8	Oneskorenie zopnutia typicky	min. 1 minúta	ľubovoľné nastaviteľné	uvedte hodnotu	áno	
9	Vynútené oneskorenie zopnutia typicky	min. 5 minút	ľubovoľné nastaviteľné	uvedte hodnotu	áno	
10	Možnosť zmeny parametrov akustickej signalizácie	áno		áno/nie	áno	
11	Možnosť zmeny parametrov optickej signalizácie	áno		áno/nie	áno	
12	Rozmer	min. 1 020 x 85 mm		uvedte hodnotu	áno	
13	Životnosť zdrojov	min. 18 000 hod.		uvedte hodnotu	áno	
14	Antikorové uchytanie pätic, silikónová káblová prechodka	áno		áno/nie	áno	
	Spínacie hodiny SPH 01	áno		áno/nie	áno	
15	Minútkový režim	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
16	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
17	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
18	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
19	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
20	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa: 14.11.2019

Podpis a pečiatka oprávneného zástupcu uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicídny žiarič PROLUX GM30WASPH 02				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 7 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Mobilný germicídny žiarič uzavretý s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 30 W požadovaný počet: 34 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uveďte ponúkané parametre	2.
1	Uzatvorený, nepriame žiarenie, IP 20	áno		áno/nie	áno	
2	Mobilný, pevný stojan	áno		áno/nie	áno	
3	Elektrický výkon	min. 30 W		uveďte hodnotu	áno	
4	Hluk zabudovaným ventilátorom	max. 27,4 dB/2m		uveďte hodnotu	áno	
	Spínacie hodiny SPH 02	áno		áno/nie	áno	
5	Programovateľné	áno		áno/nie	áno	
6	Súčtové – prevádzkový čas	áno		áno/nie	áno	
7	Ovládanie pomocou časových značiek	áno		áno/nie	áno	
8	Hodiny reálneho času	áno		áno/nie	áno	
9	Membránová klávesnica	áno		áno/nie	áno	
10	LCD displej	farebný		uveďte hodnotu	áno	
11	Meranie teploty v miestnosti	áno		áno/nie	áno	
12	Automatická zmena zimného a letného času	áno		áno/nie	áno	
13	Zobrazovanie: dátum, čas, rok	áno		áno/nie	áno	
14	Umývateľný displej	áno		áno/nie	áno	
15	Softvérové uzamknuté menu	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
16	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
17	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
18	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
19	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
20	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa 14.11.2019



Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicídny žiarič PROLUX GIP6555W				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 6 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástenný germicídny žiarič s priamym žiarením, IP 65, min. 55 W požadovaný počet: 8 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Otvorený, priame žiarenie, IP 65 (vlhké postredie)	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 55 W		uvedte hodnotu	áno	
3	Životnosť zdrojov	min. 18 000 hod.		uvedte hodnotu	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
4	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
5	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
6	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
7	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
8	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa: 14.11.2019



Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicídny žiarič PROLUX GIP6555W/SP				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 5 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástenný germicídny žiarič s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, IP 65, min. 55 W požadovaný počet: 15 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Otvorený, priame žiarenie, IP 65 (vlhké prostredie)	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 55 W		uvedte hodnotu	áno	
3	Životnosť zdrojov	min. 18 000 hod.		uvedte hodnotu	áno	
4	Snímač pohybu v telese germicídneho žiariča	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
5	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
6	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
7	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
8	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
9	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa: 14.11.2019

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicidny žiarič PROLUX G72WASPH 02				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňuje informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 4 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástenný germicidny žiarič uzatvorený s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 72 W požadovaný počet: 19 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Uzatvorený, nepriame žiarenie, IP 20	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 72 W		uvedte hodnotu	áno	
3	Hluk zabudovaným ventilátorom	max. 27,4 dB/2m		uvedte hodnotu	áno	
	Spínacie hodiny SPH 02	áno		áno/nie	áno	
4	Programovateľné	áno		áno/nie	áno	
5	Súčtové – prevádzkový čas	áno		áno/nie	áno	
6	Ovládanie pomocou časových značiek	áno		áno/nie	áno	
7	Hodiny reálneho času	áno		áno/nie	áno	
8	Membránová klávesnica	áno		áno/nie	áno	
9	LCD displej	farebný		uvedte hodnotu	áno	
10	Meranie teploty v miestnosti	áno		áno/nie	áno	
11	Automatická zmena zimného a letného času	áno		áno/nie	áno	
12	Zobrazovanie: dátum, čas, rok	áno		áno/nie	áno	
13	Umývateľný displej	áno		áno/nie	áno	
14	Softvérovo uzamykateľné menu	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
15	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
16	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
17	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
18	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
19	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa: 14.11.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné
uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicidny žiarič PROLUX G30WASPH 02				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 3 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Nástenný germicidny žiarič uzatvorený s nepriamym žiarením, s ventilátorom a spínacími programovateľnými hodinami SPH 02, IP 20, min. 30 W požadovaný počet: 1 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Uzatvorený, nepriame žiarenie, IP 20	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 30 W		uvedte hodnotu	áno	
3	Hluk zabudovaným ventilátorom	max. 27,4 dB/2m		uvedte hodnotu	áno	
	Spínacie hodiny SPH 02	áno		áno/nie	áno	
4	Programovateľné	áno		áno/nie	áno	
5	Súčtové – prevádzkový čas	áno		áno/nie	áno	
6	Ovládanie pomocou časových značiek	áno		áno/nie	áno	
7	Hodiny reálneho času	áno		áno/nie	áno	
8	Membránová klávesnica	áno		áno/nie	áno	
9	LCD displej	farebný		uvedte hodnotu	áno	
10	Meranie teploty v miestnosti	áno		áno/nie	áno	
11	Automatická zmena zimného a letného času	áno		áno/nie	áno	
12	Zobrazovanie: dátum, čas, rok	áno		áno/nie	áno	
13	Umyvateľný displej	áno		áno/nie	áno	
14	Softvérovo uzamykateľné menu	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
15	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
16	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
17	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
18	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
19	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa: 14.11.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicídny žiarič PROLUX GK55W				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 2 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Kíbový germicídny žiarič s priamym žiarením, IP 20, min. 55 W požadovaný počet: 28 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Otvorený, priame žiarenie, IP 20	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 55 W		uvedte hodnotu	áno	
3	Rozmer	min. 1 020 x 85 mm		uvedte hodnotu	áno	
4	Životnosť zdrojov	min. 18 000 hod.		uvedte hodnotu	áno	
5	Antikorové uchytenie päťc, silikónová káblová prechodka	áno		áno/nie	áno	
6	Pevný antikorový kĺb pod uhlom 45°	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
7	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
8	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
9	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
10	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
11	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch

Dňa: 14.11.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika II.

Časť II.: Dezinfekčná technika

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné
uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu				Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Nexa s.r.o./PROLUX G/Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SP				(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 1 - Systém dezinfekcie vzduchu ultrafialovým svetlom - Kĺbový germicídny žiarič s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, IP 20, min. 55 W požadovaný počet: 52 ks						
P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Otvorený, priame žiarenie, IP 20	áno		áno/nie	áno	
2	Elektrický výkon	min. 55 W		uvedte hodnotu	áno	
3	V telese žiariča zabudovaný invertovaný snímač pohybu dosah min. 12 m, so snímacím uhlom 360°	áno		áno/nie	áno	
4	Optická a zvuková signalizácia stavu žiariča	áno		áno/nie	áno	
5	Optická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodín	áno		áno/nie	áno	
6	Optická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia	áno		áno/nie	áno	
7	Oneskorenie zopnutia typicky	min. 1 minúta	ľubovoľné nastaviteľné	uvedte hodnotu	áno	
8	Vynútené oneskorenie zopnutia typicky	min. 5 minút	ľubovoľné nastaviteľné	uvedte hodnotu	áno	
9	Možnosť zmeny parametrov akustickej signalizácie	áno		áno/nie	áno	
10	Možnosť zmeny parametrov optickej signalizácie	áno		áno/nie	áno	
11	Rozmer	min. 1 020 x 85 mm		uvedte hodnotu	áno	
12	Životnosť zdrojov	min. 18 000 hod.		uvedte hodnotu	áno	
13	Antikorové uchvtenie päťíc, silikónová káblová prechodka	áno		áno/nie	áno	
14	Pevný antikorový kĺb pod uhlom 45°	áno		áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:				Osobitné požiadavky na plnenie:		
15	Záruka 24 mesiacov	áno		áno/nie	áno	
16	Doprava na miesto dodania	áno		áno/nie	áno	
17	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno		áno/nie	áno	
18	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno		áno/nie	áno	
19	Prvé zaškolenie obsluhy	áno		áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Piešťanoch
Dňa: 14.11.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

Detail pohybu

IBAN: SK3011000000002623738414



Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba (debet)
Účet:	SK7411000000002627778739
SWIFT kód banky:	TATRSKBXXX
Prijemca/Platiteľ:	NsP Brezno, n.o.
Dátum spracovania:	15.11.2019
Dátum zúčtovania:	15.11.2019
Suma:	3000,00 EUR
Referencia platiteľa:	/VS36239798/SS/KS
Informácia pre príjemcu:	Uhrada poplatok Dezinfekcna technika cast 2 od Nexa Piestany
Popis transakcie:	CCINT 1100/000000-2627778739
Referencia banky platiteľa:	VP19111500802129
Identifikačný kód platiteľa:	
Identifikačný kód príjemcu:	
Pôvodná suma:	3000,00 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking

Detail výpisu:	Odoslaná platba: VP19111500802129
	Referencia platiteľa: /VS36239798/SS/KS
	Suma:3,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.11.2019
	Banka príjemcu: TATRSKBXXX
	Prijemca: SK7411000000002627778739
	NsP Brezno, n.o.
	Detail: Uhrada poplatok Dezinfekcna technika cast 2 od Nexa Piestany

MA - 16.11.2019 13:19:30, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

CERTIFIKÁT ZHODY

č. 191299238

Výrobca: **Nexa, s.r.o.**
Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 41 Piešťany

Výrobok: **Germicídne žiariče PROLUX G®**

Typ: **GIP**

Špecifikácia: varianty výrobku sú špecifikované na zadnej strane certifikátu

Tento certifikát zhody potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledovných nariadení vlády Slovenskej republiky (smerníc ES/EÚ nového prístupu) v ich platnom znení:

Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ekv. Smernica 2014/35/EÚ)

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (ekv. Smernica 2014/30/EÚ)

Harmonizované normy použité pre posúdenie zhody:

STN EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2015 (ekv. EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2014)
STN EN 60335-2-65:2005/A1:2009/A11:2013 (ekv. EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012)
STN EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (ekv. EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)
STN EN 61000-6-1:2007 (ekv. EN 61000-6-1:2007)
STN EN 61000-3-2:2015 (ekv. EN 61000-3-2:2014)
STN EN 61000-3-3:2014 (ekv. EN 61000-3-3:2013)

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č. 190500223 zo dňa 20.08.2019.



označenie môže byť použité iba v prípade posúdenia zhody so všetkými príslušnými smernicami ES/EÚ

Dátum vydania: 21.08.2019
Platnosť do: 20.08.2022
Vydanie: 1

Ing. Dušan
vedúci certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky

Špecifikácia – varianty výrobku

PROLUX G®IP6515W
PROLUX G®IP6525W
PROLUX G®IP6530W
PROLUX G®IP6530WD15W
PROLUX G®IP6536W
PROLUX G®IP6572WD36W
PROLUX G®IP6555W
PROLUX G®IP6550WD25W
PROLUX G®IP65110WD55W
PROLUX G®IP6515W/SP
PROLUX G®IP6525W/SP
PROLUX G®IP6530W/SP
PROLUX G®IP6530WD15W/SP
PROLUX G®IP6536W/SP
PROLUX G®IP6572WD36W/SP
PROLUX G®IP6555W/SP
PROLUX G®IP6550WD25W/SP
PROLUX G®IP65110WD55WSP

Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

1. Certifikát sa vzťahuje na typ výrobku a jeho varianty uvedené vo vyššie uvedenej správe o posúdení zhody.
2. Tento certifikát sa nevzťahuje na výrobný proces/vnútropodnikovú kontrolu.
3. Certifikát neznamena, že certifikačný orgán vykonáva dozor alebo kontrolu výroby.
4. Výrobca musí zabezpečiť zhodu následne vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.
5. Zmeny, ktoré majú vplyv na zhodu s certifikačnými požiadavkami môžu podmieniť ďalšiu platnosť certifikátu tým, že sa bude vyžadovať preukázanie zhody s podmienkami, za ktorých bol certifikát udelený, alebo dodatočným hodnotením.
6. Držiteľ tohto certifikátu musí dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných pravidlách pre certifikáciu výrobkov, ktoré sú voľne dostupné na stránke www.tsu.sk.

CERTIFIKÁT ZHODY

č. 191299240

Výrobca: **Nexa, s.r.o.**
Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 41 Piešťany

Výrobok: **Germicídne žiariče PROLUX G®**

Typ: **K, Z, M**

Špecifikácia: **varianty výrobku sú špecifikované na zadnej strane certifikátu**

Tento certifikát zhody potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledovných nariadení vlády Slovenskej republiky (smerníc ES/EÚ nového prístupu) v ich platnom znení:

Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ekv. Smernica 2014/35/EÚ)

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (ekv. Smernica 2014/30/EÚ)

Harmonizované normy použité pre posúdenie zhody:

STN EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2015 (ekv. EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2014)
STN EN 60335-2-65:2005/A1:2009/A11:2013 (ekv. EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012)
STN EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (ekv. EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)
STN EN 61000-6-1:2007 (ekv. EN 61000-6-1:2007)
STN EN 61000-3-2:2015 (ekv. EN 61000-3-2:2014)
STN EN 61000-3-3:2014 (ekv. EN 61000-3-3:2013)

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č. 190500223 zo dňa 20.08.2019.



označenie môže byť použité iba v prípade posúdenia zhody so všetkými príslušnými smernicami ES/EÚ

Dátum vydania: **21.08.2019**
Platnosť do: **20.08.2022**
Vydanie: **1**

vedúci certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky

Špecifikácia – varianty výrobku

PROLUX G®15W
PROLUX G®25W
PROLUX G®36WPL
PROLUX G®55W
PROLUX G®55WPL
PROLUX G®72WPL/D36
PROLUX G®K15W
PROLUX G®K25W
PROLUX G®K36WPL
PROLUX G®K55W
PROLUX G®K55W/PL
PROLUX G®K72WPL/D36
PROLUX G®Z15W
PROLUX G®Z25W
PROLUX G®Z36WPL
PROLUX G®Z55W
PROLUX G®Z55W/PL
PROLUX G®Z72WPL/D36
PROLUX G®M36WPL
PROLUX G®M55W
PROLUX G®M55W/PL
PROLUX G®M72WPL/D36
PROLUX G®M55W/SP
PROLUX G®M55WPL/SP
PROLUX G®M72W/D36/SP
PROLUX G®M55WSPH01/M
PROLUX G®M55W/PL SPH01/M
PROLUX G®M72WPL/D36/SPH01M
PROLUX G®M55WSPH01/M – SP
PROLUX G®M55W/PL SPH01/M – SP
PROLUX G®M72WPLD36/SPH01/M – SP
PROLUX G®55W/SP
PROLUX G®K55W/SP
PROLUX G®Z55W/SP
PROLUX G®55W/PL SP
PROLUX G®K55W/PL SP
PROLUX G®Z55W/PL SP
PROLUX G®72W/PL D36 SP
PROLUX G®K72W/PL D36 SP
PROLUX G®Z72W/PL D36 SP
PROLUX G®M220W
PROLUX G®M300W

Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

1. Certifikát sa vzťahuje na typ výrobku a jeho varianty uvedené vo vyššie uvedenej správe o posúdení zhody.
2. Tento certifikát sa nevzťahuje na výrobný proces/vnútropodnikovú kontrolu.
3. Certifikát neznamena, že certifikačný orgán vykonáva dozor alebo kontrolu výroby.
4. Výrobca musí zabezpečiť zhodu následne vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.
5. Zmeny, ktoré majú vplyv na zhodu s certifikačnými požiadavkami môžu podmieniť ďalšiu platnosť certifikátu tým, že sa bude vyžadovať preukázanie zhody s podmienkami, za ktorých bol certifikát udelený, alebo dodatočným hodnotením.
6. Držiteľ tohto certifikátu musí dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných pravidlách pre certifikáciu výrobkov, ktoré sú voľne dostupné na stránke www.tau.sk.

PIESTANKY

CERTIFIKÁT ZHODY

č. 191299242

Výrobca: **Nexa, s.r.o.**
Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 41 Piešťany

Výrobok: **Germicídne žiariče PROLUX G®**

Typ: **WA**

Špecifikácia: varianty výrobku sú špecifikované na zadnej strane certifikátu

Tento certifikát zhody potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledovných nariadení vlády Slovenskej republiky (smerníc ES/EÚ nového prístupu) v ich platnom znení:

Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ekv. Smernica 2014/35/EÚ)

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (ekv. Smernica 2014/30/EÚ)

Harmonizované normy použité pre posúdenie zhody:

STN EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2015 (ekv. EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2014)

STN EN 60335-2-65:2005/A1:2009/A11:2013 (ekv. EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012)

STN EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (ekv. EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)

STN EN 61000-6-1:2007 (ekv. EN 61000-6-1:2007)

STN EN 61000-3-2:2015 (ekv. EN 61000-3-2:2014)

STN EN 61000-3-3:2014 (ekv. EN 61000-3-3:2013)

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č. 190500223 zo dňa 20.08.2019.



označenie môže byť použité iba v prípade posúdenia zhody so všetkými príslušnými smernicami ES/EÚ

Dátum vydania: 21.08.2019

Platnosť do: 20.08.2022

Vydanie: 1

Špecifikácia – varianty výrobku

PROLUX G[®]15WA
PROLUX G[®]15WA/SPH01
PROLUX G[®]15WA/PH01
PROLUX G[®]15WA/PH02
PROLUX G[®]15WA/SPH02
PROLUX G[®]25WA
PROLUX G[®]25WA/SPH01
PROLUX G[®]25WA/PH01
PROLUX G[®]25WA/PH02
PROLUX G[®]25WA/SPH02
PROLUX G[®]30WA
PROLUX G[®]30WA/SPH01
PROLUX G[®]30WA/PH01
PROLUX G[®]30WA/PH02
PROLUX G[®]30WA/SPH02
PROLUX G[®]36WA
PROLUX G[®]36WA/SPH01
PROLUX G[®]36WA/PH01
PROLUX G[®]36WA/PH02
PROLUX G[®]36WA/SPH02
PROLUX G[®]50WA
PROLUX G[®]50WA/SPH01
PROLUX G[®]50WA/PH01
PROLUX G[®]50WA/PH02
PROLUX G[®]50WA/SPH02
PROLUX G[®]55WA
PROLUX G[®]55WA/SPH01
PROLUX G[®]55WA/PH01
PROLUX G[®]55WA/PH02
PROLUX G[®]55WA/SPH02
PROLUX G[®]72WA
PROLUX G[®]72WA/SPH01
PROLUX G[®]72WA/PH01
PROLUX G[®]72WA/PH02
PROLUX G[®]72WA/SPH02
PROLUX G[®]110WA
PROLUX G[®]110WA/SPH01
PROLUX G[®]110WA/PH01
PROLUX G[®]110WA/PH02
PROLUX G[®]110WA/SPH02

PROLUX G[®]M15WA
PROLUX G[®]M15WA/SPH01
PROLUX G[®]M15WA/PH01
PROLUX G[®]M15WA/PH02
PROLUX G[®]M15WA/SPH02
PROLUX G[®]M25WA
PROLUX G[®]M25WA/SPH01
PROLUX G[®]M25WA/PH01
PROLUX G[®]M25WA/PH02
PROLUX G[®]M25WA/SPH02
PROLUX G[®]M30WA
PROLUX G[®]M30WA/SPH01
PROLUX G[®]M30WA/PH01
PROLUX G[®]M30WA/PH02
PROLUX G[®]M30WA/SPH02
PROLUX G[®]M36WA
PROLUX G[®]M36WA/SPH01
PROLUX G[®]M36WA/PH01
PROLUX G[®]M36WA/PH02
PROLUX G[®]M36WA/SPH02
PROLUX G[®]M50WA
PROLUX G[®]M50WA/SPH01
PROLUX G[®]M50WA/PH01
PROLUX G[®]M50WA/PH02
PROLUX G[®]M50WA/SPH02
PROLUX G[®]M55WA
PROLUX G[®]M55WA/SPH01
PROLUX G[®]M55WA/PH01
PROLUX G[®]M55WA/PH02
PROLUX G[®]M55WA/SPH02
PROLUX G[®]M72WA
PROLUX G[®]M72WA/SPH01
PROLUX G[®]M72WA/PH01
PROLUX G[®]M72WA/PH02
PROLUX G[®]M72WA/SPH02
PROLUX G[®]M110WA
PROLUX G[®]M110WA/SPH01
PROLUX G[®]M110WA/PH01
PROLUX G[®]M110WA/PH02
PROLUX G[®]M110WA/SPH02

Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

1. Certifikát sa vzťahuje na typ výrobku a jeho varianty uvedené vo vyššie uvedenej správe o posúdení zhody.
2. Tento certifikát sa nevzťahuje na výrobný proces/vnútro podnikovú kontrolu.
3. Certifikát neznamená, že certifikačný orgán vykonáva dozor alebo kontrolu výroby.
4. Výrobca musí zabezpečiť zhodu následne vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.
5. Zmeny, ktoré majú vplyv na zhodu s certifikačnými požiadavkami môžu podmieniť ďalšiu platnosť certifikátu tým, že sa bude vyžadovať preukázanie zhody s podmienkami, za ktorých bol certifikát udelený, alebo dodatočným hodnotením.
6. Držiteľ tohto certifikátu musí dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných pravidlách pre certifikáciu výrobkov, ktoré sú voľne dostupné na stránke www.tsu.sk.



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

Prevádzka:

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303
e-mail: nexa@nexa.eu http: www.nexa.eu
Všetky údaje sú spracovávané v systéme GDPR



PREHLÁSENIE O ZHODE EC Declaration of Conformity



Distribútor/Applicant: **Nexa, s.r.o.,
Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, Slovenská republika / Slovak Republic**

Výrobca/Manufacturer: **ENIKA, CZ s.r.o.,
Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, Česká republika, / Czech Republic**

Výrobok/Product: **Programovateľné spínacie hodiny
Programmable timer**

Typ/Type: **SPH02/SPH02**

Toto prehlásenie o zhode potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledovných smerníc ES nového prístupu v ich platnom znení:

This declaration of conformity confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC New Approach Directives as amended:

**2006/95/ES Smernica o nízkom napätí
2004/108/ES Smernica o EMC**

**2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive**

Európske harmonizované normy:
European harmonized standards:

EN 60730-1:01 ed.2 + A11:02
EN 60730-2-9:02 čl. 5,6,7,8,9,10,12,13,14,18,20,21
EN 61326-1:98 + 1:99+Z2:02
EN 61000-3-2:01 ed.2
EN 61000-3-3:97
EN 2006/95/
ES 2004/108/ES
ES ROHS



označenie môže byť použité iba v prípade posúdenia zhody so všetkými príslušnými smernicami ES
mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC Directives

Dátum vydania/Issue date: 31. 08. 2018

Platnosť do/Expiry date: 30. 08. 2021

