

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy



HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:
Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobu	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (m)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	001		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B4 Miestnosť č. V 1.30	<ul style="list-style-type: none">- Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART- Výška nožičiek: 200 mm- Šírka kabíny 865 mm ŠTANDART- Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART- Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART- Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X- Materiál: DTD dosky, laminované- Farba: Sívá	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S01	1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S02	6,00	
									VS_S03	1,00	
									VS_S04	1,00	
									VS_D1	7,00	Smer otvárania dverí vid. grafická schéma. 7x pravé.
	VS_S01 VS_S02 VS_S03 VS_S04 VS_S05 VS_D1										

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy



HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobu	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	002		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B4 Miestnosť č.V1.29	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny 910 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S02	1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S05	1,00	
									VS_D1	2,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 2x pravé.
T	003		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B1 Miestnosť č.V1.15	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny od 865 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1100 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S06	1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_D2	1,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 1x pravé.
T	003a	Zrkadlo položky T 003 	00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok D4 Miestnosť č.V1.81	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny od 865 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1100 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna D	VS_S06a	1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_D2a	1,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 1x ľavé.

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu


Poznámky:
Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobu	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	004		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B3 Miestnosť č. V1.17	<ul style="list-style-type: none">- Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART- Výška nožičiek: 200 mm- Šírka kabíny od 800 do 985 mm ŠTANDART- Hĺbka kabíny od 1225 do 1795 mm ŠTANDART- Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART- Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X- Materiál: DTD dosky, laminovane- Farba: Sivá	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S07	1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S08	2,00	
									VS_S09	1,00	
									VS_S11	1,00	
									VS_S12	1,00	
									VS_D1	5,00	Smer otvárania dverí vid. grafická schéma. 4x pravé, 1x ľavé.
	VS_S06 VS_S07 VS_S08 VS_S09 VS_S11 VS_S12 VS_D1										

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:
Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobu	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	005		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B3 Miestnosť č. V1.18	<ul style="list-style-type: none">- Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART- Výška nožičiek: 200 mm- Šírka kabíny 865 mm ŠTANDART- Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART- Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART- Kovanie: Kľučky, nožičky - ALU ELO X- Materiál: DTD dosky, laminovane- Farba: Sivá	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S02	4,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S03	1,00	
									VS_S13	1,00	
									VS_D1	5,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 5x ľavé.

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy



HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:





Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	006		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B3 Miestnosť č. V1.18	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny 865 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S01 VS_S02 VS_S03 VS_S14	1,00 6,00 1,00 1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
T	007		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B2 Miestnosť č. V1.24	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny 900 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1740 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S15 VS_D1	1,00 1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 7x ľavé . Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 1x ľavé .

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:
Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (m)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
	VS_S13 VS_S14 VS_S15 VS_D1										
T	008		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok B4 Miestnosť č. V1.98	<ul style="list-style-type: none">- Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART- Výška nožičiek: 200 mm- Šírka kabíny od 840 do 900 mm ŠTANDART- Hĺbka kabíny od 1225 mm ŠTANDART- Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART- Kovanie: Kľučky, nožičky - ALU ELO X- Materiál: DTD dosky, laminovane- Farba: Sívá	KS	II. Etapa, Tribúna B	VS_S02 VS_S16 VS_S18 VS_S19 VS_D1	3,00 1,00 2,00 1,00 7,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené Smer otvárania dverí vid. grafická schéma. 1x pravé, 6x ľavé.

Projekt:	Košická futbalová aréna
Stupeň:	Projekt pre realizáciu stavby
Objekt:	SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum:	12/2018
Revízia:	02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavky



HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobu	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	027		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok D1 Miestnosť č. V1.64 - 1ks / Vstavok A1 Miestnosť č. V1.04 - 1ks	- Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny od 910 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 600 mm ŠTANDART - Kovanie: Kľučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminované - Farba: Sivá	KS	II. Etapa, Tribúna D / I. Etapa Tribúna A	VS_S02 VS_S45 VS_D1	1,00 1,00 1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené Smer otvárania dverí viď. grafická schéma. 1x pravé
	VS_S36 VS_S37 VS_S38 VS_S39 VS_D1 VS_D4										
T	028		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok D2 Miestnosť č. V1.67	- Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny 900 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1740 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Kľučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminované - Farba: Sivá	KS	II. Etapa, Tribúna D	VS_S26 VS_D1	1,00 1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené Smer otvárania dverí viď. grafická schéma. 1x pravé.

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz sanitárne deliace wc steny - Vstavy



HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobu	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Etapa	Prvok	Počet	Poznámka
T	029		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok D3 Miestnosť č.V.1.75	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny 865 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna D	VS_S01	2,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S02	6,00	
									VS_S27	1,00	
									VS_D1	7,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 7x pravé.
T	030		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok D3 Miestnosť č.V.1.75	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny 865 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny 1225 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna D	VS_S01	1,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S02	4,00	
									VS_S28	1,00	
									VS_D1	5,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 5x pravé.
T	031		00	Sanitárna deliaca wc stena	Vstavok D3 Miestnosť č.V.1.76	<ul style="list-style-type: none"> - Celková výška kabíny : 2000 mm ŠTANDART - Výška nožičiek: 200 mm - Šírka kabíny od 800 mm ŠTANDART - Hĺbka kabíny od 1250 mm ŠTANDART - Šírka dverí: 700 mm ŠTANDART - Kovanie: Klučky, nožičky - ALU ELO X - Materiál: DTD dosky, laminovane - Farba: Sivá 	KS	II. Etapa, Tribúna D	VS_S08	2,00	Jednotlivé prvky sú vykreslené
									VS_S12	1,00	
									VS_S29	1,00	
									VS_S30	1,00	
									VS_S32	1,00	
									VS_D1	5,00	Smer otvárania dverí vid'. grafická schéma. 2x pravé, 3x ľavé.

Projekt:	Košická futbalová aréna
Stupeň:	Projekt pre realizáciu stavby
Objekt:	SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum:	12/2018
Revízia:	02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

10/10