

SO 10.1\_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz oplotenia a brán v oplotení

Projekt: Košická futbalová aréna

Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby

Objekt: SO 10.1\_Futbalový štadión I. až III. etapa

Dátum: 12/2018

Revízia: 04 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie archiktonického konceptu

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna B, Etapa II	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
Z	7.1	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8801_00	00	OPLOTENIE	HORNÝ PERIMETER TRIBÚNY	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 2430 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 9010	8,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	
Z	7.2	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8801_00	00	OPLOTENIE	HORNÝ PERIMETER TRIBÚNY	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 2430 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 9010	2,00	2,00					4,00	
Z	7.3	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8801_00	00	OPLOTENIE	HORNÝ PERIMETER TRIBÚNY	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 2430 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 9010	1,00	1,00					2,00	
Z	7.4	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8801_00	00	OPLOTENIE	HORNÝ PERIMETER TRIBÚNY	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 2430 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 9010	2,00	2,00					4,00	
Z	7.5	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8801_00	00	OPLOTENIE	HORNÝ PERIMETER TRIBÚNY	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 2430 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 9010			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Z	7.6	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8801_00	00	OPLOTENIE	HORNÝ PERIMETER TRIBÚNY	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 2430 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 9010			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Z	7.11	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	04	OPLOTENIE	SEKTOR HOSTÍ I. ETAPA	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(40x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 7030	0,00	0,00					0,00	
Z	7.12	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8804_02	00	OPLOTENIE	SEKTOR HOSTÍ II. ETAPA	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(40x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 7030	1,00	1,00					2,00	
Z	7.13	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8804_02	00	OPLOTENIE	SEKTOR HOSTÍ II. ETAPA	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(40x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 7030	1,00	1,00					2,00	
Z	7.14	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	SEKTOR HOSTÍ II. ETAPA	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(40x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 7030	1,00	1,00					2,00	
Z	7.15	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	SEKTOR HOSTÍ II. ETAPA	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(40x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x8 mm, ZVISLÉ 6mm	ks	RAL 7030	1,00	1,00					2,00	
Z	7.16	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8805_00	00	OPLOTENIE	ODDELENIE SEKTORU HOSTÍ A DOMÁCICH V II.ETAPE	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	1,00	1,00					2,00	
Z	7.17	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8805_00	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	1,00	1,00					2,00	

Z	7.18	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8805_00	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	3,00	3,00						6,00	
Z	7.19	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8805_00	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	1,00	1,00						2,00	
Z	7.20	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8805_00	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	1,00	1,00						2,00	
Z	7.21	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8805_00	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016			1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	
Z	7.22	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_00	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016			1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	
Z	7.23	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_00	01	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	2,00	2,00						4,00	
Z	7.24	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_00	01	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	2,00	2,00						4,00	
Z	7.25	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_00	01	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	RÁM 100x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANEL VÝŠKY 650 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	3,00	3,00						6,00	
Z	7.27	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8807_02	02	OPLOTENIE	ODDELENIE SEKTORU HOSTÍ V II.ETAPE	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016				0,00	0,00			0,00	Na tribúne A sa nachádza 1ks ktorý PO ZREALIZOVANÍ II. ETAPY bude PRESUNUTÝ A POUŽITÝ V II.ETAPE (TRIBÚNA "D")
Z	7.28	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8808_02	02	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016			0,00	0,00	1,00	1,00		2,00	
Z	7.29	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8808_02	02	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016			0,00	0,00	1,00	1,00		2,00	
Z	7.30	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8808_02	02	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016		1,00						1,00	
Z	7.31	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8808_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm; 100x100x6, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm,	ks	RAL 7016		1,00						1,00	
Z	7.32	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8808_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 120x60x2,5 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016		1,00						1,00	
Z	7.33	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016				1,00	1,00			2,00	
Z	7.34	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016				1,00	1,00			2,00	
Z	7.35	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016				1,00	1,00			2,00	
Z	7.36	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016				1,00	1,00			2,00	
Z	7.37	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8803_02	00	OPLOTENIE	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 80x60x2,5 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 4ks CHEMICKÉ KOTVY, PANELY VÝŠKY 3000 mm , OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016				1,00	1,00			2,00	
ZB	1.1	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_00	00	BRÁNA V OPLOTENÍ	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	RÁM 100x60x3 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(60x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	4,00	4,00						8,00	BRÁNA NAPOJENÁ NA EPS
ZB	1.2	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_00	00	BRÁNA V OPLOTENÍ	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	RÁM 100x60x3 mm, PLATŇA 200x100x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(60x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	4,00	4,00						8,00	BRÁNA NAPOJENÁ NA EPS
ZB	2	vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8807_02	00	BRÁNA V OPLOTENÍ	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĽPIK 100x100x6 mm, PLATŇA 200x200x10 mm + 2ks CHEMICKÉ KOTVY, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(60x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRôTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016			1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	ZÁMKY PODĽA PREVÁDZKOVÝCH POŽIADAVIEK

ZB	3	viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8806_02	01	BRÁNA V OPLOTENÍ	OPLOTENIE PROMENÁDY POD TRIBÚNAMI	STĹPIK 100x100x6 mm, PLETIVO NAVÁRANÉ DO VNÚTRA RÁMU(60x40x2) NA STRED, OKO 200x50 mm, ØDRÔTOV - VODOROVNÉ 2x6 mm, ZVISLÉ 5mm	ks	RAL 7016	2,00	2,00					4,00	ZÁMKY PODĽA PREVÁDZKOVÝCH POŽIADAVIEK
----	---	---	----	------------------	--------------------------------------	---	----	----------	------	------	--	--	--	--	------	--

**POZNÁMKY:**

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.