

Náves na prepravu kontajnerov

2 x náves na prepravu kontajnerov (ďalej len "náves") (určený za ťahač návesov Mercedes Benz Actros 2658 s usporiadaním náprav 6x4) je určený na prepravu ISO kontajnerov 1C a 1CC.

1. Náves v požadovanom základnom vyhotovení

1.1. Farebné vyhotovenie

- červená, odtieň RAL 3000,
- návrh farebného vyhotovenia a označenia návesu pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený Prezidiom HaZZ.

1.2. Požadované minimálne technické parametre a vlastností návesu

- 1.2.1. Náves musí byť vybavený systémom EBS, ABS/ALB.
- 1.2.2. Užitočná nosnosť návesu musí byť najmenej 20 ton.
- 1.2.3. Náves musí byť vybavený spájacím zariadením pre JOST JSK 37C s konštrukčnou výškou 185 mm pre platňu točne 40 mm a vyloženie návesového zariadenia 1075 mm s nosnosťou najmenej 20ton.
- 1.2.4. Náves musí umožňovať prepravovať 2 kusy ISO kontajnerov (pri hmotnosti jedného kontajnera najviac 10 ton) v nasledovnej kombinácii
 - a) 2 kontajnery ISO 1C,
 - b) 2 kontajnery ISO 1CC,
 - c) 1 kontajner ISO 1C + 1 kontajner ISO 1CC.
 - d) 4 kontajnery ISO 1D (pri hmotnosti jedného kontajnera najviac 5 ton)
- 1.2.5. Náves musí umožňovať prepravovať jeden kus ISO kontajnera 1C alebo 1CC s hmotnosťou 20 ton.
- 1.2.6. Náves musí byť vybavený kontajnerovými otočnými zámkami ISO na upevnenie kontajnerov v zmysle bodu 1.2.4..
- 1.2.7. Náves musí byť vybavený uzamykateľnou skrinkou/skrinkami na povinnú výbavu/príslušenstvo.
- 1.2.8. Náves musí byť vyhotovený v súlade s normou ISO 1728 alebo ekvivalent.
- 1.2.9. Náves musí spĺňať všetky platné predpisy/normy na prepravu nákladu po pozemných komunikáciách v rámci krajín EÚ.
- 1.2.10. Náves musí byť vybavený zvláštnymi výstražnými svetlami (splňajúce požiadavky § 27 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách):
 - po bokoch 6 párov doplnkových LED zábleskových svetiel umiestnených a svietiacich symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba).
 - v zadnej časti jeden pár zábleskových majákov alebo doplnkových LED zábleskových svetiel umiestnených a svietiacich symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba).

1.3. Ďalšie požiadavky

Pri odovzdaní musia byť dodané najmä:

- informácie (v písomnej forme) o používaní,
- informácie (v písomnej forme) o údržbe vykonávanej používateľom vozidla,
- lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok stanovených výrobcom (v písomnej forme),
- osvedčenie o evidencii vozidla v zmysle zákona 106/2018 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- osvedčenie o homologizácii na prevádzku po pozemných komunikáciách
- povinná výbava v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- podložky na upevnenie tabuliek pre evidenčné číslo.
- požaduje sa záruka 24 mesiacov od prebratia.

1.4. Požadované príslušenstvo

1.4.1. Súčasťou dodávky podvalníka musí byť:

- 1ks plnohodnotné rezervné koleso umiestnené na podvale.
- sada náradia na výmenu kolesa vrátane hydraulického zdvíhaku, 5kg kladiva a 1 m dlhého oceľového páčidla
- 1ks 6kg práškový hasiaci prístroj pevne uchytý na podvalníku v priestore hornej ložnej plochy
- návod na obsluhu podvalníka v slovenskom jazyku
- 2 ks pás upevňovací dvojdielny s napínacou rачnou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke)
- 4 ks klín zakladací nastaviteľný
- 4 ks odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

1.5. Ďalšie požiadavky

Pri odovzdaní musia byť dodané najmä:


- informácie (v písomnej forme) o používaní,
- informácie (v písomnej forme) o údržbe vykonávanej používateľom vozidla,
- lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok stanovených výrobcom (v písomnej forme),
- osvedčenie o evidencii vozidla v zmysle zákona 106/2018 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- osvedčenie o homologizácii na prevádzku po pozemných komunikáciách,
- povinná výbava v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- podložky na upevnenie tabuliek pre evidenčné číslo.

| | |
|---|--|
| Náves na prepravu kontajnerov | |
| 2 x náves na prepravu kontajnerov (ďalej len "náves") (určený za ťahač návesov Mercedes Benz Actros 2658 s usporiadaním náprav 6x4) je určený na prepravu ISO kontajnerov 1C a 1CC. | |
| 1. Náves v požadovanom základnom vyhotovení | |
| 1.1. Farebné vyhotovenie | |
| <ul style="list-style-type: none"> · červená, odtieň RAL 3000, | |
| 1.2. Požadované minimálne technické parametre a vlastnosti návesu | |
| Náves je vybavený systémom EBS, ABS/ALB. | |
| Užitočná nosnosť návesu je najmenej 20 ton. | |
| Náves je vybavený spájacím zariadením pre JOST JSK 37C s konštrukčnou výškou 185 mm pre platňu točne 40 mm a vyloženie návesového zariadenia 1075 mm s nosnosťou najmenej 20ton. | |
| Náves umožňuje prepravovať 2 kusy ISO kontajnerov (pri hmotnosti jedného kontajnera najviac 10 ton) v nasledovnej kombinácii | |
| a) 2 kontajnery ISO 1C, | |
| b) 2 kontajnery ISO 1CC, | |
| c) 1 kontajner ISO 1C + 1 kontajner ISO 1CC. | |
| d) 4 kontajnery ISO 1D (pri hmotnosti jedného kontajnera najviac 5 ton) | |
| Náves umožňuje prepravovať jeden kus ISO kontajnera 1C alebo 1CC s hmotnosťou 20 ton. | |
| Náves je vybavený kontajnerovými otočnými zámkami ISO na upevnenie kontajnerov | |
| Náves je vybavený uzamykateľnou skrinkami na povinnú výbavu/príslušenstvo. | |
| Náves je vyhotovený v súlade s normou ISO 1728 alebo ekvivalent. | |
| Náves spĺňa všetky platné predpisy/normy na prepravu nákladu po pozemných komunikáciách v rámci krajín EÚ. | |
| Náves je vybavený zvláštnymi výstražnými svetidlami (spĺňajúce požiadavky § 27 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách): - po bokoch 6 párov doplnkových LED zábleskových svetidiel umiestnených a svietiacich symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba) - v zadnej časti jeden pár zábleskových majákov alebo doplnkových LED zábleskových svetidiel umiestnených a svietiacich symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba). | |
| 1.3. Ďalšie požiadavky | |
| Dokumentace při předání: | |
| Návod a informácie (v písomnej forme) o používaní, | |
| Návod a informácie (v písomnej forme) o údržbe vykonávanej používateľom vozidla, | |
| <ul style="list-style-type: none"> · lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok stanovených výrobcom (v písomnej forme), · osvedčenie o evidencii vozidla v zmysle zákona 106/2018 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, · osvedčenie o homologizácii na prevádzku po pozemných komunikáciách | |

Príloha špecifikácie predmetu

| |
|--|
| · povinná výbava v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, |
| · podložky na upevnenie tabuliek pre evidenčné číslo. |
| Záruka 24 mesiacov od prebratia. |
| 1.4. Požadované príslušenstvo |
| Súčasťou dodávky podvalníka je: |
| · 1ks plnohodnotné rezervné koleso umiestnené na podvale. |
| · sada náradia na výmenu kolesa vrátane hydraulického zdvíhaku, 5kg kladiva a 1 m dlhého oceľového páčidla |
| · 1ks 6kg práškový hasiaci prístroj pevne uchytený na podvalníku v priestore hornej ložnej plochy |
| · návod na obsluhu podvalníka v slovenskom jazyku |
| · 2 ks pás upevňovací dvojdielny s napínacou račňou, šírka 75 mm; dĺžka 4,0 m + 0,5 m; zakončený kovaným hákom s poistkou s dovoleným zaťažením 50 kN (100 kN v slučke) |
| · 4 ks klin zakladací nastaviteľný |
| · 4 ks odnímateľná tabuľa s červeno-bielym šrafovaním pre vyznačenie prečnievajúceho nákladu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. |
| |

Libáň dne 23.8.2023



Štruktúrovaný rozpočet

| p.č. | Názov položky | Počet | jednotková cena v eur bez DPH | jednotková cena v eur s DPH | celková cena v eur s DPH |
|---|-------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Náves na prepravu kontajnerov | 2 | 37 308,33 € | 44 770,00 € | 89 540,00 € |
| Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH | | | | | 89 540,00 € |

Lehota dodania od účinnosti kúpnej zmluvy v dňoch

150