



Technical drawing of a square manhole (okružný výkop) with dimensions and labels:

- Overall Width:** 960
- Overall Height:** HLBA VÝKOPU
- Vertical Dimensions (Left Side):**
 - PREMENLIVÁ ČASŤ (Variable Part): 300
 - NEMENNÁ ČASŤ (Fixed Part): 150
 - 150
- Horizontal Dimensions (Bottom):**
 - 400
 - 160
 - 400
- Labels:**
 - UPRAV. TERÉN (Adjusted Ground Level)
 - OBSYP PŘÍMO NAD RÚROU SA NEZHUTNUJE (Backfill directly above the pipe does not settle)
- Numbered Callouts:**
 - ①: Top horizontal reinforcement bar.
 - ②: Top horizontal reinforcement bar.
 - ③: Bottom horizontal reinforcement bar.
 - ④: Bottom horizontal reinforcement bar.
 - ⑤: Bottom horizontal reinforcement bar.

1	ZVISLÁ STENA RYHY (ŠIKMÁ 1:2)
2	ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM
3	OBSYP POTRUBIA - TRIEDENÝ RIEČNY ŠTRK 4-20mm
4	PLASTOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
5	PIESKOVÉ LÔŽKO HR.150mm - ZHUTNENÉ



[Signature]

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. JANEK	ING. GLONČÁKOVÁ
		
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR SMREČANY		
INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO SO SÍDLOM V SMREČANOCH		
STAVBA : MODERNIZÁCIA ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY HOSPODÁRSKEHO DVORA SMREČANY		
OBJEKT-SÚBOR : SO 02.1-VODOVODNÁ PRÍPOJKA, PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA		
OBSAH VÝKRESU : PRIEČNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA		

tel.: 044/522 28 63

FORMÁT :	1 x A4
DÁTUM :	04/2022
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	12/DSP/2022
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU:
1:20	A2.1.04