



MESTO NITRA

Kreatívne centrum

Všetkým zájemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

Položka č. 1 – Reproduktor aktívny – Courved source Line Array

Uvádzané hodnoty frekvenčného rozsahu sú pri hodnote -10dB, niektorí výrobcovia udávajú hodnoty pri prísnejšej úrovni -6dB. Aký frekvenčný rozsah požadujete pri hodnote -6dB?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnocovania ponúk postupovať v súlade so stanovenou technickou špecifikáciou. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.

V prípade ak v technickej špecifikácii nie sú definované niektoré údaje, resp. technické parametre, tieto môže uchádzač navrhnúť podľa vlastného zváženia pri zachovaní pôvodne stanovených technických parametrov.

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ požaduje maximálny SPL výkon 136 dB, nami navrhovaný reproduktor má max. peak výkon 135 dB. Z pohľadu funkčnosti je rozdiel len zanedbateľný. Zároveň ponúkané zariadenie poskytuje lepšie uhlové vlastnosti (požadované vyžarovanie je 90° horizontálne a 15° vertikálne, nami navrhované zariadenie má 120° horizontálne a 15° vertikálne). Akceptuje verejný obstarávateľ hodnotu 135 dB pri zachovaní ostatných požadovaných parametrov?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu parametru SPL výkon 136 dB na parameter 135 dB.

Otázka č. 3

Verejný obstarávateľ požaduje ovládanie a nastavenie pomocou aplikácie na smart phone/tablet, profesionálne riešenia sú ovládané cez PC. Umožní obstarávateľ aj ovládanie cez PC?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ pripúšťa ovládanie aj cez PC.

Otázka č. 4

Položka č. 2 – Reproduktor aktívny : plus príslušenstvo - Ochranný obal

Uvádzané hodnoty frekvenčného rozsahu sú pri hodnote -10dB, niektorí výrobcovia udávajú hodnoty pri prísnejšej úrovni -6dB. Aký frekvenčný rozsah požadujete pri hodnote -6dB?

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnocovania ponúk postupovať v súlade so stanovenou technickou špecifikáciou. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.

V prípade ak v technickej špecifikácii nie sú definované niektoré údaje, resp. technické parametre, tieto môže uchádzač navrhnúť podľa vlastného zváženia pri zachovaní pôvodne stanovených technických parametrov.

Otázka č. 5

Položka č. 3 - Reproduktor aktívny subwoofer

Uvádzané hodnoty frekvenčného rozsahu sú pri hodnote -10dB, niektorí výrobcovia udávajú hodnoty pri prísnejšej úrovni -6dB. Aký frekvenčný rozsah požadujete pri hodnote -6dB?

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnocovania ponúk postupovať v súlade so stanovenou technickou špecifikáciou. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.

V prípade ak v technickej špecifikácii nie sú definované niektoré údaje, resp. technické parametre, tieto môže uchádzač navrhnúť podľa vlastného zváženia pri zachovaní pôvodne stanovených technických parametrov.

Otázka č. 6

Položka č. 4 - Reproduktor aktívny subwoofer

Uvádzané hodnoty frekvenčného rozsahu sú pri hodnote -10dB, niektorí výrobcovia udávajú hodnoty pri prísnejšej úrovni -6dB. Aký frekvenčný rozsah požadujete pri hodnote -6dB?

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnocovania ponúk postupovať v súlade so stanovenou technickou špecifikáciou. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.

V prípade ak v technickej špecifikácii nie sú definované niektoré údaje, resp. technické parametre, tieto môže uchádzač navrhnúť podľa vlastného zváženia pri zachovaní pôvodne stanovených technických parametrov.

Otázka č. 7

Položka č. 5 - Reproduktor aktívny monitor

Uvádzané hodnoty frekvenčného rozsahu sú pri hodnote -10dB, niektorí výrobcovia udávajú hodnoty pri prísnejšej úrovni -6dB. Aký frekvenčný rozsah požadujete pri hodnote -6dB?

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnocovania ponúk postupovať v súlade so stanovenou technickou špecifikáciou. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.

V prípade ak v technickej špecifikácii nie sú definované niektoré údaje, resp. technické parametre, tieto môže uchádzač navrhnúť podľa vlastného zváženia pri zachovaní pôvodne stanovených technických parametrov.

Otázka č. 8

Položka č.6 - Reproduktor pasívny – inštalačný

Uvádzané hodnoty frekvenčného rozsahu sú pri hodnote -10dB, niektorí výrobcovia udávajú hodnoty pri prísnejšej úrovni -6dB. Aký frekvenčný rozsah požadujete pri hodnote -6dB?

Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnocovania ponúk postupovať v súlade so stanovenou technickou špecifikáciou. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.

V prípade ak v technickej špecifikácii nie sú definované niektoré údaje, resp. technické parametre, tieto môže uchádzač navrhnúť podľa vlastného zváženia pri zachovaní pôvodne stanovených technických parametrov.

Otázka č. 9

Niektorí výrobcovia so zámerom zamedziť odrážanie signálu od stien využívajú možnosť nastavenia uhla vyžarovania. Vyžarovanie nami navrhovaného zariadenia je užívateľsky otočné v rozsahu 90° x 60° vertikálne aj horizontálne. Akceptuje verejný obstarávateľ vyžarovanie 90° x 60° pri možnosti otočenia podľa aktuálnej potreby?

Odpoveď č. 9

Verejný obstarávateľ požaduje pôvodný parameter vyžarovania 90x90 (stupňov)

Otázka č. 10

Položka č. 8 - Zosilňovač 2-kanálový

Predpokladáme, že bridge zapojenie pri tomto zariadení nebude vzhľadom na požadovanú konfiguráciu potrebné, keďže vzhľadom na iné položky požadované v rámci verejného obstarávania predpokladáme využitie samostatného pravého a ľavého kanálu. Požadovaný údaj bridge je pri využití stereo nepotrebný. Žiadame verejného obstarávateľa o upustenie od požiadavky výkonu na bridge.

Odpoveď č. 10

Verejný obstarávateľ pripúšťa upustenie od požiadavky hodnôt výkonu na bridge @ 8 Ω
Bridge - 1 x 1000 W

Otázka č. 11

Položka č. 16 - Power, signal and data distribution system

Power, signal and data distribution systémy sú štandardne navrhované v kombinácii s reproduktormi, vzhľadom na ich jedinečné vlastnosti. Nami navrhované riešenie spolupracuje s DSD s inými parametrami. Akceptuje verejný obstarávateľ alternatívu, ktorá má odlišné parametre? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu parametrov tak, aby bolo možné ponúknuť aj iné vhodné zariadenia.

Odpoveď č. 11

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných parametroch v špecifikácii.

Otázka č. 12

Niektorí výrobcovia pracujú s 48 kHz vzorkovacou frekvenciou, akceptuje verejný obstarávateľ aj verziu s 48 kHz vzorkovacou frekvenciou?

Odpoveď č. 12

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných parametroch v špecifikácii.

S pozdravom

verejný obstarávateľ