

KÚPNA ZMLUVA

č. SE-VO1-2023/004579-004

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa § 32 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len „**zmluva**“)

Článok I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení: Bc. Martin Kráľovič, FdA., štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnej moci č. SL-OPS-2023/005305-408
IČO: 00151866
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC/SWIFT kód:
Internetová adresa (URL): <http://www.minv.sk/>

(ďalej len „**kupujúci**“)

a

Predávajúci:

Názov: FaxCopy Pro s.r.o.
Sídlo: Domkárska 15, 821 05 Bratislava
zastúpený: Ing. Vladimír Ondrejčák
IČO: 47076178
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT :
IBAN:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Internetová adresa (URL): www.faxcopypro.sk
Zapísaný v: Mestský súd Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88049/B

(ďalej len „**predávajúci**“)

(kupujúci a predávajúci ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zriadilo dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) s názvom „**Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS**“.
- 2.2. Objednávateľ prostredníctvom DNS v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní realizoval konkrétne obstarávanie na predmet zákazky „**Fotopristroje a príslušenstvo**“.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas vybraný sortiment-Zariadenie pre expertíznú činnosť vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len „tovar“), v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy (ďalej len „**predmet zmluvy**“ alebo „**tovar**“).
- 3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať tovar a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade, ak plnenie požadované kupujúcim v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy nie je v celom rozsahu zhodné s vlastným návrhom plnenia predávajúceho podľa prílohy č. 1, má kupujúci právo, v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od predávajúceho dodanie plnenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3. Predmet zákazky je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú, a to najmä návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní písané v slovenskom alebo českom jazyku.
- 4.2. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, a to služby súvisiace dodaním tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a ďalšie služby definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.4. Miesto dodania je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.5. Dodanie tovaru bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
- 4.6. Deň dodania tovaru písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr dva (2) pracovné dni vopred.
- 4.7. Po prevzatí tovaru predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí tovaru dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí tovaru riadne tovar užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prevzatia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
- 4.8. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 4.9. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených

v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.

- 4.10. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy a predmety subdodávok. Pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 4.11. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 4.12. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z.
- 4.13. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 4.14. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.15. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádzajú na Kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim.
- 4.16. V prípade, že Predávajúci, jeho subdodávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. alebo subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z., má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Predávajúci vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z., nie je:
 1. prezident Slovenskej republiky,
 2. člen vlády,
 3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
 4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
 5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
 6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
 7. verejný ochranca práv,
 8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 9. štátny tajomník,
 10. generálny tajomník služobného úradu,
 11. prednosta okresného úradu,
 12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
 13. predseda vyššieho územného celku.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou, ako cena konečná, a je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

- 5.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou tovaru a súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a to najmä náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie.
- 5.3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí tovaru kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v čl. I. tejto zmluvy v časti Predávajúci.
- 5.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.
- 5.5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov od prebratia predmetu zmluvy kupujúcim, pokiaľ na záručnom liste alebo obale predmetu zmluvy nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 6.2. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením tovaru hrubou nebanlivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania tovaru, neodbornou údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania tovaru.
- 6.3. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky tovaru uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
- 6.4. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného tovaru požadovať:
 - a) odstránenie vád tovaru, ak sú opraviteľné,
 - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti tovaru,
 - c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád.
- 6.5. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6.4. písm. a), b) alebo c) musí kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamáci. V opačnom prípade má právo voľby predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu tovaru na vlastné náklady najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
- 6.6. Postup pri reklamáci tovaru sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

Článok VII.

Ostatné dojednania

- 7.1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
- 7.2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy.
- 7.3. Kupujúci je povinný:
 - a) prebrať bezchybný tovar v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa článku IV. bod

- 4.6 tejto zmluvy,
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.

- 7.4. Kupujúci má právo v prípade pochybností o kvalite tovaru si vyžiadať vzorku ktorejkoľvek časti tovaru na otestovanie, čo mu je predávajúci povinný poskytnúť do piatich (5) pracovných dní.
- 7.5. Ak má kupujúci odôvodnenú pochybnosť o tom, že dodaná vzorka tovaru nezodpovedá požadovanej špecifikácii, predávajúci zabezpečí preukázanie zhody s ponúkanou špecifikáciou, obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má oprávnenie takúto zhodu preukázať, do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o preukázanie zhody tovaru.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a úroky z omeškania:
- a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru a/alebo dokladov, ktoré sa na daný tovar vzťahujú v lehote uvedenej v písomnej objednávke (v lehote podľa čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy) je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady tovaru v lehote podľa čl. VI. bod 6.5 tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného tovaru za každý aj začatý deň omeškania,
 - c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatennej ceny za každý aj začatý deň omeškania,
 - d) v prípade, že Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar, ktorý nespĺňa stanovenú požiadavku na tovar podľa článku IV. bod 4.1. tejto zmluvy, je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny takého tovaru,
 - e) v prípade nepravdivosti vyhlásenia Predávajúceho, ktoré je uvedené v bode 4.16. tejto zmluvy, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 000,-EUR.
- 8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút predávajúcim podľa bodu 8.1. tohto článku zmluvy nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta/zmluvné pokuty.
- 8.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí predávajúci kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla kupujúceho. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok IX.

Skončenie zmluvy

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravujú nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
 - b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- 9.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho

doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluve.

9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako dva (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
- b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
- c) predávajúci dodá Kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
- d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti,
- e) predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodov 4.9. až 4.14. tejto zmluvy.

9.4. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak:

- a) proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- b) predávajúci vstúpil do likvidácie,
- c) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto zmluvy odstúpením si ponechajú plnenia, ktoré si vzájomne poskytli do dňa skončenia tejto zmluvy.

9.6. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok X. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „**Oznámenie**“) musia byť:

- a) v písomnej podobe,
- b) doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy.

10.2. Oznámenie poskytované kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú kupujúci priebežne písomne oznámi predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:

Kupujúci:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Košická 47
812 72 Bratislava
k rukám:
email:

Oznámenie poskytované predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú predávajúci priebežne písomne oznámi kupujúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:

Predávajúci:
FaxCopy Pro s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
k rukám:
email:

10.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:

- a) v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - b) v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo
 - c) v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 10.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvnej strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto zmluve.
- 10.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci.
- 10.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.
- 10.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a vlastný návrh plnenia
 - Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny Kúpnej zmluvy
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa:

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....
Bc. Martin Kráľovič, FdA.
štátny tajomník
MV SR

.....
Ing. Vladimír Ondrejčák
konateľ spoločnosti FaxCopy Pro s.r.o.

Názov predmetu zákazky: Fotoprístroje a príslušenstvo
(ID zákazky 43585)

1. Predmetom zákazky je nákup fotoprístrojov s príslušenstvom a s tým súvisiace služby.
Predmet zákazky bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

2. **Hlavný kód CPV:**

38651600-9 Digitálne fotoaparáty

Doplňujúci kód CPV:

38650000-6 Fotografické zariadenia
38651000-3 Fotografické prístroje
38653100-8 Fotografické blesky
38651100-4 Objektívy do fotografických prístrojov
31122000-7 Generátorové jednotky

3. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania.

Pri položke č. 34 sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- odborná demontáž UV/IR filtra zo snímača na 4 telách fotoaparátu.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcou, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
9. **Lehota plnenia je:**
 - do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
10. **Miestom dodania je:**
Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava.

11. Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)	
		Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu	
Položka č. 1 – Batériový generátor/napájací zdroj		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		Profoto	N/A
Typové označenie:		Pro-11	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://profoto.com/int/products/lights/studio-packs/packs/profoto-pro-11	N/A
Počet zábleskov za sekundu:	min.50	50	N/A
Výkon:	min. 2 400 Ws	2400Ws	N/A
Výstup pre zábleskové svetlá:	min. 2	2	N/A
Vlastnosti:	bluetooth	N/A	Áno
	kompatibilita s viacerými hlavami	N/A	Áno
	zabudovaný rádiový prijímač signálu z fotoaparátu	N/A	Áno
Položka č. 2 – Zábleskové svetlo		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Profoto	N/A
Typové označenie:		ProHead Plus 500W	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://profoto.com/int/products/lights/studio-packs/heads/prohead-plus-uv-500w-with-zoom-reflector	N/A
Výkon:	min. 2400 Ws	2400-4800Ws	N/A
Modelovacie svetlo s výkonom:	min. 300 W	500W	N/A

Kompatibilita:	s batériovým generátorom/napájacím zdrojom (položka č. 1)	N/A	Áno
Položka č. 3 – Rádiový odpal		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Godox	N/A
Typové označenie:		XPRO II C	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		http://godox.com/product-a/XPro-II.html	N/A
Pracovná frekvencia:	2,4 GHz	N/A	Áno
Počet kanálov:	min. 8	32	N/A
Dosah:	min. 30 m	Max. 100m	N/A
Synchronizácia / (v režime High- Speed alebo ekvivalentný):	1/250 / (1/8000)	1/250 / (1/8000)	N/A
Napájanie:	batériami typu AA alebo AAA	2x typ AA	N/A
Hmotnosť:	max. 100 g	93g	N/A
Kompatibilita:	s fotoaparátom typ 1 a 2 (položka č. 13, č. 14) a mobilným zábleskovým svetlom (položka č. 5)	N/A	Áno
Položka č. 4 – Stojan pre zábleskové svetlo		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	16 ks		
Výrobca:		Nanlite	N/A
Typové označenie:		LS-288	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.focusnordic.sk/produkty/video/led-osvetlenie/studiove-vybavenie/nanlite-ls-288-light-stand/	N/A
Max. nastaviteľná výška:	min. 2,4 m	2,88m	N/A
Kompatibilita:	so zábleskovými svetlami (položka č. 2) a s mobilnými zábleskovými svetlami (položka č. 5)	N/A	áno
Materiál:	hliník alebo zliatina hliníka, prípadne iná zliatina ľahkých	hliník	N/A

	neželezných kovov (Mg, Ti a pod.)		
Položka č. 5 – Mobilné zábleskové svetlo s batériou (súprava)		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Godox	N/A
Typové označenie:		AD600Pro	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		http://godox.com/product-d/AD600Pro.html	N/A
Modelovacie svetlo s výkonom:	min. 24 W	38W	N/A
Súprava:	min. 2ks mobilných zábleskových svetiel každé s výkonom min. 500 Ws	2x 600Ws	N/A
Batéria:	2ks Li-Ion batérie alebo ekvivalent	2x Li-Ion batérie	N/A
Kapacita batérie:	min. 2500 mAh	2600mAh	N/A
	min. 325 zábleskov na plný výkon	360	N/A
Trvalé svetlo:	min. 2500 lumenov	3500 lumenov	N/A
Funkcie:	TTL a HSS	N/A	Áno
	bezdrôtové ovládanie	N/A	Áno
Obnova blesku:	1,9 sekundy pri plnom výkone a kratšie	0,9s	N/A
Počet zábleskov (pri plnom výkone pri plne nabitých batériách):	min. 220	360	N/A
Príslušenstvo:	min. nabíjačka batérií, transportný batoh na celú sadu	Nabíjačka, batoh	N/A
	vstavaný prijímač kompatibilný s rádiovým odpalom	N/A	áno
Položka č. 6 – Modifikátor svetla I. - softbox		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		FY7531 90x120S / RECTA Exclusive softbox	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-90x120s-recta-exclusive-softbox-vratane-speedringu-bez-adaptera-fomei-detail-222362	N/A

Rozmery:	90 x 120 cm	90 x 120 cm	N/A
Kompatibilita:	so zábleskovými svetlami (položka č. 2)	N/A	Áno
Položka č. 7 – Modifikátor svetla II. - softbox		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		FY7554 90cmS/OCTA Exclusive softbox	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-90cms-octa-exclusive-softbox-vratane-speedringu-bez-adaptera-fomei-detail-223043	N/A
Rozmery:	priemer 75 - 90 cm	90cm	N/A
Charakteristika:	oktagonálny softbox	N/A	Áno
Kompatibilita:	s mobilným zábleskovými svetlami (položka č. 5)	N/A	Áno
Položka č. 8 – Adaptér na upínanie softboxov I.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		FY3212 adaptér - PROFOTO	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-adapter-profoto-fomei-bez-speedringu-detail-220540	N/A
Kompatibilita:	Modifikátor svetla I. - softbox (položka č. 6) a Zábleskové svetlo (položka č. 2)	N/A	áno
Položka č. 9 – Adaptér na upínanie softboxov II.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		FY7660 adaptér - DFS-FOMEI/Bowens	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-adapter-dfs-fomei-bowens-fomei-detail-222728	N/A
Kompatibilita:	Modifikátor svetla II. - softbox (položka č. 7) a Mobilné zábleskové svetlo s batériou (súprava) (položka č. 5)	N/A	Áno

Položka č. 10 – Fotografický stôl na beztieňovú fotografiu		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		FY7626 Big Table - 100, fotografický stôl s difúznou doskou	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-big-table-100-fotograficky-stol-s-difuznou-doskou-fomei-detail-221880	N/A
Rozmer opálovej dosky:	min. 100 x 200 cm	100 x 200 cm	N/A
Materiál konštrukcie:	hliníková zliatina alebo hliník, prípadne iná zliatina ľahkých neželezných kovov (Mg, Ti a pod.)	Hliníková zliatina	N/A
Vlastnosti:	možnosť naklápania zadnej strany fotostola	N/A	áno
	kolieska pre ľahšiu manipuláciu (min. na zadnej časti konštrukcie)	Kolieska na zadných nohách	N/A
Položka č. 11 – Stropný závesný systém fotoštúdia		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		Stropný systém 2	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-stropny-system-kit-2-3x5m-5-zavesov-fomei-detail-222774	N/A
Rozmer:	4 x 3 m (± 5%)	4x3m (max 5x3m)	N/A
Obsah:	min. 2 x koľaj 2-3m a 2 x koľaj 4-5m	3x koľaj 3m a 2 x koľaj 5m	N/A
Príslušenstvo:	4 x krížiaci vozík	N/A	Áno
	4 x sťahovací pantograf,	N/A	Áno
	8 x vozík na upevnenie kábla	N/A	áno
Zaťaženie pantografu (hmotnosť svetla):	min. 2 kg	Max. 15kg	N/A
Položka č. 12 – Výsuvný statív obojsmerný		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Nedo	N/A

Typové označenie:		Tripod 210710	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://nedo.com/en/produkte/stative/industrial-line-stativ/	N/A
Min. pracovná výška:	1,80 m a menej	1,12m	N/A
Hmotnosť:	max. 12 kg	8,9	N/A
Max. pracovná výška:	4 m a viac	5m	N/A
Príslušenstvo:	statívová platnička s priemerom 110 mm	N/A	Áno
Skrutka na hlave statívu:	5/8"	5/8"	N/A
Položka č. 13 – Digitálny fotoaparát I.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	34 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		EOS R6	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/cameras/eos-r6/specifications/	N/A
Charakteristika:	digitálna bezzrkadlovka	N/A	Áno
Efektívne rozlíšenie snímača:	min. 20,0 Mpx	20,1	N/A
Formát snímača:	Full frame CMOS	N/A	Áno
Hľadáčik:	elektronický	N/A	Áno
Video interne:	4K 60p	4K 60p	N/A
Displej:	LCD, výklopný, otočný, s uhlopriečkou min. 3"	LCD, výklopný, otočný, s uhlopriečkou 3"	N/A
2 sloty na pamäťovú kartu:	1x CFe/ XQD + 1x SD UHS II alebo 2x SD UHS II	2x SD UHS II	N/A
Porty:	Min. USB 3.2 Gen 1	SuperSpeed USB 3.2 Gen 2	N/A
Stabilizácia snímača testovaná podľa metodiky CIPA:	min. 5 f stops	Až 8 f stops	N/A
Počet ostriacich bodov:	min. 490	6 072 ostriacich bodov	N/A
Výstupy:	HDMI min. požadované podvzorkovanie farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10 Bit	HDMI YCbCr 4:2:2 10 bitov	N/A
Kodek:	min. H 264	H.264	N/A

Príslušenstvo:	min. nabíjačka na použitý typ batérie	LC-E6	N/A
Položka č. 14 – Digitálny fotoaparát II.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		EOS R5	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/cameras/eos-r5/specifications/	N/A
Charakteristika:	digitálna bezzrkadlovka	N/A	Áno
Efektívne rozlíšenie snímača:	min. 45,0 Mpx	45 Mpx	N/A
Formát snímača:	Full frame CMOS	N/A	Áno
Hľadáčik:	elektronický	N/A	Áno
Video interne:	8K 30p	8K 30p	N/A
Displej:	Výklopný, s uhlopriečkou min. 3"	3,15"	N/A
2 sloty na pamäťovú kartu:	1x CFexpress / XQD + 1x SD UHS II alebo 2x CFexpress type B / XQD	1x CFexpress + 1x SD UHS II	N/A
Porty:	USB 3.2 Gen 1	N/A	Áno
Stabilizácia snímača testovaná podľa metodiky CIPA:	min. 5,5 f stops	Až 8 f stops	N/A
Počet ostriacich bodov:	min. 490	5 940 ostriacich bodov	N/A
Výstupy:	HDMI min. požadované podvzorkovanie farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10-Bit	HDMI YCbCr 4:2:2 10 bitov	N/A
Kodek:	min. H.265	H.265, H.264, MP4, CRM	N/A
Príslušenstvo:	min. nabíjačka na použitý typ batérie	LC-E6	N/A
Položka č. 15 – Štandardný zoom objektív typ 1		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	34 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 24-105mm F4L IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/canon-rf-24-105mm-f-4l-is-usm-lens/specifications/	N/A

Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:	24 mm až 105-120 mm	24 mm – 105 mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	f/4	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezzrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 16 – Štandardný zoom objektív typ 2		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 24-70mm F2.8L IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/	N/A
Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:	24 mm až 70 mm	24mm – 70mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	f/2.8	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezzrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno

Položka č. 17 – Širokohlý zoom objektív typ 1		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	34 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 14-35mm F4L IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/rf-14-35mm-f4-l-is-usm-lens/specifications/	N/A
Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:	12-14 mm až 24-35 mm	14mm – 35mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	f/4	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 18 – Širokohlý zoom objektív typ 2		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 15-35mm F2.8L IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/rf-15-35mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/	N/A
Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:	12-15 mm až 24-35 mm	15mm - 35mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	f/2.8	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezrkadlový“ bajonet	N/A	Áno

Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 19 – Teleobjektív zoom typ 1		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	34 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 70-200mm F4L IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/rf-70-200mm-f4-is-usm-lens/specifications/	N/A
Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:	70 mm až 200 mm	70mm – 200mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	min. f/4	f/4	N/A
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 20 – Teleobjektív zoom typ 2		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 70-200mm F2.8L IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/	N/A

Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:	70 mm až 200 mm	70mm - 200mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	f/2.8	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezzrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 21 – Makroobjektív		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	40 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		RF 100mm F2.8L Macro IS USM	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/ef-100mm-f2-8l-macro-is-usm/specifications/	N/A
Pevná ohnisková vzdialenosť – rozsah:	90 mm až 105 mm	100 mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	f/2.8	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezzrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 22 – Adaptér na bezzrkadlový bajonet fotoaparátu		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	

Množstvo:	40 ks		Uchádzač uvedie Áno/Nie
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		Mount Adapter EF-EOS R	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.canon.sk/lenses/eos-r-adapters/mount-adapter-ef-eos-r/	N/A
Charakteristika:	umožňuje použitie objektívov s bajonetom pre digitálne zrkadlovky	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 23 – Batéria I.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	68 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		LP-E6NH	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.faxcopypro.sk/foto-video/ostatne-foto-video-produkty/canon-li-ion-akumulator-lp-e6nh-2130mah-original	N/A
Charakteristika:	originálna náhradná batéria	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13)	N/A	Áno
Položka č. 24 – Batéria II.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	12 ks		
Výrobca:		Canon	N/A
Typové označenie:		LP-E6NH	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/LP-E6NH_SDS_20220101_SA	N/A
Charakteristika:	originálna náhradná batéria	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 25 – Pamäťová karta SD UHS-II		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	68 ks		
Výrobca:		Lexar	N/A

Typové označenie:		Pro 1800x SDXC U3 (V60) UHS-II R270/W180 256GB	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.focusnordic.sk/produkty/foto/pamatove-karty-a-media/sd/lexar-pro-1800x-sdxc-u3-v60-uhs-ii-r270-w180-256gb/	N/A
Kapacita:	min. 256 GB	256 GB	N/A
Rýchlosť čítania:	min. 270 MB/s	270 MB/s	N/A
Rýchlosť zápisu:	min. 150 MB/s	180 MB/s	N/A
Klasifikácia:	U3 (V60) alebo vyššia	U3 V60	N/A
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13)	N/A	Áno
Položka č. 26 – Pamäťová karta typ 2		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	12 ks		
Výrobca:		Delkin	N/A
Typové označenie:		CFexpress Typ B Power R1780/W1700 512GB	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.focusnordic.sk/produkty/foto/pamatove-karty-a-media/cfexpress/delkin-cfexpress-power-r1780-w1700-g4-512gb/	N/A
Vlastnosti:	CFexpress Typ B (Kapacita min. 512 GB, Rýchlosť čítania min. 1700MB/s, Rýchlosť zápisu min. 1400 MB/s) alebo CFexpress Typ A (Kapacita min. 160 GB, Rýchlosť čítania min. 800MB/s, Rýchlosť zápisu min. 700 MB/s) - podľa špecifikácie pamäťového slotu v Digitálnom fotoaparáte II. (položka č. 14)	CFexpress Typ B (512 GB, rýchlosť čítania max. 1780 MB/s, rýchlosť zápisu max. 1550 MB/s)	N/A
Položka č. 27 – Systémový blesk typ 1		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	34 ks		
Výrobca:		Godox	N/A
Typové označenie:		TT685C	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://godox.com/product-d/TT685C.html	N/A

Smerné číslo blesku pri ISO 100):	min. 28	60	N/A
Vlastnosti:	system merania expozície cez objektív	N/A	Áno
Napájanie:	špeciálnou batériou, alebo štvoricou batérií typu AA (v prípade batérie – v obsahu balenia)	4xAA	N/A
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 28 – Systémový blesk typ 2		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Godox	N/A
Typové označenie:		TT685C	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://godox.com/product-d/TT685C.html	N/A
Smerné číslo blesku pri ISO 100):	min. 34	60	N/A
Vlastnosti:	system merania expozície cez objektív	N/A	Áno
Napájanie:	špeciálnou batériou, alebo štvoricou batérií typu AA (v prípade batérie – v obsahu balenia)	4xAA	N/A
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno
Položka č. 29 – Karbónový statív typ 1 (guľová hlava + statív)		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	34 ks		
Výrobca:		Leofoto	N/A
Typové označenie:		LS-324C+LH-40	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.leofoto.com/products_detail.php?id=225	N/A
Počet segmentov nôh:	4	N/A	Áno

Vlastnosti:	vyrobený z min. 8 vrstiev uhlíkového vlákna a hliníka/horčíka	10 vrstiev	N/A
	so zabudovanou libelou	N/A	Áno
Min. priemery segmentov nôh:	32, 28, 25 a 22 mm	32, 28, 25 a 22 mm	N/A
Min. zaťaženie:	15 kg	15kg	N/A
Max. hmotnosť statívu:	2,5 kg	1,88kg	N/A
Dĺžka zloženého statívu:	max. 580 mm	570mm	N/A
Min. pracovná výška:	335 mm a menej	165mm	N/A
Max. pracovná výška:	1395 mm a viac	1395mm	N/A
Guľová hlava statívu:	vyrobená na CNC frézach z eloxovaného leteckého hliníka alebo z horčíka	N/A	Áno
Horizontálne otáčanie hlavy:	o 360°	N/A	Áno
Vertikálny náklon hlavy:	o 90° guľového kĺbu	N/A	Áno
Max. hmotnosť hlavy:	560 g	496g	N/A
Min. zaťaženie hlavy:	20 kg	20kg	N/A
Základňa hlavy:	opatrená statívoým závitom 3/8" a číselnou škálou	N/A	Áno
Rýchlopínacia doštička hlavy:	kompatibilná s rýchlopínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentný	kompatibilná s rýchlopínacím systémom Arca-Swiss	N/A
Príslušenstvo:	min. prepravné nylónové puzdro prispôbené statívu	púzdro	N/A
Položka č. 30 – Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Leofoto	N/A
Typové označenie:		LM-323C+DC-364C	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.leofoto.com/products_detail.php?id=264	N/A
Počet segmentov nôh:	3	N/A	Áno
Min. priemery segmentov nôh:	32, 28, 25 mm	32/28/25 mm	N/A
Min. zaťaženie:	21 kg	25 kg	N/A

Max. hmotnosť statívu:	2 kg	1,58 kg	N/A
Dĺžka zloženého statívu max.:	640 mm	610 mm	N/A
Min. pracovná výška:	160 mm a menej	100 mm	N/A
Max. pracovná výška:	1480 mm a viac	1775 mm	N/A
Rozsah pracovných teplôt:	- 30° C až 70° C	- 30 až 70	N/A
Položka č. 31 – Dvojcestná statívová hlava		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	6 ks		
Výrobca:		Leofoto	N/A
Typové označenie:		VH-30R	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.leofoto.com/products_detail.php?id=423	N/A
Guľová hlava statívu:	vyrobená na CNC frézach z obrábaného hliníka	N/A	Áno
Vlastnosti:	dvojité otáčanie o 360° hore a dolu	N/A	Áno
	možnosť náklonu o 90° na obe strany	N/A	Áno
	možnosť uzamknutia a zmeny frikcie	N/A	Áno
Max. hmotnosť hlavy:	500 g	447g	N/A
Min. zaťaženie hlavy:	15 kg	15 kg	N/A
Základňa hlavy:	opatrená statívovým závitom 1/4" a 3/8" a číselnou škálou	N/A	Áno
Doštička hlavy:	kompatibilná s rýchlopínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentný	10 cm Arca standard Q-R	N/A
Príslušenstvo:	min. držadlo s dĺžkou min. 30 cm uľahčujúce manipuláciu	31 cm	N/A
Kompatibilita:	Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou) (položka č. 30)	N/A	Áno
Položka č. 32 – Brašna / batoh na fotoaparát s príslušenstvom		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	40 ks		
Výrobca:		Manfrotto	N/A

Typové označenie:		Pro Light 193N	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.manfrotto.com/global/pro-light-camcorder-case-193n-for-pmw-x200-hdv-camera-vdslr-mb-pl-cc-193n/	N/A
Materiál:	vodeodolný	N/A	Áno
Konštrukcia:	odolná	N/A	Áno
Hmotnosť max.:	2,7 kg	2,1	N/A
Farba:	Čierna /tmavošedá/ tmavozelená	čierna	N/A
Vlastnosti:	prenos CSC / DSLR fotoaparátov	N/A	Áno
	min. priestor pre druhé telo fotoaparátu, blesk, jeden 300 mm objektív a 4-6 extra objektívov, 15 "notebook, 10" tablet	priestor pre druhé telo fotoaparátu, blesk, jeden 300 mm objektív a 4-6 extra objektívov, 15 "notebook, 10" tablet	N/A
Položka č. 33 – L-doštička I.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	40 ks		
Výrobca:		Smallrig	N/A
Typové označenie:		4160 L-Bracket	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://smallrig.com.de/L-Bracket-for-Canon-EOS-R6-Mark-II--R5--R5-C--R64160.html	N/A
Vlastnosti:	rýchle prepínanie medzi horizontálnou a vertikálnou orientáciou snímania	N/A	Áno
	kompatibilita s rýchlopínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentom	N/A	Áno
	držiak typu L - neblokuje tlačidlá, porty, LCD obrazovku, ani prepínače batérie fotoaparátu	N/A	Áno
	prispôsobenie na fotografovanie alebo natáčanie videa s HDMI káblom pripojeným do fotoaparátu	N/A	Áno
Kompatibilita:	Digitálny fotoaparát I. (položka č. 13) a Digitálny fotoaparát II. (položka č. 14)	N/A	Áno

Položka č. 34 – Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Panasonic	N/A
Typové označenie:		GH-5 II	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm/dc-gh5m2.html	N/A
Charakteristika:	digitálna bezzrkadlovka	N/A	Áno
Min. efektívne rozlíšenie snímača:	20,0 Mpx	20,3 Mpx	N/A
Formát snímača:	MFT CMOS	N/A	Áno
Hľadáčik:	elektronický	N/A	Áno
Video interne:	min. 4K 60p	4K 60p	N/A
Displej:	LCD, výklopný, otočný s uhlopriečkou min. 3"	LCD, výklopný, otočný s uhlopriečkou 3"	N/A
2 sloty na pamäťovú kartu:	SD, SDHC (UHS-I/II), SDXC (UHS I/II) alebo CFexpress type B/ SD (UHS-II)	SD, SDHC (UHS-I/II), SDXC (UHS I/II)	N/A
Port:	min. USB 3.0 alebo rýchlejšie	USB 3.1	N/A
Min. formát kodek videa:	H 264	H.264, H.265	N/A
Funkcionalita:	Live Composite, alebo Live view Composite	Live View Composite	N/A
Príslušenstvo:	min. nabíjačka na použitý typ batérie	Batéria, nabíjačka batérie, kábel	N/A
Položka č. 35 – L-doštička II.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		3 Legged Thing	N/A
Typové označenie:		Ellie Short	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.3leggedthing.com/eu/ellie-universal-lbracket-system.html	N/A
Vlastnosti:	rýchle prepínanie medzi horizontálnou a vertikálnou orientáciou snímania	N/A	Áno
	držiak typu L neblokuje tlačidlá, porty, LCD obrazovku ani prepínače batérie fotoaparátu	N/A	Áno

	prispôsobenie na fotografovanie alebo natáčanie videa s HDMI káblom pripojeným do fotoaparátu	N/A	Áno
	kompatibilná s rýchlopínacím systémom Arca-Swiss alebo ekvivalentom	kompatibilná s rýchlopínacím systémom Arca-Swiss	N/A
Kompatibilita:	Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34)	N/A	Áno
Položka č. 36 – Štandardný pevný objektív typ 3		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		OM-system	N/A
Typové označenie:		M.Zuiko ED 30mm F3.5 Macro	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://explore.omssystem.com/sk/cs/m-zuiko-ed-30mm-f3-5-macro	N/A
Pevná ohnisková vzdialenosť:	30 mm	N/A	Áno
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	min. f/3,5 (f/3,5, f/2,8, f/1,4...)	F3,5	N/A
Kompatibilita:	Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34)	N/A	Áno
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Položka č. 37 – Štandardný zoom objektív typ 4		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		OM-system	N/A
Typové označenie:		M.Zuiko ED 12-100mm F4.0 IS PRO	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://explore.omssystem.com/sk/cs/m-zuiko-ed-12-100mm-f4-0-is-pro	N/A

Vlastnosti:	optika z keramického skla	N/A	Áno
Premenlivá ohnisková vzdialenosť v rozsahu:	12 mm až 60-100 mm	12mm – 100 mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	min. f/4	f/4	N/A
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezzrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno
Kompatibilita:	Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34)	N/A	Áno
Položka č. 38 – Širokouhľý zoom objektív typ 3		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		OM-system	N/A
Typové označenie:		M.Zuiko ED 8-25mm F4.0 PRO	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://explore.omsystem.com/sk/cs/m-zuiko-ed-8-25mm-f4-pro	N/A
Vlastnosti:	Objektív na UV fotografiu	N/A	Áno
	Optika z keramického skla	N/A	Áno
Premenlivá ohnisková vzdialenosť:	8 mm až 18-25 mm	8mm - 25mm	N/A
Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností:	min. f/4	f/4	N/A
Vlastnosti:	Autofokus	N/A	Áno
	„Bezzrkadlový“ bajonet	N/A	Áno
Utesnenie:	proti prachu a kvapkajúcej vode	N/A	Áno
Šošovky objektívu:	s antireflexnou vrstvou/vrstvami	N/A	Áno
Materiál konštrukcie:	kov	N/A	Áno

Kompatibilita:	Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34)	N/A	Áno
Položka č. 39 – Batéria III.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	16 ks		
Výrobca:		Panasonic	N/A
Typové označenie:		BLK-22	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/lumix-s-prislusenstvo/dmw-blk22.html	N/A
Výstupný výkon:	7,2 V	N/A	Áno
Systém s kapacitou:	min. 2200 mAh	2200mAh	N/A
Kompatibilita:	Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3 (Položka č. 34)	N/A	Áno
Položka č. 40 – Infračervený filter		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		Hoya	N/A
Typové označenie:		Infrared 72mm	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://hoyafilter.com/product/r72_infrared/	N/A
Spektrálna priepustnosť (95% prenosu vo vlnových dĺžkach 760-860 nm):	Od 720 nm a viac	Od 740nm	N/A
Kompatibilita:	Širokouhlý zoom objektív typ 3 (Položka č. 38)	N/A	Áno
Položka č. 41 – Ultrafialový filter		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		Hoya	N/A
Typové označenie:		U330	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://hoyaoptics.com/colored-glass-filters/ultraviolet-transmitting-visible-absorbing-filters-u/	N/A
Spektrálna	330 nm a menej	330nm	N/A

priepustnosť:			
Kompatibilita:	Štandardný pevný objektív typ 3 (Položka č. 36)	N/A	Áno
Položka č. 42 – Filter prepúšťajúci výhradne viditeľné svetlo a blokujúce UV a Infračervené žiarenie		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	8 ks		
Výrobca:		Hoya	N/A
Typové označenie:		UV&IR Cut 72mm	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://hoyafilter.com/product/uv_ir_cut/	N/A
Spektrálna priepustnosť:	390 nm až 700 nm (viditeľné svetlo)	390 nm až 700 nm	N/A
Kompatibilita:	Širokouhlý zoom objektív typ 3 (Položka č. 38), Štandardný zoom objektív typ 4 (Položka č. 37)	N/A	Áno
Položka č. 43 – UV filter I.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	102 ks		
Výrobca:		Hoya	N/A
Typové označenie:		HD nano Mk II UV 77	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://hoyafilter.com/product/hd_nano_mk_ii_uv/	N/A
Vlastnosti:	Zvýšená pevnosťou a mechanická odolnosť	N/A	Áno
	Lahké čistenie odtlačkov prstov a nečistôt	N/A	Áno
	Odolnosť proti škvŕnám	N/A	Áno
	Vodeodpudivá povrchová úprava	N/A	Áno
Kompatibilita:	Štandardný zoom objektív typ 1 (Položka č. 15), Širokouhlý zoom objektív typ 1 (Položka č. 17)	N/A	Áno
Položka č. 44 – UV filter II.		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	2 ks		
Výrobca:		Hoya	N/A
Typové označenie:		HD nano Mk II UV 67	N/A

Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://hoyafilter.com/product/hd_nano_mk_ii_uv/	N/A
Vlastnosti:	Zvýšená pevnosťou a mechanická odolnosť	N/A	Áno
	Lahké čistenie odtlačkov prstov a nečistôt	N/A	Áno
	Odolnosť proti škvrnám	N/A	Áno
	Vodeodpudivá povrchová úprava	N/A	Áno
Kompatibilita:	Makroobjektív (Položka č. 21)	N/A	Áno
Položka č. 45 – Kalibračná fotografická tabuľka		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	12 ks		
Výrobca:		Calibrite	N/A
Typové označenie:		ColorChecker Passport Photo 2	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://calibrite.com/us/product/colorchecker-passport-photo-2/	N/A
Obsahujúca set kalibračných terčov:	min. 3 (biela, šedá 18 %, klasický terč a terč kreatívnych doplnkov)	4	N/A
Štandardné farebné polia s referenčnými hodnotami:	min. 24	24	N/A
Vlastnosti:	nekondenzujúca úprava povrchu	N/A	Áno
Príslušenstvo:	ochranné puzdro slúžiace aj ako stojanček	N/A	Áno
	software	N/A	Áno
Položka č. 46 – Elektricky ovládané fotopozadia + 4 rolky pozadia		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie
Množstvo:	4 ks		
Výrobca:		Fomei	N/A
Typové označenie:		Fomei FY3674 Motorový pohon pre 4 role fotopozadia + 4 role	N/A
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list		https://www.fomei.com/sk/produkty-motorovy-pohon-pre-4-role-fotopozadi-fomei-detail-286452	N/A
Držiaky na 4 pozadia:	2	N/A	Áno

Montáž zariadenia:	min. na stenu a strop	Stena a strop	N/A
Vlastnosti:	regulátor pohonu	N/A	Áno
	diaľkové ovládanie	N/A	Áno
Pozadia:	min. 4 (biele, šedé, zelené a svetlomodré), kompatibilné s držiakmi	biele, šedé, zelené a svetlomodré	N/A

Fotopristroje a príslušenstvo (ID zákazky 43585)									
Poradové číslo	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
1.	Batériový generátor/napájací zdroj	ks	4	12 962,00 €	20	15 554,40€	51 848,00 €	10 369,60 €	62 217,60 €
2.	Zábleskové svetlo	ks	8	2 273,00 €	20	2 727,60 €	18 184,00 €	3 636,80 €	21 820,80 €
3	Rádiový odpal	ks	8	66,00 €	20	79,20 €	528,00 €	105,60 €	633,60 €
4	Stojan pre zábleskové svetlo	ks	16	30,00 €	20	36,00 €	480,00 €	96,00 €	576,00 €
5	Mobilné zábleskové svetlo s batériou (súprava)	ks	8	1 265,00 €	20	1 518,00 €	10 120,00 €	2 024,00 €	12 144,00 €
6	Modifikátor svetla I. - softbox	ks	8	145,00 €	20	174,00 €	1 160,00 €	232,00 €	1 392,00 €
7	Modifikátor svetla II. - softbox	ks	8	128,00 €	20	153,60 €	1 024,00 €	204,80 €	1 228,80 €
8	Adaptér na upínanie softboxov I.	ks	8	61,00 €	20	73,20 €	488,00 €	97,60 €	585,60 €
9	Adaptér na upínanie softboxov II.	ks	8	12,00 €	20	14,40 €	96,00 €	19,20 €	115,20 €
10	Fotografický stôl na beztieňovú fotografiu	ks	4	391,00 €	20	469,20 €	1 564,00 €	312,80 €	1 876,80 €
11	Stropný závesný systém fotoštúdia	ks	4	1 683,00 €	20	2 019,60 €	6 732,00 €	1 346,40 €	8 078,40 €
12	Výsuvný statív obojsmerný	ks	8	950,00 €	20	1 140,00 €	7 600,00 €	1 520,00 €	9 120,00 €
13	Digitálny fotoaparát I.	ks	34	1 750,00 €	20	2 100,00 €	59 500,00 €	11 900,00 €	71 400,00 €
14	Digitálny fotoaparát II.	ks	6	3 190,00 €	20	3 828,00 €	19 140,00 €	3 828,00 €	22 968,00 €
15	Štandardný zoom objektív typ 1	ks	34	1 137,00 €	20	1 364,40 €	38 658,00 €	7 731,60 €	46 389,60 €
16	Štandardný zoom objektív typ 2	ks	6	2 087,00 €	20	2 504,40 €	12 522,00 €	2 504,40 €	15 026,40 €
17	Širokouhlý zoom objektív typ 1	ks	34	1 380,00 €	20	1 656,00 €	46 920,00 €	9 384,00 €	56 304,00 €
18	Širokouhlý zoom objektív typ 2	ks	6	2 085,00 €	20	2 502,00 €	12 510,00 €	2 502,00 €	15 012,00 €

19	Teleobjektív zoom typ 1	ks	34	1 402,00 €	20	1 682,40 €	47 668,00 €	9 533,60 €	57 201,60 €
20	Teleobjektív zoom typ 2	ks	6	2 426,00 €	20	2 911,20 €	14 556,00 €	2 911,20 €	17 467,20 €
21	Makroobjektív	ks	40	1 175,00 €	20	1 410,00 €	47 000,00 €	9 400,00 €	56 400,00 €
22	Adaptér na bezzrkadlovkový bajonet fotoaparátu	ks	40	74,00 €	20	88,80 €	2 960,00 €	592,00 €	3 552,00 €
23	Batéria I.	ks	68	74,00 €	20	88,80 €	5 032,00 €	1 006,40 €	6 038,40 €
24	Batéria II.	ks	12	74,00 €	20	88,80 €	888,00 €	177,60 €	1 065,60 €
25	Pamäťová karta SD UHS-II	ks	68	100,00 €	20	120,00 €	6 800,00 €	1 360,00 €	8 160,00 €
26	Pamäťová karta typ 2	ks	12	150,00 €	20	180,00 €	1 800,00 €	360,00 €	2 160,00 €
27	Systémový blesk typ 1	ks	34	105,00 €	20	126,00 €	3 570,00 €	714,00 €	4 284,00 €
28	Systémový blesk typ 2	ks	6	105,00 €	20	126,00 €	630,00 €	126,00 €	756,00 €
29	Karbónový statív typ 1 (guľová hlava + statív)	ks	34	300,00 €	20	360,00 €	10 200,00 €	2 040,00 €	12 240,00 €
30	Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)	ks	6	450,00 €	20	540,00 €	2 700,00 €	540,00 €	3 240,00 €
31	Dvojcestná statívová hlava	ks	6	200,00 €	20	240,00 €	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
32	Brašna / batoh na fotoaparát s príslušenstvom	ks	40	134,00 €	20	160,80 €	5 360,00 €	1 072,00 €	6 432,00 €
33	L-doštička I.	ks	40	37,00 €	20	44,40 €	1 480,00 €	296,00 €	1 776,00 €
34	Fotoaparát UV, IR luminiscencia – Typ 3	ks	8	1 250,00 €	20	1 500,00 €	10 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €
35	L-doštička II.	ks	8	47,00 €	20	56,40 €	376,00 €	75,20 €	451,20 €
36	Štandardný pevný objektív typ 3	ks	4	250,00 €	20	300,00 €	1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €
37	Štandardný zoom objektív typ 4	ks	4	900,00 €	20	1 080,00 €	3 600,00 €	720,00 €	4 320,00 €
38	Širokohlý zoom objektív typ 3	ks	8	780,00 €	20	936,00 €	6 240,00 €	1 248,00 €	7 488,00 €
39	Batéria III.	ks	16	38,00 €	20	45,60 €	608,00 €	121,60 €	729,60 €
40	Infračervený filter	ks	4	38,00 €	20	45,60 €	152,00 €	30,40 €	182,40 €
41	Ultrafialový filter	ks	4	267,00 €	20	320,40 €	1 068,00 €	213,60 €	1 281,60 €
42	Filter prepúšťajúci výhradne viditeľné svetlo a blokujúce UV	ks	8	48,00 €	20	57,60 €	384,00 €	76,80 €	460,80 €

	a Infračervené žiarenie								
43	UV filter I.	ks	102	36,00 €	20	43,20 €	3 672,00 €	734,40 €	4 406,40 €
44	UV filter II.	ks	2	34,00 €	20	40,80 €	68,00 €	13,60 €	81,60 €
45	Kalibračná fotografická tabuľka	ks	12	95,00 €	20	114,00 €	1 140,00 €	228,00 €	1 368,00 €
46	Elektricky ovládané fotopozadia + 4 rolky pozadia	ks	4	551,00 €	20	661,20 €	2 204,00 €	440,80 €	2 644,80 €
Celková cena za požadovaný predmet zákazky vyjadrená v EUR							471 430,00 €	94 286,00 €	565 716,00 €

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Údaje o subdodávateľoch - Obchodné meno, sídlo, IČO	Osoba za subdodávateľa Dátum narodenia	Adresa pobytu
—	_____	_____	_____

FaxCopy Pro s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 47076178, zastúpená Ing. Vladimírom Ondrejčákom, konateľom spoločnosti, týmto čestne vyhlasuje, že na realizáciu predmetu zákazky „**Fotoprístroje a príslušenstvo**“, zadávanej s použitím dynamického nákupného systému a vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava **nebude** využívať subdodávateľov.

Za Predávajúceho:

.....
Ing. Vladimír Ondrejčák
konateľ spoločnosti FaxCopy Pro s.r.o.